



Disprosoft: um programa envolvente para seu MSX.

A Disprosoft pensou nos mínimos detalhes para lançar o máximo em programas para MSX. São inúmeras opções envolventes em jogos animados e inteligentes, programas com aplicações comerciais, profissionais, educacionais e utilitárias. Programas inéditos, em português, com perfeita entrada em seu MSX, garantia e controle de qualidade. MSX da Disprosoft: nas melhores lojas, o programa que vai envolver você.





- Aprendendo a contar I
 Editor de Sprites
 Desenhista
 Pacotão Cz\$

- Pacotao C.25
 Psyco
 Caça Fantasmas
 Copa do Mundo de Futebol
 Rola Pedras
 Pesadelo
 7.º Dimensão

- Spider
 Homem das Cavernas
 Zexas
 Guerra Estelar
 Guarda Itasandorios
 Super Portas
 Inundação
 Alfa Star
 James Bond
 Jeca Bomba

- 2.º Guerra Mundial
 Yie Ar Kung Fu II
 Goonies
 Alcatraz
 Alfa Squadron
 Lode Runner II
 Voley Ball
 Kung Fu
 Eddy II
 Elevator Action

- Golf
 King's Valley
 Coelho Maluco
 Warroid
 Happy Fret
 Estrada de Ferro
 Ténis
 Dragon Slayer
 Pac-Man



sta edição de MICRO SISTEMAS traz uma matéria que em muito ajudará os proprietários recentes - ou não - de microcomputadores. Trata-se de um depoimento de seis usuários sobre o que consideram uma biblioteca ideal de software. A questão colocada para eles foi: se você só pudesse contar com cinco programas para uso em seu micro, quais escolheria e por quê?

Os resultados foram, até certo ponto, os esperados: processadores de texto são mencionados por quase todos, assim como indispensáveis se mostraram os utilitários e softwares de base; compiladores, assemblers, disassemblers e zaps. Já as planilhas de cálculo mostraram, nesse segmento, pouco ibope. Também esperada era a constatação de que muitos dos softwares escolhidos são estrangeiros e não têm distribuidores no Brasil, sendo geralmente conseguidos no mercado paralelo.

Para o PC, a situação é diversa, pois a maioria dos sistemas possui representantes nacionais. Os programas das linhas Sinclair e MSX já estão disponíveis através de firmas brasileiras. Os Apples têm seus programas facilmente encontrados, porém com os micros da família TRS-80 a coisa é diferente.

Na época de ouro da rede Ciranda, quando existiam clubes ativos desses usuários, não havia problema em se conseguir um disco com o Superzap ou até versões traduzidas de pacotes famosos, como o Superscripsit. Hoje, no entanto, além das trocas informais serem mais raras, o perfil do usuário de TRS também sofreu alterações. Mais do que conhecer profundamente o DOS, o usuário se interessa pelas aplicações.

Isto porque, com tantas opções mais baratas e poderosas para o uso pessoal doméstico, o espaço de mercado encontrado por essas máquinas situa-se no segmento profissional, em pequenas aplicações. Daí estarmos sentindo, também na edição da revista MS, a necessidade de uma maior aproximação.

Este apelo vai para os possuidores de micros TRS-80: escrevam para a revista e digam sobre o que gostariam de se informar. Todas as sugestões serão benvindas.

Alda Campos

PHT Sistemas Eletrônicos S.A.

Biblioteca



ANO V - Nº 58 - JULHO 1986

SUMÁRIO

MINHA BIBLIOTECA DE SOFTWARE IDEAL
Depoimento de seis usuários de diferentes equipamentos
sobre os cinco programas que comporiam sua biblioteca ideal.

PRITES NO MSX
Artigo de Oscar Burd e Luiz Sérgio Moreira mostrando um dos métodos para se criar sprites nos micros do padrão MSX.

ASSEGURE SEUS DIREITOS AUTORAIS
Neste artigo, Clóvis A. Lima Filho ensina como criar uma
linha inapagável nos micros da linha Apple.

22 SCROLL NO TK90X
Artigo da autoria de Nelson Santos com várias rotinas em
BASIC e LM que simulam diversos tipos de scroll no TK90X.

24 ENVENENE SEU INPUT
Rotina em LM, criada por Marco André Abramo Vieira, para
maior controle da entrada de dados via teclado no TRS-80.

MÓDULO OPERACIONAL LIST
Módulo do Micro Bug, desenvolvido por Luiz F. Q. Nery, que
permite localizar linhas em programas compatíveis com o ZX81.

48 SOFTWARE: A PRÓXIMA FRONTEIRA Um complemento da reportagem apresentada no n.º 57, mostrando avançados projetos japoneses na área de software.

IMPLEMENTANDO TELAS NO ZX81
Alex Argona aborda a geração de imagens no ZX81 com rotinas que permitem, entre outros, a criação de telas invisíveis.

GRÁFICOS DE MÉDIA RESOLUÇÃO
Artigo da série "Gráficos no TURBO Pascal", apresentando um
pacote gráfico de média resolução para Apple. Antonio Guimarães.

BANCO DE SOFTWARE

30 BATALHA IMPERIAL 32 ARQUIVOS E TELAS 34 MÚSICA

36 RETÃO 39 DELETADOR DE LINHAS

40 CROGS

SEÇÕES

16 BITS

4 CARTAS 26 INDICE DE ANUNCIANTES

29 MS RESPONDE

42 MICROFICHA

44 SOFTWARE

50 LIVROS

57 VIDEOTEXTO

58 DICAS

CAPA: Maurício Veneza

18 HARDWARE

EDITORA/DIRETORA RESPONSÁVEL

ASSESSORIA TÉCNICA Roberto Quito de Sant'Anna; Antonio Carlos Salgado Guimarães; Luiz Antônio Pereira; Cláudio José Costa

CPD: Divino C. R. Leitão (coordenação): Pedro Pau-

REDAÇÃO: Graça Santos (Subeditoria): Stella Lachtermacher; Mônica Alonso Monçores; Carlos Alberto Azevedo; Luiz Alberto M. Prado

COLABORADORES: Aldo Naletto Jr.; Álvaro de Filippo; Amaury Moraes Jr.; André Koch Zielasko; Antonio Costa Pereira; Ari Morato; Claudio de Freitas Bittencourt; Evandro Mascarenhas de Oliveira; Geraldo Simonetti Bello; Heber Jorge da Silva; Ivan Camilo da Cruz: João Antônio Zuffo: João Henrique Volpini Mattos; José Carlos Niza; José Ribeiro Pena Neto; Lávio Pareschi; Luciano Nilo de Andra de; Luis Carlos Eiras; Luis Carlos Nardy; Marcel Gameleira de Albuquerque; Marcel Tarisse da Fontou-ra, Mauricio Costa Reis; Marcelo Renato Rodrigues; Mário José Bittencourt: Nelson Hisashi Tamura Nelson N. S. Santos; Newton D. Braga Jr.; Paulo Sérgio Gonçalves; Rizieri Maglio; Rudolph Horner Jr.; Sérgio Veludo.

ARTE: Claudia Duarte (coordenação); Leonardo Santos (diagramação); Maria Christina Coelho Marques (revisão); Wellington Silvares (arte-final).

ACOMPANHAMENTO GRÁFICO: Fábio da Silva

ADMINISTRAÇÃO: Janete Sarno

PUBLICIDADE:

São Paulo

Geni dos Santos Roberto Contato: Paulo Gomide; Irani Cardoso Tels.: (011) 853-3229, 853-3152

Elizabeth Lopes dos Santos Contatos: Regina Gimenez; Georgina de Oliveira Tel.: (021) 262-6306-

Minas Gerais:

Sidney Domingos da Silva Rua da Bahia, 1148 - sala 1318 CEP 30.000 - Belo Horizonte -Tel.: (031) 222-5104

Porto Alegre AURORA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Rua dos Andradas, 1155 - Grupo 1606 - 16º andar Tel: (0512) 26-0839

CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS:

Ademar Belon Zochio (RJ) José Antônio Alarcon (SP) - Tel.: (011) 853-3800

COMPOSIÇÃO

Studio Alfa, Coopim

FOTOLITO

Organizações Beni e Juracy Freire

IMPRESSÃO:

JB Indústrias Gráficas

DISTRIBUIÇÃO:

Fernando Chinaglia Distribuidora Ltda. Tel.: (021) 268-9112

ASSINATURAS:

No pais: 1 ano Cz\$ 140,00

Filiada ao

Os artigos assinados são de responsabilidade úni-ca e exclusiva dos autores. Todos os direitos de reprodução do conteúdo da revista estão reservados e qualquer reprodução, com finalidade comercial ou não, só poderá ser feita mediante autorização prévia. Transcrições parciais de trechos para comentários ou referências podem ser feitas, desde que se-jam mencionados os dados bibliográficos de MI-CRO SISTEMAS. A revista não aceita material publicitário que possa ser confundido com matéria re dacional AITLL

MICRO SISTEMAS é uma publicação mensal da Análise, Teleprocessamento e Informática Editora Ltda.

Endereços: Rua Oliveira Dias, 153 - Jardim Paulista - São Pau-Ió/SP - CEP 01433 - Tels.: (011) 853-3800 e 881-5668

Av. Pres. Wilson, 165 - grupo 1210 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Tel.: (021) 262-6306

O sorteado deste mês, que receberá uma assinatura anual da revista MICRO SISTEMAS, é Nilson da Silva Feitosa, de Campo Grande - MS.

SOS AOS LEITORES

Possuo um TK90X com 48 Kb, uma interface Centronics e uma máquina de escrever Olivetti ET 121. Através de uma empresa, há algum tempo, foi tentada a possibilidade das ligações necessárias, mas infelizmente a Olivetti não rodou satisfatoriamente.

Gostaria de contactar uma firma ou pessoas que possam solucionar o meu problema, isto é, faça o TK90X rodar satisfatoriamente a Olivetti 121, que, segundo informação do revendedor. deveria ter um funcionamento normal.

Solicito que se comuniquem comigo através do seguinte endereço: Rua Modesta Polli Martins, 315, CEP 13270.

Rubens Ribeiro dos Santos (Valinhos - SP).

Queria contactar pessoas ligadas à área de recursos humanos que disponham de um micro tipo Prológica, Labo ou Itautec para aplicações de rotinas do setor com o intuito de trocar idéias e atualizar-me quanto às novas medidas que estão sendo e poderão ser aplicadas no futuro. O endereço para correspondência é Av. Brigadeiro Faria Lima, 1709, 2º e 8º andares, CEP 01451

José Geraldo de Paulo Pinto (Pinheiros - SP).

CRÍTICAS

Permita-me mais uma vez fazer críticas à revista MICRO SISTEMAS. Desta vez em especial ao editorial de Alda Campos. Me parece que a Editora não está a concordar muito com as opiniões do Sr. Adam Osborne, inclusive chamando-o de ET. Talvez a Sra. Alda, por trabalhar em uma revista do porte de MS, não sinta as dificuldades dos mortais consumidores brasileiros pois deve viver rodeada dos melhores micros do país e quiçá de muitos "importados". Não sabe de nossa decepção com a indústria brasileira. Ela não deve ter caído no conto da Gradiente ou da Sharp, pois não comprou micros dos citados irresponsáveis fabricantes e se deparou com o fato de serem incompatíveis.

(...) Sugiro a Sra. Alda que compre um Expert ou um Hotbit, tente rodar programas da Epcom no Expert, e da Gradiente no Hotbit e me escreva informando onde ficaram os "c" e os outros acentos. (... Também a Sra. Alda não comprou um Expert acreditando na informação do fabricante de que seus periféricos estariam no mercado no primeiro trimestre de 86, e assim por diante.

Eu pergunto: nos mercados americano e europeu acontece isto? Será que os idealizadores da linha MSX sabem que aqui no Brasil a Gradient e a Sharp já conseguiram avacalhar com tão ambicioso projeto? O Sr. Adam Osborne está certo em suas afirmativas: compatibilidade tem que ser compatibilidade.

. .) Milhares de pessoas compraram micros MSX da Gradiente e da Sharp e se sentem frustradas. Comprei o Expert com o objetivo de montar uma firma de prestação de serviços e ando a ver navios pois nada de drives, monitores etc. Estou parado e com o capital tendo prejuízo. Os empresários de ambas as fábricas deveriam estar atrás das grades. (...) Pergunto:

quanto deve ter rolado de propinas da SEI para que fossem homologados equipamentos incompatíveis, quando se propõe o contrário? (...)

Não temos proteção, nem a quem apelar. Fui roubado, espoliado e enganado. Com isto tenho que adquirir programas de um só fabricante, a não ser que queira fazer o trabalho deles, isto é, ajustar os programas. Paulo G. Rebouças da Silva (Ipira - BA)

MS AGRADECE



Após ler muitas revistas diferentes na área de Informática, optei por MICRO SISTEMAS. pois, na minha opinião, o essencial para uma boa publicação no ramo é saber dosar bem os assuntos, para não se tornar maçante e cansativa. A variedade de assunto faz com que a MS seja uma das mais completas revistas do ramo da Informática que já li.

Sou estudante de Engenharia e possuo um Apple II Plus. Gostaria que MS publicasse. com mais frequência, programas para esse micro e compatíveis.

Adriano Coca Carneiro (Niteroi-RJ)

RETIFICAÇÃO



Venho através desta agradecer a amável cita-ção que me fez V. Sa no Editorial de MS 56. Entretanto, gostaria de fazer uma pequena retificação: minha editora é a LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., e não a que consta no texto do editorial. Fausto Barbuto (Rio de Janeiro - RJ).

CORRESPONDÊNCIAS



Necessito com urgência dispor de informacões sobre como conectar o CP400/Color (64 Kb) com vários dispositivos externos, de modos que eles possam ser controlados pelo micro (por exemplo, o CP 400 ligar e desligar ventiladores, acender e apagar lâmpadas etc.)

Ficaria deveras grato aos leitores de MS que estão de posse dessas informações, se enviassemnas o mais breve possível. As cartas podem ser remetidas para a Rua Jaraguá, 242, Bairro da Velha, CEP 89100.

Alcantaro Jovanco Corrêa (Blumenau - SC).

Sou possuidor de um CP 500 e disponho de um acervo de programas relativamente grande. Os interessados na troca de programas podem entrar em contato comigo pelo seguinte endereço: Rua Olegário Herculano, 398, CEP 09700.

Eduardo da Costa e Silva (S. Bernardo do Campo - SP).

Gostaria de trocar idéias com usuários do MSX, principalmente com aqueles que moram em Florianópolis. Correspondências para a Av. Madre Benvenuta, 29, Jardim Santa Mônica, **CEP 88035**

Fernando C. Neves (Florianópolis - SC).

N. R.: Em virtude da grande quantidade de cartas que temos recebido, passaremos, a partir deste mês, a sortear a assinatura entre todos os leitores que nos escreveram, e não apenas entre aqueles que participaram desta Secão.

Envie sua correspondência para: ATI - Análise, Teleprocessamento e Informática Editora Ltda., Av. Presidente Wilson, 165/gr. 1210, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030, Seção Cartas/ Redação MICRO SISTEMAS.



EM QUALQUER LUGAR TUDO PARA O SEU PROLÓGICA

COMPATIVEL COM IBM PC/XT (*)

PROLOGICA

- VERSÃO I 2 drives, slims, FD/DD, 320 kbytes
- VERSÃO II 1 drive FD/DD, 320 kbytes, memória RAM e Winchester 5/10/15 Mbytes.



(precos sob consulta)

PLACA **EXPANSÃO** P/ SP16

- Placa expansão de 320 kbytes, expandindo até 640 kbytes de memória RAM
- para SP-16. Placa de CP/M para SP-16 com 64 kbytes. Transforma restante da memória em RAM DISK.

COMUNICAÇÃO

- Placa rede de comunicação NCT-7301, para interligar vários SP-16.
- Placa emuladora de terminal IBM 3278/3279 NCT-7101 PCOX.
- Placa emuladora de terminal IBM 3278/3279 NCT-7201 IRMA. (precos sob consulta).

MICROS

- CP-500 022D-M80, 1 drive FD/DD, DOS-500, CP/M 80 colunas.
- CP-500 023D-M80, 2 drives FD/DD, DOS-500, CP/M 80
- CP-400 color II 64 kbytes.
- CP-200S, 16 kbytes (precos sob consulta).
- (*) IBM é marca registrada da International Business Ma-

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DIRETO: (011) 220-5794

· Consertos, contrato de manutenção, peças de reposição (condições especiais p/ ass. técnica).

INTERFACES E **PERIFÉRICOS**

- Software video texto para CP-500.
- Software video texto para SP-16.
- Modem EMBRACOM.
- CP-532C (RS232/CP500).
- Serial 300.
- Joystick CP-400.
- Placa CP/M para CP-500 M. 80 com 128 kbytes RAM.
- Cabos de ligação micro/impressora.

SOFTWARE

- · DATAFLEX:
- Gerador de banco de dados relacional.
- Multi e mono usuário 8 e 16
- Gera aplicativos como: controle de estoque, contas a pagar e receber, cadastro de cliente, mala direta, folha de pagamento, etc.

(Preços sob consulta)

SUPRIMENTOS

- Diskettes 5 1/4" caixa com 10 unidades FS/DD e FD/ DD.
- Formulário contínuo 1 via: 80 colunas (milh.). 132 colunas (milh.).
- Fitas para impressora: P-500, P-720, P-740.
- Mesa para computadores.
- Estabilizadores de tensão: 0.8 kVA - 1,5 kVA.

IMPRESSORAS

 P-500S paralela ou serial 150 CPS, 80 colunas, caracteres normais, comprimidos e expandidos, gráfico com-

CPS, 132 colunas.

PORTO ALEGRE - RS Hercos RECIFE - PE

SBC Micro's Tel. (011)448-6234 SÃO PAULO - SP Cinótica

Benny Micro Tel. (011)570-1555 Bolsa do MicroTel. (011)93-1102 Citty Micros Tels. (011) 831-0944 Iguatemicro Tel.:(011)815-9701 Tel. (011)884-3042 Garra

REVENDAS

Micrológica Tel. (0142)23-6142 **BELO HORIZONTE - MG** ComputronixTel.(031)225-3305 Digilógica Tel.(031)223-4966

Soft En Byte Tel. (0192)52-6369

Catanduva MáqTel(0175)22-6167

Compshow Tel.(0174)42-1697

GOVERNADOR VALADARES

Computron Tel. (0332)21-8412

Maximicros Tel. (084)222-8918 POCOS DE CALDAS - MG

Micro Poços Tel. (035) 721-1883

Sinclair Place Tel. (021)549-2699

RIO DE JANEIRO - RJ

Tel.(067)382-0682

Tel. (041)232-1750

Tel.:(085)244-4911

Tel.(062)224-9322

Tel.:(0512)25-4923

Tel.(081)325-3493

Tel.(021)220-9613

Tel. (011) 36-6961

CAMPO GRANDE - MS

FERNANDÓPOLIS - SP

FORTALEZA - CE

GOIÂNIA - GO

NATAL - RN

BAURU - SP

CAMPINAS - SP

CURITIBA - PR

New Line CATANDUVA - SP

CSR

Siscomo

Soft New

Croma

Sisteco

NC Micro Tel.(011)533-4388 Opus Tel (011)273-5757 Tel.(011)274-5861 Provac Tel (011)543-9859 Tropical Sisec Tel. (011) 283-0853

Cistec Tel.(011)288-5413 SOS Comp. Tel.(011)826-0466 SÃO VICENTE - SP

Alta-Resol. Tel (0132)67-2496 TAUBATÉ - SP

Ensicom Tel.(0122)33-2944 SÃO CARLOS - SP

HDG Tel. (0162) 72-2449 ARAÇATUBA - SP





suas escolhas.

Divino C. R. Leitão

TK90X: utilitários na programação de jogos.

Meu primeiro contato com o mundo da informática foi através de um videogame Atari, isto em 1980. Na época, corria atrás de qualquer cartucho novo que aparecia e, por causa desta busca, acabei tendo nas mãos um Commodore VIC 20, meu primeiro micro. Apesar de não utilizá-lo por falta de informações, foi possível aprender alguns passos que depois foram complementados quando adquiri um Timex/Sinclair 1000 (o ZX81 americano).

A evolução da Informática no Brasil permitiu o aparecimento de novas máquinas, com mais recursos que o velho



Divino: "Um monitor Assembler não pode faltar na bagagem de quem programa em linguagem de máquina."

TS 1000. Dentre elas, a mais semelhante ao meu antigo micro era o TK90X, que utilizo hoje principalmente na elaboração de jogos. Este segmento de programação me obriga também a criar programas utilitários que são necessários para facilitar o

uso da máquina. Alguns utilitários, porém, já existem no mercado e acabam se tornando programas de uso constante. Pretendo falar aqui um pouco sobre os mais utilizados e que considero indispensáveis.

- Assembler: ZX Assembler Atualmente existem diversos tipos de monitor Assembler no mercado e o que mais uso é o ZX Assembler, da Ciberne Software, que permite criar um programa Assembler utilizando os mnemônicos Z80. O programa possui diversos comandos auxiliares que permitem uma boa manipulação da memória do micro. Existe um outro monitor, o Assembler Z80, da Microsoft (Microdigital), que utilizo bastante, pois possui mais facilidades que o ZX Assembler: a mais interessante delas é que ele pode ser carregado em qualquer área da memória disponível. A única razão de não ser o meu preferido é o fato de que já usava o ZX Assembler na época do meu ZX81 e acabei me acostumando com o mesmo.
- Disassembler: Disassembler Z80 Este programa, da Microsoft, faz justamente o contrário do anterior, ou seja, transforma dados da memória em mnemônicos Z80 e, se usado em conjunto com o Assembler Z80 do mesmo fabricante, permite modificar programas em linguagem de máquina. Para conseguir isto, ele cria uma fonte que é interpretada pelo Assembler Z80. É um programa bastante versátil, que pode ser carregado em qualquer área de memória disponível para o usuário, possuindo diversos comandos auxiliares para a manipulação de memória que o torna uma poderosa ferramenta multiuso cujas aplicações vão bem além do disassembler.

• Compilador BASIC: MCODER — No n º 56 de MS, pág. 44, está a análise de um compilador BASIC, um programa que transforma o BASIC em linguagem de máquina. As vezes é melhor utilizar um destes programas ao invés de escrever seu

programa direto em Assembler; as vantagens são muitas, excetuando-se apenas a economia de memória. Entre estes utilitários, há dois que me agradam mais: um é o que está na análise citada e o outro é o MCODER, que também me acompanha desde o ZX81. A diferença mais significativa entre eles é que o MCODER só trabalha com números inteiros, o que permite maior velocidade de processamento. O uso destes compiladores na criação de jogos é bastante interessante, uma vez que podemos compilar apenas as partes onde seja necessária a velocidade do Assembler, deixando o restante em BASIC.

- Editor Gráfico: O Artista Jogos em computador são sempre relacionados com imagens, e criar figuras em um micro sem o auxílio de um bom editor gráfico é uma tarefa ingrata. Nesta área um programa se destacou dos demais: O Artista, da Cibertron Software, que permite desde a criação de telas de apresentação até o estudo de animação, usando redefinição de caracteres. As facilidades que o programa oferece são inúmeras e entre as principais posso citar a edição de janelas de uma tela com rotinas e de rotação, inversão, ampliação, redução e repetição de imagem. O programa contém ainda vários padrões de caracteres que podem inclusive ser redefinidos por um redefinidor próprio muito superior ao UDG2 do TK90X.
- Jogo: Spy x Spy Ninguém é de ferro. As vezes preciso relaxar com um joguinho e meu preferido é o Spy x Spy, da linha Softline (JVA), do qual existem versões para vários micros, incluindo o TK90X. Quem lê a revista "MAD" certamente conhece uma dupla de espiões (um preto e um branco), cujo único objetivo é destruir um ao outro. Podem jogar duas pessoas (cada uma com um espião) ou apenas uma (contra o micro).

O cenário são as salas de uma embaixada, onde o jogador tem que procurar vários objetos e escapar das armadilhas que seu adversário vai preparar, tais como bombas nos móveis, balde com ácido sobre a porta e outras. Ganha o jogo quem encontrar primeiro todos os objetos e achar a saída da embaixada. Considero este, um dos mais interessantes jogos para computador, pois consegue reunir ação e estratégia, aliados a um excelente gráfico.

Divino C. R. Leitão é coordenador do CPD de MICRO SISTEMAS.

Roberto Valois

Software integrado no Color

Em matéria de software a grande moda nos últimos tempos são os programas integrados, um sistema englobando vários programas que podem compartilhar dados ou um só programa que abarca várias funções. Este tipo de software normalmente compreende um editor de textos; uma planilha eletrônica; um gerenciador de banco de dados; um programa de comunicação e um gerador de gráficos que, além de compartilharem os dados sem nenhum problema, seguem (dentro de uma família) a mesma filosofia nos seus comandos.

A escolha de uma determinada família de software integrado depende de muitos parâmetros tais como custo, equipamento disponível etc... Aqui nos concentraremos na família
VIP (VIP Library), e a maior parte do que será dito objetivará
a descrição de cada um dos seus componentes (VIP Writer,
VIP Data Base, VIP Calc, VIP Terminal e VIP Disk-Zap), visando mostrar ao leitor algumas de suas características e onde
utilizá-los.

O VIP Writer é um poderoso editor de textos; com ele você pode escrever cartas, documentos etc. como em uma máquina de escrever com a vantagem de poder centralizar o texto e distribuir os espaços na linha, exatamente como este texto na revista; além disto, você pode contar com subscritos e superscritos. No momento da impressão, você pode utilizar folhas soltas ou formulários contínuos. Também com este software você poderá editar seus programas em BASIC, ou qualquer arquivo em ASCII, procurar e trocar uma palavra no texto. Se você tem um micro com 64 Kb (o programa requer no mínimo 32 Kb), mais de 50 ficam disponíveis para seu uso. Obviamente, se você quiser seu texto no papel, precisará de uma impressora.

O VIP Data Base é um gerenciador de banco de dados. Imagine que você tenha um grande número de informações, as quais deseja consultar posteriormente. Para que isso seja feito de uma forma racional, é necessário que esses dados estejam organizados. Veja, por exemplo, a lista telefônica: se a companhia colocasse os nomes na lista na ordem em que os assinantes fossem chegando, esta lista não valeria de nada, pois seria impossível achar qualquer nome. O VIP Data Base permite que você entre com os dados e que estes possam ser organizados, por exemplo, em ordem alfabética. Permite também operações aritméticas com os campos do registro, tudo isso feito por um programa escrito em linguagem de máquina e, por isso, muito rápido.

O VIP Calc é uma planilha eletrônica normalmente utilizada na área financeira e bastante semelhante ao Visicalc. Para utilizar esta planilha, é necessário que o micro tenha 64 Kb, dos quais 33 são para o usuário. O VIP Calc trabalha com a precisão de 16 bits, funções trigonométricas e tem capacidade para definir uma folha com 512 colunas por 1024 linhas (O Lotus 1-2-3, por exemplo, pode trabalhar com 2024 linhas por 256 colunas), busca fórmulas ou títulos e muito mais. Uma boa opção para quem utiliza o micro profissionalmente.

O VIP Terminal permite que o seu Color se comunique com outros computadores (da mesma linha ou não), trocando informações com micros CP/M, PC etc. Com este software, é possível se comunicar com taxa de transferência de 110 a 9600 bauds; DUPLEX = Half/Full/Echo; Paridade = par; ímpar; nenhuma; stop-bit 1-9. Com programas deste tipo é possível, por exemplo, comandar um computador que esteja longe, bastando que você tenha um modem e um telefone.

Por fim, o VIP Disk-ZAP, um utilitário para você recuperar programas ou dados que o micro se recusa a ler; vem acompanhado de um tutorial de 50 páginas.

Roberto Valois é Analista de Sistemas da SBPC/Revista Ciência Hoje.

José Roberto França Cottim

Trabalho mais dinâmico com o PC

Uma empresa na área de organização de feiras e congressos, além do processamento de dados comercial simples, necessita de sistemas específicos de controle para as diversas etapas de um evento. Sendo cada evento um universo com particuliaridades diversas, surge a necessidade de sistemas que acompanhem esta mutabilidade constante. Isto significa que, se fôssemos empregar a técnica utilizada em PD de grande ou de miniporte, teríamos que desenvolver novos projetos ou adaptar antigos, a cada nova necessidade.

Ao adotarmos o microcom-



J. R. Cottim: "Uso um IBM-PC devido à grande disponibilidade de softwares aplicativos que o nome IBM atrai."

putador como solução em 1978, começamos com um TRS-80 com 48 Kb e drives de apenas 89 Kb. Passamos mais tarde para a linha de 16 bits da família do IBM-PC devido à maior capacidade, tanto de memória como de armazenamento, e à grande disponibilidade de pacotes aplicativos que o nome IBM atrai.

• Integrado: Symphony — Utilizamos o Symphony, da Lotus Development Corp, para diversas tarefas dentro da empresa. Como este é um pacote do tipo integrado, isto é, incorpora panilha eletrônica, editor de textos/cartas, banco de dados relacional, processador de gráficos e comunicação de dados, sua versatilidade vem suprir as necessidades de constantes modificações mencionadas anteriormente. Desta forma, qualquer tarefa que se faça necessária é estudada e cria-se um aplicativo específico em Symphony. O manual é de boa qualidade.

Como possibilidade ele oferece: planilha eletrônica de alta capacidade; editor de textos com todos os acentos e diversas tabulações e margens; mala direta com geração de dados, texto, etiquetas e relatórios; sistema para controle de contas a pagar/cash-flow e criação de gráficos comerciais de diversos

tipos.

Já o ponto contra do Symphony deve-se ao fato dele trabalhar somente com memória real, necessitando no mínimo de 38 Kb para executar (recomenda-se 640 Kb para aplicações maiores).

Entretanto, existem no mercado norte-americano placas de expansão de memória que elevam a capacidade da planilha para até 4 Mb, por intermédio de bank switching no padrão Lotus/Intel (este último fabricante de CIs e microprocessado-

res, entre eles o 8088, do IBM-PC)

• Banco de Dados Relacional: Relevation — É um Gerenciador de Banco de Dados Relacional de alta eficiência, da Cosmos Inc., tendo sido originalmente projetado para rodar em minicomputadores. Permite que aplicativos gerados sejam facilmente modificados, e suas capacidades máximas são praticamente ilimitadas. Definitivamente, não é um programa destinado ao usuário final (leia-se dBase II e III), já que possui um maior nível de complexidade. Porém, como ferramenta, é de extremo valor para o desenhista/projetista de sistemas. Seu manual não é o que possamos chamar de fácil compreensão, pois limita-se a explicar os comandos e possui poucos exemplos práticos.

• Desk Organizor: SideKick — Este utilitário da Borland International tornou-se um sucesso entre os usuários de PCs. É um programa residente do tipo Desk Organizor que possui calculadora; um bloco de notas com comandos similares ao Wordstar, tabela de códigos ASCII (decimal e hexa); discador de telefone automático; calendário permanente que inclui também uma agenda pessoal; um Help on-line para todos os itens e um setup que define as cores das diversas janelas e

outros parâmetros.

O programa residente ocupa uma área de memória e, uma vez ativado, funciona sobre qualquer programa que por ventura esteja sendo usado: planilhas, editores, bancos de dados etc. Quando carregado, para ativá-lo basta pressionar as teclas <Ctrl> <Alt>, simultaneamente, para chamar o menu principal do programa e selecionar as funções. Tornou-se um bestseller não só pela qualidade como também pelo preço: US\$ 85 list.

• Utilitários: The Norton Utilities 3.1 — Norton Utilities é um conjunto de programas que completam o DOS. Estes utilitários permitem a recuperação de arquivos apagados acidentalmente, melhor manutenção de Winchesters, segurança de dados com dois programas que limpam arquivos fisicamente do disco e uma variedade de serviços adicionais.

Além destes há também o programa principal chamado NU

Norton Utilities, um editor de disco que permite "ler" o disco setor por setor; alterar seu conteúdo, encontrar uma string de caracteres em um arquivo pré-determinado, em um

subdiretório ou em todo o disco.

Com estes adicionais ao DOS, posso conhecer melhor a má-

quina com a qual trabalho, executar testes precisos no hardware e recuperar importantes informações deletadas.

• Cronograma: Project — Para as várias etapas de evento é sempre importante ter-se um acompanhamento físico-financeiro bem como a duração de cada etapa e seu relacionamento com as predecessoras/sucessoras. Um alarme dado na hora certa poderá evitar o completo colapso do evento.

Define-se primeiramente para cada tarefa sua data de início, sua duração em dias, os recursos que deverão ser alocados para sua execução e tarefas predecessoras e/ou sucessoras. O programa da Microsoft Corporation gera um gráfico do tipo Gantt, determinando a duração e a prioridade de cada tarefa diária, semanal ou mensal, gerando ainda relatórios que contêm detalhes de cada tarefa, seus custos e recursos alocados. O manual é bem detalhado, com exemplos o bastante para uma perfeita compreensão.

José R. F. Cottim ocupa atualmente o cargo de Gerente na CPD da FOCO – Feiras, Exposições e Congressos Ltda.

Pierluigi Piazzi

Com o MSX, programas simples e eficientes.

Os micros MSX são bastante recentes em todo o mundo e mais recentes ainda no Brasil. Devido a isso, a potencialidade dos sistemas baseados nessas máquinas mal começou a ser explorada. Os drives, essenciais para qualquer sistema mais profissional, só estão sendo lançados agora e poucos softwares para serem usados com eles estão disponíveis no momento. Certamente, quando os programas em MSDOS e CP/M começarem a rodar nos MSX a coisa vai ser bem diferente. Atualmente, entretanto, a grande ênfase dos MSX são os jogos, de longe, melhores que os



Pierluigi Piazzi: "Os jogos para MSX são, de longe, melhores que os de qualquer videogame."

de qualquer videogame, mas existem também excelentes programas para um uso mais sério.

Como professor, sempre estive preocupado com as aplicações didáticas dos micros. Agora, como Diretor Editorial da Aleph, os aplicativos para gerenciamento de banco de dados e processamento de textos têm sido objetos de minha atenção.

• Editor de textos: Redator Eletrônico — Este programa é um processador de textos disponível em cartuchos. De uso extremamente simples, ele dispõe de vários recursos para a formatação do texto e permite destaques com até três caracteres de controle enviados para a impressora. Pode ser usado com gravador cassete ou com drives. Conheço apenas mais um processador de textos para a linha MSX. Esse outro, apesar de ter um visual mais bonito na tela, não me pareceu tão versátil quanto o Redator.

A principal falha que pude observar no Redator Eletrônico advém da não padronização dos caracteres usados nos micros e nas impressoras: a impossibilidade de usar acentuação na

maioria das impressoras nacionais.

• Assembler: Hot-Asm — Este é um Assembler bastante eficaz e de uso muito simples. Apesar de o BASIC MSX ser dos mais completos que existem, algumas aplicações exigem uma rapidez que ele não pode oferecer. Resta a solução mais trabalhosa, porém mais eficiente: fazer partes do programa em

linguagem de máquina. É aí que se pode observar a grande utilidade dos assembladores; especialmente do Hot-Asm, cuja operação é bastante semelhante à do BASIC, com cursor full screen e linhas numeradas.

• Gerenciador de Banco de Dados: Fichário Eletrônico — Este programa é um gerenciador de banco de dados que só pode ser usado com gravador cassete e, portanto, trabalha com arquivos seqüenciais. Considerando as limitações e o custo do equipamento usado, o programa é dos melhores que existem! Dificilmente você verá um programa desse tipo, específico para trabalhar com fita cassete, com mais recursos que o Fichário Eletrônico. Obviamente, não se pode esperar dele o mesmo desempenho de programas que trabalham com drives. Os micros não fazem milagres (ainda!).

• Monitor Musical: Toque — Com recursos para a produção de vários tipos de sons, este programa pode ser usado tanto para fins didáticos como para lazer pessoal. Se o programa permitisse uma monitoração mais visual das notas (com partituras desenhadas na tela, por exemplo), seria bem mais proveitoso. Entretanto, para isso ocuparia muito mais memória e, apesar de estar disponível em cartucho, esse programa é em

BASIC.

• Jogo: Road Fighter — Um representante dos jogos não poderia estar ausente de uma relação de programas para MSX.

Road Figher é um dos melhores jogos de corrida disponíveis para microcomputadores. Existem vários níveis de dificuldade, com paisagens diferentes que vão desde uma cidade até montanhas geladas, passando por pontes, praias, florestas e penhascos. Quando o carro que o usuário controla se choca com outro, seu comportamento lembra aspectos de choque real entre dois carros numa corrida. Por exemplo, girando na direção para o lado em que a traseira está deslizando, o controle sobre o carro pode ser recuperado.

Pierluigi Piazzi é Diretor Editorial na Aleph Editora.

Antonio Carlos Salgado Guimarães

Apple: utilitários para áreas profissionais

Basicamente utilizo o Apple para o estudo de linguagens de programação e algoritmos e para o desenvolvimento de programas e utilitários. E, devido ao modo como o utilizo, acho que me enquadro em uma classe não muito representativa do universo dos usuários do Apple, já que a grande maioria utiliza pacotes prontos. Por este motivo, os cinco softwares que escolhi são utilitários que me ajudam a estudar e montar programas: um assembler, um copiador, um editor de textos e dois

compiladores.

• Assembler: Lisa — Desenvolvido pela On-Line Systems, o Lisa é um Assembler que tanto pode ser usado por quem está iniciando o estudo dessa linguagem, como por quem já tem uma boa experiência. Ele possui um editor próprio, o qual verifica automaticamente a sintaxe de cada linha digitada, o que facilita a correção de erros. Possui também comandos que permitem, entre outras coisas, que sejam dadas instruções do DOS, que salvem e recuperem arquivos tanto fonte quanto objeto, que procurem um determinado label e que liguem e desliguem a impressora. Como se pode assemblar os programas na memória, a sua velocidade é incrível. O manual que acompanha o Lisa é bem explicado e permite que rapidamente se use o editor sem grande dificuldade.

• Copiador: Lock Smith — O Lock Smith, da Alpha Logic Business Systems, é um dos mais poderosos copiadores de disco existentes e, dependendo do tipo de cópia a ser feita e da configuração do micro, pode copiar um disco em aproximadamente oito segundos. Ele também possui alguns utilitários

embutidos que permitem que se verifique o conteúdo de um disco quanto a integridade dos dados, que se leia e se grave informações em trilhas e setores específicos, verifica como as informações estão distribuídas no disco e, o mais importante, permite que se possa copiar discos protegidos. Quem tiver paciência de ler e entender o manual, que é um pouco pesado em certos pontos, terá capacidade de utilizar suas rotinas internas e desproteger qualquer programa.

• Editor de Texto: Magic Window — O Magic Window, desenvolvido pela Artsci Inc., é um dos mais populares editores de texto para o Apple, apesar de não ser o mais completo. Porém, como eu não o utilizo para digitar cartas ou documentos importantes, ele serve perfeitamente. A sua popularidade se deve à facilidade de utilização, pois com o uso de uns poucos comandos se consegue utilizá-lo sem grandes problemas. Entretanto, se na sua principal atividade for necessário o uso de um editor de textos, o Magic Window deixará um pouco a desejar, pois não é muito potente. Para estes casos, o Wordstar é mais

indicado, porém necessita da placa CP/M.

• Compilador: Aztec C II — Criado pela Manx Software Systems, o Aztec C II é um compilador da linguagem C e possui versões que no Apple rodam com o DOS e com o CP/M (que é versão que utilizo). Para quem gosta desta linguagem ou deseja estudá-la, o Aztec C II pode ser de grande valia. O manual que o acompanha é bastante completo e explica detalhadamente todas as funções utilizadas. Porém, se você nunca estudou C, será necessário o auxílio de um bom livro sobre esta linguagem, pois o manual do Aztec C II não o ajudará muito neste sentido.

• Compilador: Turbo Pascal — O Turbo Pascal, da Borland, é, sem sombra dúvidas, um dos melhores compiladores existentes para micros. Ele possui um editor próprio que é semelhante ao Wordstar, e compila os programas com uma velocidade incrível. Além das procedures e functions encontradas no Pascal standard, o Turbo possui outras que permitem um completo domínio do micro, sendo extremamente simples utilizarmos as interrupções do CP/M e montarmos trechos de programa em Assembler. Para uma melhor apreciação das potencialidades do Turbo, dê uma olhadinha no artigo Versões do Pascal, em MS n.º 56, no qual é feita uma comparação entre o UCSD Pascal e o Turbo Pascal.

Antonio C. S. Guimarães é funcionário do LNCC/CNPq, no Rio de Janeiro, onde trabalha como programador.

Ivan Camilo da Cruz

Para TRS-80, software básico.

Convidado por MS a apontar

os cinco melhores programas que utilizo tipicamente no meu TRS-80, fiz minha escolha baseada em experiência de um ano atrás. Isto porque a utilização que dou ao meu micro hoje levou-me a optar por outro sistema operacional, o CP/M. Sistema Operacional: DIG-DOS-100 - O DIGDOS-100 é um outro nome com que a Digitus (fabricante do meu equipamento) batizou o NEW-DOS-80. Este sistema operacional, por sua flexibilidade, acabou se tornando um padrão entre os usuários de TRS-80 no Brasil, inclusive



Ivan: "O Super-Zap é um software indispensável à qualquer pirata que se preze."



Novos tempos

E a Cibertron está à frente de todos os avanços, sempre com as melhores e mais úteis opções em jogos e aplicati-

Tudo para que você explore ao máximo o seu MSX.

Os programas CIBERTRON em fita K-7 são desenvolvidos por profissionais especializados, que garantem a sua alta qualidade. Além disso, são em português, com manual de instruções também em português.

& ASSEMBLY DESASSEMBLY **ASSEMBLER**

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA NESTE TIPO DE FERRA-MENTA.

CARACTERÍSTICAS:

- 4000 LINHAS POR MINUTO.
- ASSEMBLAGEM A PARTIR DE FITA.
- EDITOR INCLUSO
- TOTALMENTE RELOCÁVEL.

DISASSEMBLER/DEBUGGER

- BUSCA DE UMA SEQÜÊNCIA.
- MODIFICAÇÃO DA MEMÓRIA.

FTC. ACOMPANHA MANUAL DETALHADO DE PROGRA- PLANILHA MSX MAÇÃO.

MSX-Word

O PROCESSADOR DE TEXTO IDEAL TANTO PARA O USO DOMICILIAR QUANTO PROFISSIONAL.

- UTILIZAÇÃO DOS 32K DE MEMÓRIA, PERMITINDO O PROCESSAMENTO DE MAIS DE 500 LINHAS DE
- ATÉ 64 CARACTERES POR LINHA NA TELA.
- OPÇÃO DE BROCAGEM AUTOMÁTICA.
- MOVIMENTAÇÃO E CÓPIA DE BLOCOS. MODO DE INSERÇÃO.
- REFORMULAÇÃO DE PARÁGRAFOS.
- Duas páginas de auxílio ao usuário.

- ACOMPANHA MANUAL DETALHADO.

BANCO de DADOS

SISTEMA PROFISSIONAL DE ARQUIVO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍS-

- EXTREMA FACILIDADE DE ENTRADA E RECUPERAÇÃO
- FUNÇÕES DE BUSCA E SELEÇÃO COMPLETAS.
- GRANDE FLEXIBILIDADE NA GERAÇÃO DE MENSA-
- OPÇÃO PARA IMPRESSÃO PARCIAL
- COMPILADO PARA MÁXIMA EFICIÊNCIA E OTIMIZAção do espaço para informações.

 - Manual de utilização detalhado e de fácil
 - COMPREENSÃO.

O PROGRAMA IDEALPARA ARQUIVAMENTO DE FICHAS CASCUÇÃO PASSO A PASSO.

MÚLTIPLOS PONTOS DE INTERRUPÇÃO.

DE CLIENTES, INFORMAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS, MALA

CÂBIA INTELIGENTE.

DIRETA, CONTROLE DE ESTOQUE, E OUTRAS APLICA-ÇÕES QUE VOCÊ TIVER EM MENTE PARA SEU MSX.

UMA EXCELENTE PLANILHA ELETRÔNICA PARA CAL-CULAR SEUS CUSTOS, MONTAR SUA FOLHA DE PAGA-MENTO OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO QUE VOCÊ CARACTERÍSTICAS

- 21 LINHAS DE 20 COLUNAS (12 CARACTERES POR COLUNA).
- FORMATAR ETC. AO LONGO DAS LINHAS E/OU
- DEZ NÍVEIS DE COLCHETES NAS EXPRESSÕES E
- EQUAÇÕES.

 REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE EXPRESSÕES.
- PROCEDIMENTOS DE RECÁLCULO PERMITEM O
- VOCÊ FAÇA PODEROSAS PROJEÇÕES DO TIPO O QUÉ-SE? AO TOQUE DE UMA TECLA.
- Possibilidade de gravação dos dados em cas-
- E MUITO MAIS ...

Conheça o software CIBERTRON e tenha na ponta de seus dedos todo pontencial de seu MSX. Caso você não encontre o programa desejado, peça-o à Cibertron Eletrônica Ltda, Caixa Postal 17.005 - CEP 02399 - SP, anexando ao pedido um cheque nominal (Cz\$99,90 cada aplicativo - Cz\$125,00 Assembly & Desassembly). Remessas em três dias úteis.



Revendedores Autorizados:

AKOPOL, AUDIO, BRENO ROSSI, BRUNO BLOIS, CINERAL, FOTO ÓTICA BELLA CENTER, GUEDES, J.R.SIQUEIRA(Taubaté), MAGNODATA, NADAIS(Santos), NEW SISTEM(S.J.Dos Campos), PLENISOM(Santos), SHOP AUDIO & VÍDEO(Sto.André), SYSTEMANIA, W.F.SOFT.

MINHA BIBLIOTECA DE SOFTWARE IDEAL

entre os usuários de CP-500 que recebem originalmente da Prológica o sistema operacional DOS-500 (ou TRSDOS para os íntimos.

A família TRS-80 é particularmente bem nutrida em matéria de sistemas operacionais; a gringolândia dispõe de pelo menos cinco (para contar os mais famosos). Muitos poderão argumentar que, após o NEWDOS surgiram outros sistemas operacionais, até mais poderosos, para o TRS-80, mas nenhum deles alcançou a popularidade deste, daí a escolha.

Linguagem de alto nível: BASIC - A discussão desta linguagem deve ser dividida em duas partes, pois ela está disponível em implementações interpretadas e compiladas.

O interpretador escolhido é o que acompanha o sistema operacional. A escolha é natural, óbvia e até inevitável, já que não existe outro. Mas o interpretador é poderoso e eficiente, trazendo novas técnicas de tratamento de arquivos aleatórios e novos comandos de debugging.

A escolha do compilador também é natural: BASCOM. Mas ele foi escolhido porque é definitivamente o melhor, como, aliás, quase todos os produtos da Microsoft (por favor, não confundir com a nacional, fabricante de software para o TK).

As vantagens deste compilador sobre os outros são várias. Podemos citar os comandos estruturados (WHILE) ou a capacidade de reconhecer nomes e variáveis com até 40 caracteres, mas a característica que define a escolha é a portabilidade. Este compilador não somente roda no NEWDOS, como também no pré-histórico TRSDOS e em CP/M. Um programa feito para ele poderá ser compilado e executado em qualquer um destes sistemas operacionais.

Assembler: M80 - O NEWDOS traz consigo um bom Assembler, que já vem acompanhado de um editor de textos até bastante razoável. Mas as vantagens que este outro produto da Microsoft traz não me deixa escolha.

Eu poderia citar os mesmos motivos anteriores, mas existem outros. Este Assembler não somente monta código Z80, mas também 8080 com a mesma eficiência. Gera código realocável que pode posteriormente ser link-editado com um programa compilado pelo BASCOM ou com Fortran. Ainda apresenta diversos tipos de macros, nos mais diversos formatos e tamanhos para todos os usos e gostos.

Editor de textos: EDIT80 - Escolha difícil. Na minha opinião, não existe bons editores para a linha TRS-80. No início da microcomputação no Brasil (1982) não havia nenhum, o que levou o autor a escrever o seu próprio, em linguagem BASIC, já publicado por esta revista.

Muitos poderão gritar: "e o Superscripsit?". Não o escolhi porque o considero grande demais para um bom soft (que editor é este que não deixa espaço em disco para os textos que ele mesmo edita?). O EDIT80 é outro produto da Microsoft (isto não está ficando monótono?) e, apesar de simples, é funcional e bastante eficiente.

Outros utilitários: SUPERZAP — Este utilitário acompanha o disquete de distribuição do NEWDOS. É inigualável quando se trata de imprimir, copiar ou modificar setores, blocos de memória, arquivos ou mesmo trilhas completas.

Tem sido muito utilizado para editar diretórios com a finalidade de retirar senhas, recuperar arquivos e outras baixarias do gênero. É um software imprescindível ao pacote básico de sobrevivência de qualquer pirata que se preze.

Ivan C. da Cruz trabalha como programador em linguagem C na Daru Controles gráficos.

offline O SOFTWARE PARA O SEU MICRO

Na compra de qualquer produto Softline. receba o informativo TILT com a descrição de programas, dicas, novidades e informações técnicas.

= pode ser gravado em fita K7 = uso obrigatório de joystick 48 = requer 48 K de RAM 64 = requer 64K de RAM

JOGOS - APPLE II

Cz\$ 80.00 -

Sabotage (F) - evite os pára-quedis Sargon (F) - jogo de xadrez Draw Poker (F) - jogo de poker Blackjack (F) - jogo de 21 (cartas) Checkers (F) - jogo de damas Hero (F) - resgate os mineiros perdidos Robotron (F) - destrua os robôs inimigos Falcons (F) - jogo tipo Phenix Night Mission (F) - jogo de pinball Fast Gammon (F) - jogo de gamão Othelio (F) - jogo de tabuleiro Uthelio (F) - ogo de caoulero Lode Runner - pegue os tesouros Olympic Decatton - ogos olímpicos Space Raiders (F) - de tipo centopéia Gorgon (F) - ogos dos Russos The Eliminator (F) - combate espacial Night Crawler (F) - combate espacial Night Crawler (F) - enfrante as centopéias Space Eggs (FI) - caçar ovos espaciais Natenbaha (F). Autobahn (F) - corrida de carros The Asteroid Field (F) - tipo asteróides Hard Hat Mack - perigos na construção Choplitter (FIJ) - resgate com helicóptero Sea Dragon - pilote o submarino Spy's Demise (F) - jogo de agente secreto Star Blazer - combate aéreo Viper (F) - alimente a cobra
Cavern Creatures - penetre na caverni
Moon Patrol (F) - patrulha lunar Moon Patrol (P) - patrulha lunar Ms. Pac Man (P) - a namorada do Pac Man Mario Bros (F) Máno contra o gorila Buck Rogers - piote sua nave em "Zoom" Pitfall II - aventuras nas cavernas perdidas Castle Wolfenstein - engane os nazistas Beyond Castle Wolfenstein - mate Hitler ec - decifre o enigma da pirâmide azteca Ilar 7 - combate no espaço em 3D Super Burny - combata as pragas Allen Ambush (FJ) - jogo tipo Arcade Out Post (F) - defenda a estação espacio Defender (FJ) - defender original Dog Fight II (F) - confronto de jatos Star Trek - jornada nas estrelas Jellyfish - pilote um submarino Swashbuckler II - duelo de espadachins Temple Apshal - aventura no templo Flight Simulator (F) - simulador de võo One on One (J) - basquete com 2 jogadores

10G0S - Cz\$ 170.00

re Change - poupe para subir na vida

Space Shuttle (64) - recupere o satélite danificado Space Shuttle (64) - recupere o satenite daminicato Silente Service (64) - simulação de um submarino Knight of Desert - super WAR GAME Kung fu Master - lute karaté para salvar a mocinha Karaté Champ - fantástica disputa de karaté Karateka - perfeita simulação de karaté Conan - localize e destrua Volta (baseado no filme) Ghostbusters (J) - monte uma empresa de caça fantasmas Gnostbusters (J) - monte uma empresa de caça lantasmas Summer Games (64) - 8 modaridades olimpicas de verão. Summer Games II (64) - 7 novas modalidades olimpicas Winter Games (64) - 7 provas atléticas de inverno SPY vs SPY - deverda ação de espião contra espião Droll - fantástica perseguição de ação rápida uron: "antastica perseguição de aporta productiva de Sargon IIII suger jogo de xadrez Sky Fox (Ji64) - simulador de võo com situações de combate F-15 Strike Eagle (Ji64) - simulação de um caça F-15 Eagle Pinball Constructor Set (Ji) - monte suas mesas de fluperama Transilvania - salve a princisa Sabrina do perigoso Drácula Archon (64) - jogo de estrategia, tipo xadrez com animação Archon (64) - jogo de estrategia (10) sadre com immerço S.A.M. - produz uma simulação da voz humana. Mask of the Sun - vocé deve achar os tesouros perididos Kabul Spy - thriler de espionagem no Afeganistão Dark Crystal - jogo baseado no filme "Cristal Encantado Flight Simulador II - pilote um Piper 181 totalmente equipado Seven Cities of Gold (J64) - você deve achar o Novo Mundo The Incrivel HULK - aventura baseada na revista do HULK The incrivel HULK - aventura baseada na revista do HULK - capitain Goodnight (1/64) - sua masada e SAIVAR O MUNDO Rescue Raiders (1/64) - comande suas tropas, nesta batalha Bruce Lee (1) - lute karaté como o famoso Bruce Lee Hu De (1) - vode è um magico, e deve proteger o seu pomar Nere is Carmen Sandiego (64) - seja um detetive

Time Zone - fantástica viagem pelo tempo

UTILITÁRIOS/APLICATIVOS - Cz\$ 360,00

Visicale - planiha de cálculos Visiplot/Visitrend - gerador de gráficos Visidex - organizador de atividades Visifile - gerador de banco de dados visitire - gerador de dados Visiterm - programa de comunicação via MODEM Visichedule - análise financeira PERT/CPM Apple LOGO - compilador Apple FORTRAN (CPIM) - compilador Apple Mechanic visitires dados Apple Mechanic - utilitàrio gráfico Alpha Plot - gerador de gráficos para uso comercial GraFORTH - compilador Locksmith 5.0/F - utilitário de cópia Nibbles Away II/C3 - utilitário de cópia The Graphics Magicians - animador gráfico The Graphics Solution - editor de gráficos Print Shop - gerador de impressos gráficos Print Shop Companion - complemento do Print Shop ndow II - processador de textos

UTILITÁRIOS/APLICATIVOS - Cz\$ 520,00

News Room - faça seu próprio jornal ASCII Express - super utilitário de comunicação Turbo PASCAL (CP/M) - compilador Take 1 - super animador gráfico

IOYSTICK ANALÓGICO - Cz\$ 360.00

JOGOS - CP-300/500

- CzS 80.00 -

Flight Simulator (F) - simulador de vôo Olympic Decatlon (F) - jogos olímpicos Anympic Decation (F) - jogos olímpicos
Hoppy (F) - salve o sapo
Armored Patrol (F) - patruha de tanques
Lunar Lander (F) - pouse nas crateras da lua
Alien Defense (F) - proteja-se dos invasores
Meteor Mission (F) - caçada espacial Meteor Mission (F) - caçada espacial Outhouse (F) - proteja o seu banheiro Robot Attack (F) - destrua os robôs missile Atack (F) - olgo top Pac Man
Cavern (F) - escape vivo da caverna
Penetrator (F) - aprofunde-se nas caverna
Stelar Scort (F) - defenda-se da frota inimiga
Assault (F) - fuja dos âgeis inimigos
Demon Seed (F) - acabe com os enormes pássaros Cosmic Fighter (F) - jogo tipo Invasores Panik (F) - escape dos robós Pinball (F) - tipo fliperama Crazy Painter (F) - pinte a tela, se puder Chicken (F) - ajude a galinha Crazy Painter (F) - pirite a teia, se pr Chicken (F) - ajude a gainha Galaxy Invasion (F) - tipo Invasores Sangon (F) - jogo de xadrez Asilo (F) - aventura gráfica Zork I - super aventura Zork I - super aventura Spook House - aventura gráfica Toxic Dumpsite - aventura gráfica Adventur - 4 aventuras diferentes FucFuc - programa pornográfico Ghosts (P) - cace os fantasmas de uma cidade

UTILITÁRIOS APLICATIVOS - CP-500

- Cz\$ 450,00 -

Creator - gerador de programas BASIC Visicale - pianiha de cálculos Clone III - copiador rápido de discos ACCEL 3/4 - compilador BASIC Bascom - compilador BASIC

- Cz\$ 560,00 -

NEWDOS/80 2.0 - sistema operacional DOSPLUS 3.5 - sistema operacional Arranger II - arquivo de diretórios Profile III+ - gerador de banco de dados SuperSCRIPSIT - processador de textos ZEUS - super editor assembler DisnDATA - super disassembler

- Cz\$ 670,00-

Producer - gerador de programas Super Utility 3.2 - super utilitário.

JOGOS - SPECTRUM/TK 90X - Cz\$ 70.00 -

Monty Mole (48) - pegue o carvão nas cavernas 3D Lunattack (48) - explore uma terra inimiga Orc Attack (48) - defenda seu castelo dos invaso Armageddon (48) - igual ao missile comando do ATARI Eric (48) - destrua os balões Beaky (48) - proteja os ovos Hardcheese (48) - similar ao MR. DO Handeneese (48) - similar ao Mr. DU Hunted Hedges (48) - exclusivo PAC MAN tridimensional Caesar the Cat (48) - defenda sua geladeira dos ratos Microbot (48) - uma aventura nos encanamentos Microbot (48) - uma aventura nos encanamentos Ruper (48) - cumpra a sua missão numa terra estranha Moon Alert (48) - melhor que o Moon Patrol do flipper Stop the Express (48) - pare um trem Bruce Lee (48) - lute Kung Fu contra os inimigos La Squola (48) - seja um aluno travesso, em 3D Alíen 8 (48) - ajude a reanimar os astronautas, em 3D Critical Mass (48) - anden a superficie lunar, em 3D Rald over Moscow (48) - invada a cidade de Moscou Underwurde (48) - continuação do Sabre Wulf Zaxxon (48) - tamoso jogo na sua versão original Spy Hunter (48) - ajude o espião nesta aventura Flak (48) - parecido com o Columbia Gilligan's Gold (48) - roube o ouro das minas Blue Max (48) - igude o corcunda nesta nova missão Hunckback II (48) - ajude o corcunda nesta nova missão Hunckback II (48) - ajude o corcunda nesta nova missão Fighter Pilot (48) - pilote um F-15 Eagle Filight Simulation (48) - simulador de vôo TerrorDaktil 40 (48) - ação na terra perdida Trader (48) - comércio e ação no espaço Styx (48) - ande no labirnito e mate a bruxa Tutankhamun (48) - explore a tumba do faraô Tornado (48) - pilote o avião. Cenário em 3D Match Point (48) - fantástico tênis em 3D Cavelon (48) - uma aventura no castelo Cavelon (48) - uma aventura no castelo AD Astra (45) - salve os soldados. Ação em 3D Galaxy Attack (48) - vánas fases no espaço Chess (48) - ligo de xadrez com vános níveis Android 2 (48) mate os robós. Ceráno em 3D Detta Wing (49) - pilote um caça F-16 em 3D Manic Miner (48) - recolha os objetos da mina Potty Painter (48) - recolha os objetos da mina Potty Painter (48) - recolha os peças do computador Prindrer (48) - recolha as peças do computador Prindrer (48) - recolha as peças do computador Prindrer (48) - apague os nicêndios Piromania (48) - apague os incêndios The Pyramid (48) - aventura na pirâmide 3D Tank Duel (48) - super batalha de tanques 3D Starstrike (48) - guerra nas estrelas Son of Blagger (48) - recolha os objetos Psytron (48) - defenda sua base lunar, em 3D Wheelle (48) - pilote uma moto no subterrâneo Fall Guy (48) - baseado no filme DURO NA QUEDA Booga-Boo (48) - ajude o sapo salvando a mocinha Arcventure (48) - mate o Conde Drácula Huckback (48) - ajude o Corcunda de Notredame Harrier Attack (48) - combate nas Malvinas SPY v SPY (48) - guerra dos espides, em 3D Knight Lore (48) - aventura no castelo, em 3D Fred (48) - desvende os perigos da pirâmide Fantastic Voyage (48) - entre no corpo humano Alnwolf (48) - baseado no seriado ÁGUIA DE FOGO 1994 (48) - uma missão no futuro River Raid (48) - percorra de avião um rio perigoso Blade Alley (48) - desafio espacial em 30 Maziacs (48) - cace um tesouro no labirinto 3D Ant Attack (48) - salve a moça das formigas Androids (48) - aventura no labirinto Chese Cake (48) - salve os humanos com sua nave Scubadive (48) - recolha as pérolas do mar Penetrator (48) - destrua o reator Jetset Willy (48) - recolha os objetos Full Throttle (48) - corrida de motos, em 30 Chequered Flag (48) - mantenha a POLE POSITION Worse at Sea (48) - mantenha o navio flutuando worse at See (45) - manterna o navio nutuerno Trashman (48) - jude a manter a cidade limpa Aquaplane (48) - uma lancha num mar de perigos Jump Hallager (48) - pule os obstâculos Night Gunner (48) - piote um bombardeio em 3D Ghostbusters (48) - caça aos fantasmas Billnd Alley (48) - baseado no filme TRON Beach Head (48) - invada uma praia inimiga protegida Chuckle Eggs (48) - recolha os ovos em várias fases Atic Atac 3D (48) - percorra um castelo assombrado Mugsy (48) - controle o sindicato do crime Sabre Wulf (48) - aventura gráfica na floresta Autonomía (48) - saga de um montador de carros Kokotoni Wilf (48) - perigos em várias épocas Tirnanog (48) - aventura gráfica na idade média Kosmic Kanga (48) - ajude um canguru voador Nosmic Nanga (46) - ajube um carguru voadour Pigasus (48) - destruo os alerigenas no labirinto Special Delivery (48) - uma aventura com o Papai Noel Lazy Jones (48) - uma aventura top Burguertime Decathion 1 (48) - bemocionaries provas olímpicas Decathion 2 (48) - mais 5 provas olímpicas Decathion 2 (48) - mais 5 provas olímpicas

Strip Poker (48) - dispa sua incrivel oponente Esquimo Eddie (48) - uma aventura na antártica Kong (48) - ajude Mario a salvar a moça do gorila Turti Frutti (48) - incrível caça niqueis sonoro Pinhall (48) - simulação de um pinhall Freez (48) - destrua o inimigo com os cubos de gelo New Poker (48) - clássico jogo de poker

Never Ending Story (48) - jogo baseado no filme Valhalla (48) - aventura na era medieval

UTILITÁRIOS/APLICATIVOS - SPECTRUM/ **TK 90X**

- Cz\$ 80 00 -

VU 3D - utilitário gráfico. Telas em 3D VU Calc - planifha de cálculos VU File - arquivo de dados para uso geral Ultra Violet - super disassembler MCODER II - compilador BASIC

- Cz\$ 100.00 -

SoftCALC - planilha de cálculos com GRÁFICOS PASCAL 1.6 - compilador SpecFORTH - compilador ASSEMBLER - super editor assembler Tasword II - processador de texto com 64 colunas The KEY - super copiador de programas Paint Plus - editor de telas gráficas Screen Machine - utilitário gráfico

HOT BIT/EXPERT (MSX)

JOGOS - Cz\$ 80,00 Flight Simulator - simulador de vôo ni Flight Simulator - smulador de vão num Boeng 737
Polar Star - guerriha cósmica em POLAR IV. 30
Donpan - divertido jogo de ação
Jumping Rabbit - ajude o coelho a subir o edificio
Project A - jogo com incrives lutas de Rung Fu
Haunted House - escale o prédio assombrado
Trick Boy - fantástico jogo de flipperama
Cosmo Traveler - defenda-se dos inimigos espaciais
3D Bomberman - elimine o monstro
Distra Ball - destruia as pedras rolantes Dizy Ball - destrua as pedras rolantes Dizy Ball - destrua as pedras rolantes Thezeus - salve a princes a presa no labrinto Pitfall II - aventuras nas cavernas perdidas Hiper Sports 1 - 3 sensacionais competições Hiper Sports 2 - mais 3 competições Hero - salve os mineiros presos na mina Moon Patrol - patrulhe a superfície da Lua Le Mans - fantàstica corrida de carros River Raid - percorra um rio sem ser destruído Super Cobra - defenda seu helicóptero do inim Keystone Kapers - prenda o ladrão Frogger - ajude o sapo a salvar a sapinha Pyramid - desvende os mistérios da pirâmio Dog Fighter - derrube os avides inimigos Shadow of the Bear - emocionante aventura gráfica Binary Land - ajude os namorados a se encontrarem Norseman - defenda seu reino contra os dragões Hunch Back - salve a princesa aprisionada na torre Hot Shoe - desligue o reator nuclear Decatlon - várias incríveis provas olímpicas Antartic Adventure - explore a Antártica Spook e Ladders - escape dos terriveis m Ant Attack - invasão das formigas assassinas Ant Artack - invasão das formigas assassinas Galaga - fantástico jogo de combate espacial (32K) Magical Tree - suba ao topo da árvore mágica Space Master - jogo tipo Asteróides Turboat - combate numa lancha a jato Columbia - jogo tipo Xevius do fliperama Corrida Maluca - fuja dos carros bomba Ms. Chia, maginator se o restado de la contractor Magical Companyo de contractor Magical Companyo de la contractor Magical Magic Mr. Chin - mantenha os pratos rodando Cannon Fighter - defenda-se dos tanques inimigo Padeiro Maluco - ajude o padeiro contra os ratos Prédio Assombrado - escale o prédio assombrado Olympic II - jogos olímpicos Xadrez - ótima versão de xadrez

UTILITÁRIOS/APLICATIVOS - Cz\$ 250.00

Ping Pong - fantástico jogo em 3D Star Avenger - tipo Penetrator

Galax · penetre no campo inimigo Fiscal de Estoque · arrume o estoque

Pascal - compilador Tasword II - processador de textos com 64 colunas PSS - assembler/disassembler

Compilador BASIC - compilador

Magical SET - super editor de caracteres, vários recursos Sorite Machine - editor de SPRITES vários recursos

Road Fighter - corrida com vários cenários Ghostbusters - caça aos fantasmas, baseado no filme (32K) Yie Ar Kung Fu - incrivel luta de Kung Fu

BREVE MAIS NOVIDADES

Desejo receber os programas	
NOME CIDADE: UF: CEP:	TEL: () DATA DE NASCIMENTO: J. J.

Crie e movimente sprites pelos diferentes modos de tela do seu MSX com algumas das rotinas apresentadas pelos autores deste artigo.

Sprites no MSX

Oscar Júlio Burd e Luiz Sérgio Young Moreira

m sprite é uma figura criada pelo usuário e que pode ser movimentada livremente pelas telas do seu MSX: tela de texto 32 x 24 (Screen 1), tela gráfica de alta resolução (Screen 2) e tela gráfica de baixa resolução (Screen 3). Os sprites são figuras matriciais, nos tamanhos 8 x 8 pixels (pontos) e 16 x 16 pixels, possuindo algumas características interessantes.

A primeira delas é que um sprite pode ser desenhado na tela em um dos 32 níveis (planos) existentes, sendo também possível sua movimentação nestas regiões.

A segunda característica importante é que, ao deslocarmos sprites em planos diferentes, os que fazem parte dos planos inferiores (de trás) são encobertos pelos sprites dos planos superiores nos pontos em que se cruzam, dando assim a ilusão de profundidade ao conjunto.

Uma terceira característica são as boas rotinas existentes no MSX BASIC que têm por objetivo auxiliar o programador na colisão de sprites. Por exemplo, quando dois sprites colidem, pode ser acionada uma rotina que gere um determinado som e realize outras tarefas.

A quarta, e última, característica importante dos sprites nos MSX é a disponibilidade de escolher uma das 16 cores existentes, para visualizá-los na tela.

Existem porém duas restrições no uso de sprites: só é possível colocar um sprite por plano (um máximo de 32 sprites simultâneos na tela de um total de 256 definíveis pelo usuário) e o número máximo de sprites por linha horizontal é quatro (quando isso é desrespeitado, os sprites excedentes desaparecem).

SPRITES 16 X 16

Tendo em vista a inexistência de material bibliográfico que trate detalhadamente da elaboração e manipulação de sprites com 16 x16 pixels, resolvemos abordar este tema que, como veremos, é simples.

Por exemplo, vamos criar um sprite

de 16 x 16 com o desenho de um rosto, como o da figura 1.

O primeiro passo é transportar a nossa figura para um papel quadriculado de 16 linhas por 16 colunas, como na figura 2.

O segundo passo é dividir o desenho em quatro quadrantes, cada um contendo oito linhas e oito colunas (veja a figura 3).

O próximo passo é o que mais tem causado confusão na cabeça dos usuários da linha MSX, devido a falta de informações a respeito. Vamos lá!

Neste passo devemos passar o desenho do quadrante um, linha a linha, para o MSX através de alguns comandos DATA. Teremos um DATA para cada linha de cada um dos quatro quadrantes.

Para codificar cada linha, devemos associar a cada ponto cheio no desenho o número um (1) e a cada ponto vazio o número zero (0). Abaixo podemos ver como ficariam os comandos DATA referentes as oito linhas do primeiro quadrante.




Figura 1




Figura 2




Figura 3

quadrante um 1000 DATA 00111111 1010 DATA 01000000 1020 DATA 10000000 1030 DATA 10011100 1040 DATA 10010100 1050 DATA 10011100 1060 DATA 10000000 1070 DATA 10000000

Agora devemos codificar o segundo quadrante de nosso desenho, de modo idêntico ao quadrante um, sempre respeitando a numeração crescente das linhas:

> 1080 REM --quadrante dois 1090 DATA 10000001 1100 DATA 10000000 1110 DATA 10000000 1120 DATA 10001000 1130 DATA 10000111 1140 DATA 10000000 1150 DATA 01000000 1160 DATA 00111111

De maneira semelhante codificamos os quadrantes três e quatro:

> 1170 REM --quadrante tres 1180 DATA 11111100 1190 DATA 00000010 1200 DATA 00000001 1210 DATA 00111001 1220 DATA 00101001 1230 DATA 00111001 1240 DATA 00000001 1250 DATA 00000001 1260 REM --quadrante quatro 1270 DATA 10000001 1280 DATA 00000001 1290 DATA 00000001 1300 DATA 00010001 1310 DATA 11100001

1320 DATA 00000001 1330 DATA 00000010 1340 DATA 11111100

O quinto passo é a utilização dessas instruções DATA na definição do sprite 16 x 16 com a utilização do seguinte programa em MSX BASÍC.

> 5 REM --define sprite : 10 SCREEN 2,2 20 SPRITE\$(0)="":B\$="" -define sprite 16X16 30 FOR I=1 TO 32 40 READ AS 50 B\$=B\$+CHR\$ (VAL ("&B+A\$)) 60 NEXT I:SPRITE\$ (0) =R\$

Na linha 10 entramos em alta resolução gráfica (SCREEN 2) e definimos a utilização de sprites 16 x 16 (,2).

Na linha 20 limpamos a variável SPRITE\$ (0) que é uma variável reservada do sistema, sendo que o número 0 indica o sprite a ser utilizado.

Nas linhas 30, 40, 50 e 60 definimos o sprite de número zero com a utilização das instruções DATA estabelecidas anteriormente.

Para visualizar o sprite definido, acrescente ao programa anterior as linhas abaixo e a seguir digite RUN para executar o novo programa.

> 70 REM --visualização BO PUTSPRITE 0, (99, 99), 3,0 90 GOTO 90

Se você desejar obter uma animação. basta alterar a linha 80 para:

80 FOR I=0 TO 1000: PUTSPRITE 0, (1,99),3,

Finalizando, indicamos a alteração abaixo para os "MSX curiosos":

80 FOR I=0 TO 191 90 PUTSPRITE 0,(95,I),3,0 100 PUTSPRITE 1,(95,191-I),9,0 110 PUTSPRITE 2,(1,127),13,0 120 PUTSPRITE 3, (191-1, 127), 7,0 140 GOTO 80

Após introduzi-la no micro, digite RUN e execute o programa.

Esperamos ter contribuído com este artigo no esclarecimento das dúvidas sobre este assunto, principalmente daqueles leitores que nos solicitaram estas informações. Até a próxima!

Oscar Burd e Luiz Sérgio Young Moreira são diretores da Moreira e Burd Informática, Educação e Serviços, sendo também autores de livros publicados pela MacGraw-Hill do Brasil.



APLICATIVOS FALANDO PORTUGUÊS

EDUCATIVOS FALANDO PORTUGUÊS

JOGOS EMOCIONANTES

PROGRAMAS QUE VOCÊ ENTENDE! JOGOS EMOCIONANTES APLICATIVOS



101 - CONTROLE DE ESTOQUE MSX 102 - AGENDA DE ENDEREÇOS/MALA DIRETA MSX 103 - PLANILHA ELETRÔNICA MSX

· UTILITÁRIO

201 - EDITOR ASSEMBLER/ DISSASSEMBLER MSX

COLEÇÃO PRINCIPIANTES

301 - PRINCIPIANTE - E 302 - PRINCIPIANTE - U 303 - PRINCIPIANTE - D

501 - KALEIDOSCÓPIO DIGITAL

502 - MS XADREZ

503 - MÁQUINA QUENTE

504 - MISSÃO: RESGATE DO SATÉLITE

505 - LABIRINTO DOS DIAMANTES

506 - BANCO FANTASMA

507 - VISITANTE DO FUTURO

508 - O AVENTUREIRO DO CAMPO MAGNÉTICO

um senhor programa

À VENDA NOS REVENDEDORES MSX

RUA DO CATETE, 311 - GRUPOS 1201 A 1204 - CEP: 22220

Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (021) 221-1674 - C.P. 832/20001

Aprenda a criar uma linha inapagável, no seu micro da família Apple, e garanta, de uma vez por todas, seus direitos autorais.

Assegure seus direitos autorais

Clóvis Ático Lima Filho.

e o prezado leitor, usuário de um micro da linha Apple, teve oportunidade de ler nosso artigo "Protegendo direitos autorais", publicado em MS nº 53, provavelmente já está aplicando aquela técnica e incluindo em seus programas linhas com números verdadeiros escondidos; linhas estas que, com uma estética profissional, guardam os seus sagrados créditos de autor.

Infelizmente, porém, é da índole do profano violar o que é sagrado. Isto significa dizer que um pirata mais insistente e esperto terminará por conseguir descobrir o número verdadeiro de sua linha, podendo, então, literalmente apagá-lo da His-

tória.

Existem pelo menos duas maneiras de descobrir o número verdadeiro de uma linha, mas relaxem, pois eu não vou "en-

tregar o ouro para os bandidos"

O nosso objetivo agora é criar uma linha inapagável, o que não é nada fácil, uma vez que palavras com o prefixo IN, no ramo da INformática, são INvariavelmente efêmeras, salvo nobres exceções como INPUT, INIT etc.

TEORIA

Quando você entra com uma linha no seu Apple, os dados são armazenados da seguinte forma:

 os dois primeiros bytes guardam o endereço onde começa a próxima linha;

- · os dois bytes seguintes guardam o número da linha atual;
- o quinto byte armazena o valor do primeiro comando ou palavra reservada da linha;
- os bytes seguintes guardam os valores dos demais dados; e

· o último byte tem um 0.

Para maiores detalhes, leia a série "Apple — o mapa da ROM", de Aldo Felício Naleto Júnior, publicados nas edições de MS nºs 42, 44 e 46.

Mas, vamos ver isto na prática. Dê um NEW e digite a seguinte linha: 10 REM OLA (sem espaços depois do REM). Agora dê os seguintes comandos direto:

PRINT PEEK (2049) ... até
PRINT PEEK (2059).
Você deverá obter...:
2049 10

2050				8
2051				10
2052				0
2053				178
2054				79
2055				76
2056				65
2057				0
2058				0
2059				0

Confere? Então vamos interpretar isto tudo:

Iniciamos com os dois primeiros endereços, que, conforme já sabemos, deverão estar apontando para a próxima linha (que não existe). Aplicando a fórmula cabalística "byte menos significativo" + 256 vezes o byte mais significativo", temos:

 $10 + 256 \times 8 = 2058$

Ou seja, no endereço 2058 seria iniciada a segunda linha; como ela, por sua vez, aponta para $0 + 256 \times 0 = 0$, o programa terminou.

Agora, os dois outros bytes:

 $10 + 256 \times 0 = 10$

Aí está, distribuído nos terceiro e quarto bytes da linha e desmembrado na base 256, o número da nossa linha. No quinto byte temos 178, que corresponde à palavra reservada REM, e do sexto ao oitavo bytes encontramos a palavra OLA, letra por letra (veja a tabela de caracteres ASCII, no seu manual). Finalmente, no nono byte temos o 0 que denota o fim da linha.

É claro que a posição desse 0 é função da quantidade de caracteres da linha. Tente fazer um exercício com uma linha 10 REM MICRO-SISTEMAS. . . Considerando que você entendeu tudo, apague a linha 10 e crie uma linha REM com outro número qualquer. . . 1000, por exemplo, e veja os PEEKs de

2051 e 2052. Você poderá obter, respectivamente, 232 e 3 porque 232 + 256 x 3 = 1000

Confere? Então apague a linha 1000 e crie uma linha REM. Dos PEEKs de 2051 e 2052, você deverá obter, respectivamente, 255 e 249, uma vez que

 $255 + 256 \times 249 = 63999$

Este é o mais alto número de linha que você poderá criar de forma direta. Não apague-a por enquanto e tente criar uma linha 64000 REM. . . Deu erro de sintaxe? Não me perguntem por quê. O fato é que com dois bytes de oito bits cada, nós deveríamos poder criar uma linha cujo número fosse tão grande quanto $(2^8-1)+2^8 \times (2^8-1)=255+256 \times 255=65535$, ou seja, um byte de 16 bits. Alguém dentro do seu micro, porém, não sabe disto ou, se sabe, não concorda com esta regra. Mas, como dizia o profeta, "a criatura jamais poderá ir contra os desígnios do Criador" (assim espero), e, neste caso, nós somos "o Criador".

A sua linha 63999 ainda está na sua criatura? Então mostre a ela quem é que manda. . . Dê um POKE 2051,0, a seguir um POKE 2052,250 e, então, LIST. Aí está: você acaba de transformar o número da linha 63999 (255 + 256 X 249) para 64000 (0 + 256 X 250), apesar dos protestos do seu micro.

Dê um LIST 64000. Ele continua achando que esta linha não existe. Tente apagá-la, digitando 64000 e CR (RETURN)... nada feito? Ele "acha" que você nunca irá conseguir criar uma linha maior que 63999 e, portanto, não vai perder tempo apagando o que "não existe". Deixe que ele continue "pensando" assim e vamos nos valer dessa inocência que é típica das criaturas mais arrogantes, pois, afinal, nós somos o seu (dele) Criador... nunca se esqueça disto.

Após esta justificável crise de vaidade, voltemos à nossa linha. Existem apenas três maneiras de tirá-la daí: a mais drástica seria desligando o micro; a segunda seria dando um NEW, enquanto a terceira, mais sutil, seria desmanchando o que foi feito, ou seja, repokeando os endereços do número da linha.

Imagine, agora, que esta seja a última linha de um programa de sua autoria e que um pirata fosse tentar apagar os seus créditos guardados nela. O pobre do pirata só teria uma saída: descobrir exatamente em que par de endereços está guardado o número da linha e então alterá-la convenientemente, pois as duas outras saídas implicariam na destruição de todo o

Creio que este é o tipo de linha que a maioria dos programadores vem sonhando para proteger os seus direitos autoriais.

Se este é o seu caso, então, mãos à obra...

PRÁTICA

Doravante, toda a vez que você for elaborar um novo programa, inicie o trabalho digitando uma linha REM que irá imortalizá-lo. Ponha nela, além dos seus créditos de autor, toda a sua imaginação e criatividade (você pode mesmo utilizar também aquela técnica apresentada no artigo "Protegendo direitos autorais", publicado em MS nº 53.

Após listar a sua linha e ter certeza que ela, além de estar da forma que você deseja, é a única linha do Programa, dê um POKE 2051, X e um POKE 2052, Y, onde $0 \le X \le 255$ e 250 ≤ Y ≤ 255. Sua linha, assim, passará a ter um número que em função da combinação escolhida, estará entre 64000 e 65535,

inclusive.

Agora, é só desenvolver o seu programa normalmente que a linha REM em questão será sempre a última do programa. Na verdade, você pode criar várias linhas desta forma, inclusive fazendo-as ter o mesmo número. O único inconveniente é que você terá que trabalhar de trás para frente. Vamos ver isto: dê um NEW e digite 10 REM SEU NOME e, a seguir, POKE 2051, 255 e POKE 2052, 255. Sua linha será transformada em 65535, passando a ser a última. Digite agora 10 REM COPY-RIGHT 1985 BY. Observe que a nova linha 10 passou para a parte superior da listagem. Dê POKEs novamente em 2051, 255 e 2052,255 e observe o resultado dando um LIST.

Digite 10 REM NOME DO PROGRAMA e dê novos POKEs. Você poderá repetir esse processo indefinidamente, podendo proteger, desta forma, todo o seu curriculum vitae, respeitando evidentemente as limitações de memória do seu micro. Quando estiver satisfeito, digite, então, o seu programa pro-

priamente dito, que tudo ficará montado direitinho.

Mas, vamos supor que você já tenha alguns programas prontos e queira acrescentar neles uma ou mais linhas INapagáveis. Não tente pokear a primeira linha REM do programa, pois, fazendo isto, ele ficará todo "preso" e, com certeza, o seu micro se perderá no primeiro GOTO ou GOSUB que encontrar pelo caminho. Lembre-se que você terá que pokear a(s) última(s) linha(s) do programa, para que este continue "livre".

O nosso problema será descobrir quais os endereços que guardam o(s) número(s) da(s) última(s) linha(s) que nós queremos modificar. Parece um problema insolúvel, não é?, Mas, vamos à luta... Carregue o seu programa no micro. Acrescente ao final dele quantas linhas REM você julgue necessário, incluindo nelás os dados pessoais que você considera merecedores da imortalidade. Liste o programa novamente e certifiquese de que tudo está justo e perfeito, para não ter que repetir todo o trabalho.

Para efeito de exercício, vamos supor que você acrescentou três linhas REM (elas devem ser as últimas do programa). Supondo agora que o seu programa inicia na linha 100, digite a seguinte rotina:

```
10 H = 65535:K = 0:N = 3
20 E = PEEK (175) + 256 * PEEK (176) - 2
30 FOR W = E TO 2053 STEP - 1
40 IF PEEK (W) = 178 AND PEEK (W - 5) = 0 THEN K =
    K + 1: POKE W - 1, INT (H / 256): POKE W - 2.H -
     INT (H / 256) * 256:W = W - 4:H = H - 1
50 IF K < N THEN NEXT
60 DEL 10,60
70 END
```

Confira tudo direitinho e mande rodar. Quando o cursor ressurgir, o trabalho estará quase concluído.

Para aqueles que não se conformam em fazer uma coisa sem entender o que está acontecendo, aqui vão algumas explicações:

A linha 10 define três variáveis, duas das quais serão escolhidas por você. Em H você seleciona o número que deverá ter a última linha; K servirá como contador para as linhas REM localizadas durante a pesquisa (deixe-o com um 0); em N você de-

verá definir quantas linhas REM quer modificar.

A linha 20 define uma variável E cujo valor corresponderá ao final do seu programa: Já a linha 30 forma um laço que irá do final do seu programa (E) até o início dele (2053); e a linha 40 verifica o conteúdo dos endereços. Cada vez que uma linha REM é encontrada, quatro coisas acontecem: a variável K é incrementada; os valores do número linha são substituídos adequadamente pelo valor que você definiu em H; o laço salta por sobre o número da linha e por sobre os apontadores de próxima linha; o valor de H é decrementado.

A linha 50 verifica se ainda falta alguma linha para ser alterada e continua a busca, em caso positivo. Em caso negativo, as linhas de 10 a 60 desaparecem. Por fim, a linha 70 interrompe

Agora que você compreendeu tudo, liste a sua obra e, se tudo deu certinho, as três últimas linhas de seu programa estão, agora, numeradas de 65533 a 65535, não importanto o número original que você lhes deu. O único defeito no seu programa é que ele inicia numa linha 70 e termina nela mesma.

Tire esta linha daí, grave a sua obra e vá dormir mais tranquilo ainda, pois os seus direitos autorais estão, agora, marcados a ferro e fogo e a imortalidade lhe está, praticamente, asse-

gurada.

Clóvis Ático Lima Filho é Geólogo e trabalha no Departamento Nacional de Produção Mineral, onde desenvolve programas para as áreas de Geologia, Engenharia e Economia num Exato MC-4000. É também usuário de um TK85.

Família Proceda 4270

A Proceda Tecnologia S. A., empresa criada a partir da Proceda Serviços e Proceda Equipamentos, lançou no Rio de Janeiro e em São Paulo, a sua primeira linha de equipamentos de informática.

Denominada família Proceda 4270, o sistema é composto pelo Proceda 4278, um microcomputador pessoal de 16 bits compatível com o IBM-PCXT; a unidade de controle Proceda 4274, que permite ligar o Proceda 4278 aos outros componentes do sistema e a computadores IBM das séries /360,/370,43XX,303X,308X e 309X; a estação de vídeo Proceda 4278 com vídeo de 14" e resolução de 240 x 720 pontos e as impressoras Proceda 4286(160 cps),4287(250 cps) e 4288(300 lpm).

Para lançar esta linha de equipamentos, a Proceda investiu Cz\$ '20 milhões, estando previsto para até o final do ano um investimento da ordem de Cz\$

Softs para MSX

A Mistersoft está lançando 14 programas para os usuários da linha MSX. Destes programas oito são jogos, três são aplicativos (Controle de Estoque, Planilha Eletrônica e Agenda de Endereços/Mala Direta) e os três últimos são programas para os iniciantes da microinformática. O novo endereço da Mistersoft é Rua do Catete, 311 — grupos 1201-1204, CEP 22220, Rio de Janeiro-RJ, tel.: (021) 221-1674.

Monitores de 12"

A Ômega Indústria e Comércio de Computadores está lançando uma nova linha de monitores RGB de 12". Com tela elaborada em fósforo verde, o novo monitor TAX possui freqüência de 24 Mhz e resolução de 40 a 132 colunas x 25 linhas para textos, e de até 720 x 340 para gráficos. O novo monitor já pode ser encontrado nos revendedores Ômega.

Atendimento imediato

A Filcres Eletrônica, revendedora da Prológica, inaugurou um serviço que garante ao usuário a reparação de seu microcomputador em trinta minutos. Segundo o gerente de assistência técnica da loja, Gilberto Antonio Possa, todo o conserto é feito a base de troca de peças e o usuário paga um preço fixo de acordo com o modelo do micro, independente do defeito. A Filcres fica na Rua Aurora, 165 — São Paulo.

60 milhões. Segundo Manuel Vazquez Garea, diretor-presidente de Proceda, a meta da empresa é conquistar 30% do mercado nacional de informática até 1988, estando também previstas exportações da Família 4270 para os países da América Latina e Terceiro Mundo.



Decodificadores

A partir de agora os proprietários de micros como o ZX Spectrum ou TK90X podem decodificar sinais em telegrafia (CW), radioteletipo (RTTY) e Slow Scan Television (SSTV), sem a necessidade de gastos com interfaces.

Isto é possível graças a um conjunto de programas em fita comercializados pela A. K. Software, Hardware e Prestação de Serviços Ltda.

Maiores informações podem ser obtidas através da Caixa Postal 77, Tramandaí, Rio Grande do Sul, CEP 95590, telefone: (051) 661-1432.

TK90X na Europa

Com a venda da Sinclair inglesa para a Amstrad, no último mês de abril, a Microdigital, principal fabricante de equipamentos desta linha no país, recebeu a visita de empresas interessadas em obter a licença para a fabricação do seu micro TK90X (compatível com o ZX Spectrum) para vários países da Europa.

Para atender a nova demanda que surge, a Microdigital está autorizando o licenciamento local, já adotado em alguns países da América Latina nos últimos seis meses. Os produtos serão comercializados com o nome do distribuidor, mas a marca "TK" continuará. Segundo a empresa, os equipamentos deverão ser montados na Escócia ou em Portugal, visando atender primeiramente a Holanda e Alemanha e, numa segunda fase, a Espanha e Inglaterra



Coruja da Micropic

"Coruja" é o nome de um novo micro da linha IBM-PCxt que já está no mercado. Produzido pela Micropic, após seis meses de estudos e investimentos da ordem de Cz\$ 300 mil, o equipamento de 16 bits pode ser adquirido ao preço de Cz\$ 98 mil pelo usuário final, em sua configuração de 2 drives e 20 Mb, com 640 Kb de memória; podendo receber Winchester de 5 a 80 Mb, placa grafic color com duas saídas, e placa para até 4 drives de 5 1/4. Segundo José Roberto Varlotta, Diretor Comercial da Micropic,

serão produzidas inicialmente 20 unidades/mês, pretendendo-se chegar até o final do ano a 100 unidades mensais.

A empresa também está desenvolvendo softwares para o PCxt, tendo lançado dois programas, um para emulação de terminal e outro para transferência de arquivo, prometendo para fim de agosto um software gerenciador de memória de 16 bits, o Multi-DOS, que será comercializado por Cz\$... 8 mil e 500. A Micropic localizase à Av. Sumaré, 287, SP, tel.: (011) 263-8200.

Mini impressora

Chega ao mercado este mês a Alpha Printer, primeira mini impressora nacional, nos modelos IP-40, para micros com saída paralela, como os das linhas MSX, TK85 e TK90X; e IS-40, com interface serial RS 232-C.

Semigráfica, silenciosa, pois trabalha com cabeçote por agulha, imprime 24, 32 ou 40 caracteres por linha, com maiúsculas e minúsculas e caracteres de dupla altura e largura, realizando também inversão de cores. A Alpha Printer IP-40 custa cerca de Cz\$ 7,200 e vem com uma bobina de papel semelhante à das máquinas de calcular e regulador de voltagem.

Com índice de nacionalização de 80% as mini impressoras são o primeiro produto da empresa Alphasystem, de Sorocaba, pertencente ao grupo Alphatrom, um conglomerado com 85 anos de existência, cuja empresa mais conhecida é a Fotóptica.

Orlando Carlos Oberst, responsável pela distribuição das mini impressoras, informa que a produção inicial será de mil peças mensais, visando num primeiro momento o mercado nacional, para a partir de 1987 abastecer também o mercado argentino. Maiores informações podem ser obtidas à Av. República do Líbano, 2.073, SP, ou pelo tel.: (011) 549-9788.

CTT: nova fase

O Clube de Treinamento Técnico (CTT) da Suporte Tecnologia, ingressa numa nova fase. Agora, todos os interessados poderão participar do clube, bastando pagar 1 OTN por mês. O ingresso no clube dá direito a participar de três cursos nas áreas de hardware ou software, a escolha do interessado; carteira de estudante; consulta à biblioteca técnica; e descontos nas compras de livros e revistas na Ciência Moderna e Interciência. Informações pelo tel.: (021) 263-6594.

Laserbit: mais opções

A empresa paulista Laserbit Comunicação, especializada no desenvolvimento de software para programação e controle de emissoras de rádio, está lançando uma série de programas para os micros TK85, TK90X e MC1000. Nesta nova gama de software estão incluídos jogos, aplicativos e utilitários. Além disso a empresa está colocando no mercado também uma linha de acessórios para gravadores cassete, tais como fitas C 10 especiais 10 especiais para gravação de software, rótulos e etiquetas autoadesivas coloridas para classificação de programas. O catálogo de produtos Laserbit pode ser solici-tado através da Caixa Postal 61150 — São Paulo.

Byte no Sampa

O CBBS Sampa passou a contar, desde o mês passado, com um importante incremento em seu Banco de Software. Trata-se dos programas publicados pela revista Byte desde setembro de 1984, e que através de um convênio estão agora disponíveis para os cerca de 260 usuários do Sampa. Os programas podem ser acessados e copiados gratuitamente, através do protocolo xmodem. Aqueles que ainda não conhecem o Sampa podem entrar em contato com o sistema, que funciona 24 horas por dia, pelo telefone: (011) 853-2093.

No CPD de MS

O CPD de MS recebeu para análise, diversos programas para micros das linhas ZX Spectrum e MSX.

Para a linha ZX Spectrum, a Logicsoft (Cedusoft) enviou os seguintes jogos: Baseball, Basket, Comando, Karatê Kid, Rocky e Squash.

Já para os equipamentos da linha MSX, a Micromaq nos remeteu os programas: Flipper, Polar Star, Super Cobra, Colúmbia, Ghostbusters, Cannon, Road Fighter, Faixa Preta, Super Chess e Mala Postal.

Editor Gráfico

Um editor gráfico que possibilita aos micros da linha TRS Color que têm 64 Kb de RAM, simular diversas funções gráficas disponíveis no Macintosh é a novidade oferecida pela VLS Indústria Eletrônica Ltda.

Denominado Mac Color, este editor pode ser adquirido em fita ou disco. Informações pelo tel.: (021) 205-5738.

Primeiro AT no mercado

O primeiro microcomputador brasileiro compatível com o IBM PC/AT, lançado pela Microcraft em fins de maio, já deve estar chegando aos distribuidores, se não houver atrasos no fornecimento de periféricos. O Craft-AT, com um índice de nacionalização de 82%, apresenta-se em três versões: Plus, com clock de 6 Mhz, memória RAM de 512 Kb, disco de 1,2 Mb e Winchester de 20 Mb; Turbo, com clock de 6 e 8 Mhz, memória RAM de 1 Mb, disco de 360 Kb e Winchester de 40 Mb; e a versão Master, com disposição vertical e sobreposta dos drives e Winchester, em design semelhante



veu o AT-Multi-I/O CAPD, devendo lançar também cartão para expansão de memória de 2 e 4 Mb.

Sete distribuidores, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, Elorianópolis e Porto

Sete distribuidores, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre comercializarão a produção inicial de 20 unidades/mês, que aumentará progressivamente até atingir 70 unidades mensais no final do ano. O preço para o consumidor será de Cz\$ 250 mil para a versão Plus, e de Cz\$...

ao dos minicomputadores. Além

dos cartões que acompanham os e-

quipamentos, a empresa desenvol-

VI Feira de Informática

A VI Feira Internacional de Informática, de 18 a 24 de agosto, no Rio de Janeiro, dará grande ênfase à área de software, possibilitando a participação de empresas de pequeno e médio porte do setor.

Segundo Hélio de Azevedo, presidente da Sucesu-RJ, promotora do evento, a política de informática está muito centrada no hardware, mas o computador não é o mais importante, o software aplicativo, por exemplo, tem que ser desenvolvido no país, em função de nossa cultura, de nossa legislação.

Cerca de 300 expositores nacionais e do exterior estarão presentes à mostra, para a qual são esperados 300 mil visitantes. Paralelamente, o XIX Congresso Nacional de Informática terá três segmentos básicos, incluindo parte técnica, programação de caráter sócio-político e microinformática. Essa última será quase um congresso à parte, no intuito de atrair profissionais liberais e novos empresários que não têm participado das atividades da Sucesu.

Tropic ocupando o mercado

A Tropic Informática, fabricante do software da marca Disprosoft, tem como meta colocar até o final deste ano 700 novos títulos no mercado. A empresa pretende comercializar um milhão e meio de programas para os micros TK90X, da Microdigital, e Expert, da Gradien-



te, com um faturamento para 86 calculado em US\$ 3 milhões. A empresa pretende atingir, nos primeiros sessenta dias de atuação, 70% do mercado brasileiro de software. Para o futuro, a Tropic tem planos de desenvolver periféricos, cartuchos para o Expert e software para a linha Apple. Informações pelo tel.: (011) 265-8516.

Software para Corretoras

A Labo reuniu no Rio de Janeiro, representantes de várias empresas que atuam na Bolsa de Valores, para lançar o seu "Pacote de Sistemas Bovespa para Sociedades Corretoras", que possibilita o controle de todas as atividades operacionais dentro das corretoras e distribuidoras. O sistema roda em todos os mini Labo série 8000 e também no supermini 8090.

CAD em micros

Projetado por arquitetos, o MiniCAD, um sistema de CAD bi dimensional para micros compatíveis com o Apple II Plus estará nas lojas de São Paulo ainda este mês, por Cz\$ 5.500. O programa, desenvolvido pelos sócios da Holloms Informática, destina-se à engenharia, arquitetura, eletrônica, desenho industrial e produção visual, pois produz rapidamente desenhos técnicos, trabalhando com memória virtual que lhe permite chegar a 120 Kb de RAM. Informações pelo tel. (011) 288-8950.

STRINGS

RJ – A Microidéia, softwarehouse carioca, está colocando no mercado uma revista em fita cassete para os micros da linha MSX. Ela custa Cz\$ 90,00 contendo cinco programas, cursos, novidades de equipamentos, etc. A revista pode ser encontrada em magazines e lojas especializadas.

SP — A PTI — Publicações Técnicas Internacionais está enviando gratuitamente uma nova série de catálogos de manuais em inglês sobre as áreas de Computação, Bioengenharia, Telecomunicações, Estatística, etc. Para receber os catálogos basta solicitar à PTI, telefone (011) 258-8442. RJ — A Cobra — Computadores e Sistemas Brasileiros mudou de endereço. A rua onde está localizada a empresa passou a se chamar Av. Comandante Guaranys,

08, Eixo do Centro Metropolitano, 447 – Jacarepaguá.

SP – O SPCI – São Paulo Computer Institute, está oferecendo para este mês os seguintes cursos: Lotus 1-2-3 Avançado; Introdução ao Symphony; Programando em dBase II; VP Planner Básico e Programado em dBase III. Maiores informações pelo telefone (011) 883-0355.

RJ — Para comemorar os seus 20 anos de atividades, a Racimec inaugurou um novo pavilhão que duplica as suas instalações. A empresa também mudou de denominação, passando a se chamar Racimec Informática Brasileira S/A.

SP — O grupo Computermarketing do Brasil comunica que suas empresas (Compushop, Compusoft e Compuhelp) estão agora centralizadas em um único endereço, na Rua Iaiá, 169, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Também foram inauguradas recentemente filiais da Compushop em Bauru e Ribeirão Preto.

MG — Estará acontecendo de 23 a 27 deste mês, no Minascentro, o III Inforuso — Encontro Mineiro de Informática e Feira de Informática. O evento é promovido pela Sucesu MG e constará de palestras técnicas, seminários e exposição de equipamentos e serviços de informática. Informações pelo telefone (031) 223-7611.

SP — Na Seção Bits do nº 56, edição de maio, o telefone da empresa Clone Produtos Especiais saiu errado. O número correto é: (011) 524-5859 e o endereço é Rua Arnaldo Maguicaro, 1.254 — São Paulo.

RS — O Instituto de Informática da PUC-RS estará oferecendo os seguintes cursos durante este mês: Assembler do microprocessador 8088; dBase III-avançado; dBase III-básico e Avaliação e seleção de software para microcomputadores. Outras informações na Universidade, à Av. Ipiranga, 6.681 — Porto Alegre — Caixa Postal 1.429.

RJ — A Soft Consultoria em Processamento de Dados está oferecendo até o dia 15 de julho o Dialog-XT (banco de dados relacional com mensagens e comandos em português, similar ao dBase III) pelo preço de Cz\$... 4.850,00. O Dialog-XT tem garantia de 6 meses e assessoria técnica permanente. Outras informações na empresa, pelo telefone (021) 264-8892.



Obter as opiniões de usuários das principais linhas de micros utilizados no Brasil, sobre o MSX, foi o motivo essencial que levou MICRO SISTEMAS a debater está nova filosofia de micros. Conheça a opinião destes usuários.

Expert e Hotbit: os MSX em debate

A maioria das revistas de informática analisa um equipamento a partir da comparação de parâmetros (processador, memória, clock, etc.) ou então através de benchmarks comparativos, onde a máquina é avaliada no confronto com outras, executando programas que realizam a mesma tarefa. A verdade, porém, é que comparar características ou efetuar benchmarks, não constituem por si só elementos suficientes para afirmar a qualidade de um equipamento. É necessário, portanto, colher a opinião do elemento mais importante no processo de avaliação de uma máquina: o usuário.

Com este objetivo em mente, MICRO SISTEMAS reuniu em seu CPD diversos usuários de microcomputadores como Claudio Costa (TRS-Color e MSX), Ivan Camilo da Cruz (TRS-80), Roberto Q. de Sant'Anna (TRS-80), Renato Degiovani (TRS-80 e MSX), Claudio Bittencourt (ZX81 e MSX), José Roberto Cottim (IBM-PC) e Divino C. R. Leitão (Sinclair e MSX). Este grupo se reuniu para trocar idéias e opiniões sobre um padrão de equipamentos que tem causado polêmica no Brasil e exterior.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO

Os dois micros vêm acondicionados em isopor e embalados em uma caixa de papelão grosso, com uma alça de transporte. As instruções de instalação e descrição dos acessórios que os acompanham estão nos manuais dos mesmos. Elas são explicadas de forma bastante simples e compreensível, sendo que em relação a instalação o manual do Hotbit é bem mais detalhado que o do Expert, possuindo mais ilustrações.

Apesar de bastante simples, a instalação de qualquer um dos equipamentos poderá assustar àqueles que têm receio até de tirar uma TV do lugar, principalmente no caso do Expert que tem uma quantidade bem maior de cabos e conexões. Os dois manuais chamam a atenção do usuário para a seleção da rede elétrica que pode ser de 110 ou 220 V. As chaves para o posicionamento da voltagem ficam no console dos micros (em-

baixo, no Hotbit e atrás da UCP, no Expert), devendo ser tomado todo o cuidado para não ligar o micro em uma voltagem errada, pois isto poderá danificá-lo. Outro cuidado que deve ser tomado é o ajuste do canal de TV no qual o micro irá trabalhar. Normalmente são utilizados os canais 2 ou 3, mas alguns aparelhos de TV possuem um canal próprio para vídeo, que poderá ser usado com melhor resultado.

DESIGN

Embora sejam microcomputadores do mesmo padrão (MSX), o Expert e o Hotbit são totalmente diferentes no design e arquitetura externa, a começar pelo número de partes que os compõem.

O Expert, por exemplo, é composto por duas partes separadas: console (UCP) e teclado. O console é construído em aço, com acabamento nas cores preta e grafite, medindo 42 x 11 x 28 cm. Nele estão os principais circuitos do computador como UCP, memória RAM, etc... Já o teclado é montado numa caixa de material plástico nas mesmas cores do console e com as dimensões de 42 x 47 x 17 cm,

sendo ligado ao console através de um cabo.

A apresentação do Hotbit, ao contrário do Expert, é feita num módulo único, contendo a UCP e teclado. Este módulo é um gabinete plástico nas cores preta, branca e cinza, medindo 40,5 x 68 x 28 cm.

Os usuários concordam, de forma unânime, que a resistência mecânica e a beleza do Expert superam o Hotbit. Roberto Q. de Sant'Anna, por exemplo, acha que "o Expert tem um aspecto mais agradável, resistente e profissional". Com ele concorda Renato Degiovani que afirma: 'o Hotbit tem uma aparência de brinquedo, não inspirando

confiança ao usuário".


Divino C. R. Leitão, porém, saiu em defesa do micro da Sharp, alegando que o design dos dois equipamentos acompanha a imagem que cada fabricante tenta apresentar para o seu produto; desta forma, enquanto o Expert é exibido como um micro profissional o Hotbit é mais anunciado como um micro para o jovem, o iniciante, etc. Para Divino, a grande vantagem do Hotbit é a portabilidade, pois "o Hotbit pode ser colocado numa sacola comum e levado para qualquer lugar, o que não é tão fácil de fazer com o Expert, já que além de possuir duas partes separadas ele é maior e mais pesado".



Vista lateral da entrada para cartucho no Hotbit



Os acessórios que acompanham o Hothit



Detalhe do painel traseiro do Expert com suas saídas e entradas



Os acessórios (adaptador de RF, Expert

CONEXÕES E ACESSÓRIOS

Tanto o Expert como o Hotbit possuem diversas entradas e saídas, distribuídas de forma a permitir a conexão ao equipamento do maior número possível de periféricos e acessórios.

As entradas e saídas do Expert estão posicionadas nos painéis frontal e traseiro. No painel frontal encontram-se a chave liga-desliga e a lâmpada de operação, dois slots para cartuchos e duas entradas para joysticks. Já o painel traseiro tem saídas para impressora, amplificador, gravador cassete, monitor de vídeo monocromático e RGB, televisor, porta de expansão, controle de volume para o altovalante interno, chave seletora de tensão e porta-fusíveis.

O Hotbit possui dois slots para cartuchos (um na parte superior do gabinete e outro no lado esquerdo), duas entradas para joystick, saída para gravador cassete, impressora, amplificador, televisor e monitor de vídeo monocromático. Há também um botão de reset e, logicamente, uma chave liga-desliga.

Em quantidade, tipo e confiabilidade de conexão, novamente os usuários concordaram que o Expert é melhor que o Hotbit. A principal crítica ao Hotbit ficou por conta da confiabilidade de conexão, que, na opinião de José R. Cottim, é prejudicada já que "os conectadores, como o do gravador cassete por exemplo, ficam muito no interior do gabinete dificultando o conta-

to com os pinos e reduzindo a firmeza de conexão".

Um aspecto do Hotbit, entretanto, mereceu vários elogios dos usuários: o sistema de encaixe similar ao Atari, adotado no slot posicionado na parte superior do micro. Este sistema, segundo Renato Degiovani, "é mais simples e seguro que o adotado no Expert, já que o encaixe vertical proporciona uma firmeza de conexão que não pode ser obtida pelo encaixe horizontal". Outro aspecto que preocupa

os usuários são as diferenças existentes entre os conectores de impressora (que no Expert tem 26 pinos e no Hotbit tem 14) e gravador cassete (que no Expert tem cinco pinos e no Hotbit tem oito). Roberto Q. de Sant'Anna, por exemplo, acha que "isto pode comprometer um dos principais argumentos a favor do MSX: a compatibilidade".

Dos acessórios que acompanham os micros da linha MSX (cabo para o gravador de adaptador de RF) apenas o último merece comentário. já que o primeiro funciona como outro cabo qualquer. Em relação ao adaptador de RF, a opinião dos usuários é que tanto o utilizado com o Expert como o do Hotbit funcionam bem, embora alguns, como Cláudio Bittencourt, não entendam porque a Gradiente não colocou o adaptador dentro do console do Expert, o que, segundo ele, obrigou o usuário a "pendurar aquela caixa enorme no terminal de antena do televisor para receber o sinal do micro".

O uso destes adaptadores de RF, porém, na opinião de Renato Degiovani, não é adequado para quem utiliza intensamente a máquina. Para ele, a pessoa interessada em programar o computador, de duas a três horas por dia, logo irá se cansar de ligar e desligar este acessório, o que certamente a levará a "introduzir uma entrada para vídeo direto em seu televisor ou adquirir um monitor de vídeo".

TECLADO

Os teclados adotados para o Expert e Hotbit são do tipo capacitivo e possuem, respectivamente, 89 e 73 teclas cada um. Esta diferença quantitativa pode ser explicada essencialmente pela presença no Expert do teclado numérico reduzido, composto por 16 teclas.

Na análise do teclado dos dois equipamentos, a maioria dos usuários afirmou que preferia o adotado pelo Hotbit, embora todos tenham concordado em que tanto o teclado do Expert como o do Hotbit não podem ser considerados como profissionais, já que não são adequados para aplicações que exijam alta velocidade de entrada de dados. Como aspectos mais importantes destes teclados, os usuários discutiram o conforto de digitação, confiabilidade de acionamento, espaçamento entre as teclas, tamanho e posicionamento.

O conforto de digitação aliado à confiabilidade foram as principais características destacadas pelos participantes do encontro em relação ao teclado do Hotbit. Divino C. R. Leitão é um deles, afirmando que "as teclas do Expert às vezes falham, diminuindo a

confiança na digitação e obrigando a periódicas observações da tela". Já Cláudio Costa prefere o teclado do Expert: isto porque, segundo ele, "após um certo tempo de uso, o teclado do Hotbit fica um pouco barulhento". Esta opinião é reforçada por Renato Degiovani que considera o cursor das teclas do Hotbit "meio seco".

Tamanho e melhor espaçamento das teclas foram também características apontadas por alguns, como conseqüências naturais do melhor projeto de design do teclado do Hotbit. Neste mesmo raciocínio, complementa Divino C. R. Leitão, "o teclado do Hotbit é mais agradável e o formato das teclas permite digitar um programa sem ficar o tempo todo olhando para elas".

O posicionamento dos diversos conjuntos de teclas é outro aspecto que os usuários elogiam no Hotbit. Na opinião de Cláudio Costa, as teclas de função, cursor e edição estão melhor posicionadas, o que "facilita a tarefa de digitação e proporciona maior segurança". Segundo Cláudio, um dos maiores problemas do teclado do Expert são as te-



No Expert, a vantagem do teclado destacado, com numérico reduzido



O Hotbit tem grande teclas para cursor e funções, e cor diferenciada

clas de edição, cuja disposição é tão ruim que "é necessário ficar procurando por elas no teclado freqüentemente".

A presença do teclado numérico reduzido, contudo, foi muito elogiada no Expert principalmente pelos usuários que utilizam bastante o computador. José R. Cottim é um destes usuários. Para ele, a idéia da Gradiente em acrescentar ao Expert um teclado numérico foi muito feliz, "isto porque eu o considero um ponto altamente positivo no design". Divino Leitão é outro que gosta do teclado reduzido, segundo ele "o teclado numérico é muito útil, principalmente para numerar linhas de programa e digitar códigos numéricos em Assembler, já que é muito cansativo ficar procurando os números junto ao teclado alfabético".

As diferenças de acentuação entre os micros da linha MSX fabricados no Brasil também foram muito discutidas pelos participantes. Segundo eles, o sistema adotado pelo Hotbit é melhor pois, para acentuar uma letra, basta pressionar o acento e a seguir a letra desejada, da mesma forma que nas máquinas de escrever, ao contrário do Expert, onde pode ser necessário pressionar até três teclas para realizar a mesma função. Além disso, cita Divino Leitão, "a posição de certas teclas no Expert é totalmente diferente da encontrada nos teclados de outros micros (por exemplo, as aspas)".

Divino também criticou a forma de acentuação do Expert que "exige a presença de uma tabela do manual para determinar quais teclas pressionar para acentuar uma letra". Em relação ao Hotbit, Divino Leitão elogiou a presença do indicador luminoso ao lado da tecla CAPS LOCK, afirmando que esta característica possibilita saber se estão acionadas as teclas maiúsculas ou minúsculas, eliminando a necessidade de ficar olhando o tempo todo o vídeo.

Opiniões dos usuários

pós o debate, alguns usuários sintetizaram suas opiniões sobre os micros da linha MSX disponíveis no Brasil (Expert e Hotbit).

A seguir, são apresentados os depoimentos destes usuários.

Cláudio Bittencourt

"O aspecto que julgo mais importante no lançamento dos dois micros com padrão MSX no Brasil, além do fato em si, é a entrada no mercado de empresas com a tradição e respeitabilidade de uma Gradiente e uma Sharp, de tradição estabelecida em outros ramos da eletrônica. Espero que a atuação dessas empresas, principalmente no que diz respeito ao atendimento ao usuário, estimule as demais no mesmo sentido.

A lamentar, por enquanto, apenas a escassez de software, mas acredito que, com o tempo, esse detalhe será corrigido. Quanto aos micros, em si, são de dar água na boca."

Roberto Quito de Sant'Anna

"Confesso que a minha maior expectativa, ao concordar em participar desta mesa-redonda, era a de aprender um pouco mais sobre esta revolucionária máquina.

Comparando-se os dois exemplares nacionais, uma surpresa: a preferência inicial pelo Expert — talvez pelo seu visual mais arrojado, mais profissional — logo se transformou em um empate, até com vantagem para o Hotbit em vários aspectos, dentre os quais o melhor teclado e a maior facilidade para a utilização dos caracteres em português

No mais, apenas duas preocupações: o prometido suporte de software, notadamente o educacional, e a disponibilidade dos drives, a partir da qual poderá ser definida a real utilidade destes micros. A experiência mostra que, entre nós, em matéria de micros nem sempre as promessas são dívidas."

Ivan Camilo da Cruz

"O micro é bom. Possui excelentes processadores de vídeo e som, além de um interpretador extremamente poderoso.

Entretanto, os mesmos erros cometidos anteriormente voltaram a se repetir: a falta de comandos estruturados obriga o uso do comando GOTO, tornando os programas de difícil compreensão e a restrição do nome das variáveis a um máximo de dois caracteres faz com que o programador tenha que realizar acrobacias para encontrar nomes adequados para as variáveis e ao mesmo tempo conseguir lembar-se delas depois.

O principal problema, porém, é a falta de software básico de boa qualidade, o que desestimula a aquisição destes micros por programadores avançados ou profissionais."

José Roberto Cottim

"Espero que os dois fabricantes se empenhem em melhorar seus produtos, pois acredito que esta filosofia padronizada de hardware pode ir longe.

Se for cumprido o cronograma de lançamentos de unidades de disco e expansões de memória, o mercado confiará nos fabricantes e tanto os criadores de software como as software-houses desenvolverão produtos para ambos. Nesse ponto particular, surge a brasileira pseudo-compatibilidade entre os dois modelos (Hotbit e Expert), que endereçam de maneira diferente a tabela dos caracteres acentuados, criando a dificuldade em compatibilizar os programas destes dois equipamentos.

Somente com a ajuda do fabricante lançando os drives, o MSX vingará; já que independente da qualidade do equipamento, é o software quem manda."

Divino Carlos R. Leitão

"Quando se começou a falar de MSX no Brasil, reacenderam velhas esperanças e o coração bateu mais forte, pois pelo que falavam dele no exterior era a máquina final. Hoje, com a realidade bem ao meu alcance, o ritmo destas batidas diminuiu um pouco, mas não o deslumbramento, pois um MSX tem realmente 1001 vantagens sobre outras linhas de oito bits.

Contudo, só isso não o torna um sucesso; não é apenas a tão desejada (mas não encontrada) compatibilidade e um BASIC bastante poderoso que farão dele um modelo de microcomputador. Para isso, será necessário muito software e muito trabalho sério por parte dos fabricantes, já que todos nós sabemos que o que faz um bom micro é o suporte, na forma de bons programas e periféricos, e não apenas uma bela aparência."

Cláudio Costa

"Uma arquitetura de hardware confiável e de baixo custo, aliada à alta sofisticação dos recursos do BASIC — algumas vezes chegando mesmo a beirar o exagero — já bastariam para caracterizar o MSX como máquinas de impacto.

A concepção versátil e a filosofia de padronização da linha — mesmo arranhada pelo segredo industrial que envolveu as primeiras versões nacionais — sugerem que, na faixa dos oito bits, talvez sejam estes micros os mais aptos a apontar na direção de uma interação mais efetiva usuário-máquina.

Esta hipótese, no presente, está atrelada ao lançamento dos periféricos e de softwares de boa qualidade, áreas onde, não há como negar, pouca coisa de realmente significativo pôde ser vista até o momento. O potencial existe. É esperar para conferir."

PERIFÉRICOS

Simultaneamente ao lancamento dos micros MSX no Brasil, a Sharp e a Gradiente colocaram no mercado alguns periféricos e acessórios. Os principais foram os gravadores HB-2400 (Sharp) e o Data Corder (Gradiente), especialmente construídos para uso com microcomputadores; o Monitor de Vídeo Monocromático (fósforo verde); e os dois modelos de joyticks (HB-100 para o Hotbit e o JS-1 para o Expert).

Em relação aos gravadores, os participantes concordaram que ambos funcionam bem. Contudo, a maioria preferiu o HB-2400 ao Data Corder, afirmando que embora o Data Corder tenha um design mais agradável, o HB-2400 é mais prático de usar, funcionando bem em todas as ocasiões. Divino C. R. Leitão vai mais longe, afirmando que "a presença da tecla Monitor, que permite ouvir a saída ou entrada de som ao mesmo tempo que um programa é carregado ou lido de uma fita, além da tecla Phase, que soluciona problemas de carga, são características positivas no desempenho do HB-2400".

Os gravadores, entretanto, não escaparam de algumas críticas. A primeira delas está relacionada ao tamanho, que para alguns foi erroneamente dimensionado, pois "enquanto o HB-2400 é muito grande o Data Corder é muito pequeno". As maiores deficiências apontadas nos gravadores, contudo, são a ausência de um conversor AC/DC no Data Corder, da Gradiente, o que obriga o usuário a adquirir um por conta própria, e a inexistência de um suporte para pilhas no HB-2400, fazendo com que o gravador só possa ser usado com energia da rede elétrica.

O monitor de vídeo foi considerado pelos usuários uma escolha infeliz da Gra-

Nome: Hotbit Fabricante: Sharp (Epcom) Endereço: Alameda Rio Claro, 241 – 19 andar São Paulo-SP, CEP 01332 Telefone: (011) 283-4133 Preco: Cz\$ 5.090,00



O Data Corder (E) e o HB-2400





Os dois joysticks para os MSX: JS-1 da Gradiente e o HB-100 da Sharp

diente. Baseado neste pontode-vista, Cláudio Costa vai mais adiante, afirmando que "se um usuário compra um computador com 16 cores e alta resolução como o Expert, é porque naturalmente ele vai querer usufruir do potencial da máquina, o que é impossível com o monitor monocromático".

Quanto aos joysticks, a opinião da maioria foi a favor do JS-1 da Gradiente, principalmente pela maior facilidade de mover o cursor na tela e também pela ergonomia. A única deficiência apontada no joystick da Gradiente é o posicionamento da segunda tecla de tiro, que por ficar do lado esquerdo da alavança "dificulta seu uso por pessoas canhotas", lembra Cláudio Bittencourt.

Nome: Expert
Linha: MSX
Fabricante: Gradiente
Informática
Endereço: Rua Vicente
Rodrigues da Silva, 641
Jardim Piratininga —
Osasco-SP — CEP 06000
Telefone: (011) 801-5233
Preço: Cz\$ 6.514,00

BASIC

Este é sem dúvida o ponto alto do equipamento, de acordo com a maioria dos usuários presentes ao encontro. Na opinião deles, o MSX BASIC utilizado no Expert e Hotbit possui um execelente conjunto de comandos e instruções, o que o toma indiscutivelmente o melhor BASIC existente para micros de oito bits, com recursos similares aos oferecidos pelo BASIC do IBM-PC. As únicas restrições ao MSX BASIC, segundo Ivan Camilo da Cruz, são "a ausência do comando WHILE e a limitação do tamanho das variáveis em dois caracteres"

A versatilidade do MSX BASIC foi outro aspecto apontado por usuários como Divino C. R. Leitão. Segundo ele, o MSX BASIC "oferece funções gráficas já incorporadas como sprite, circle e etc. que simplificam muito a tarefa da programação, principalmente para o iniciante em informática".

A colocação de Divino, porém, não é totalmente aceita por Cláudio Costa, já que, segundo ele, "a existência de recursos não significa necessariamente que será mais fácil desenvolver um programa ou que este será de melhor qualidade que os desenvolvidos em outros micros. Isto porque a qualidade de um programa está relacionada com a pessoa que programa a máquina". Cláudio complementa o seu raciocínio afirmando que "um bom programador pode implementar um novo comando em seu micro, desde que ele domine os recursos que possui".

Os recursos do MSX BA-SIC, contudo, não devem ser vistos como "a terra prometi-da do usuário", alerta Renato Degiovani. Segundo ele, ocorre atualmente no Brasil um grande erro na concepção do MSX, pois enquanto que no exterior o MSX é utilizado mais em tarefas de coleta e acesso a bancos de dados ou serviços de informações (semelhantes aos disponíveis no Videotexto, Cirandão, etc.), aqui é considerada uma máquina destinada a "solucionar todos os problemas dos usuários".

MANUAIS

Tanto o Expert quanto o Hotbit vêm acompanhados de dois manuais, cada qual com um nome diferente, que são em síntese um manual de linguagem MSX BASIC e outro com resumo dos comandos em ordem alfabética contendo várias tabelas e informações específicas de cada modelo. Tanto o texto quanto a apresentação destes manuais estão bem produzidos, e apesar de deixarem a desejar em alguns pontos (principalmente para os usuários profissionais), atendem perfeitamente os iniciantes com bons exemplos e texto escrito de forma compreensível.

Complementando os manuais, cada micro vem acompanhado de um programa demonstrativo, sendo que as diferenças entre estes programas são bastante acentuadas, a começar pelo meio físico de armazenamento, pois o Hotbit traz seu programa demonstrativo em fita cassete e o Expert em cartucho. Mas, a grande diferença está na forma como cada um é apresentado: a demonstração do Expert procura realçar a capacidade do micro com desenhos, sons e alguns exemplos de programas que podem ser usados; já o Hotbit usa a fita de demonstração para esclarecer o uso do teclado do micro com explicações e exemplos sobre as funções de cada tecla, o que torna a fita do Hotbit muito útil para os iniciantes. Texto: Carlos Alberto Azevedo.

Características dos MSX

Microprocessador (UCP) Z80 Clock (MHz) 3,58 Processador de vídeo TMS-9128NL Processador de som AY3-8910-A

Memória RAM (vídeo) 16 Kb Memória RAM (usuário) 64 Kb Memória RAM (Total) 80 Kb Resolução Gráfica 256 x 192 Cores 16 Incremente os seus programas no TK90X, incorporando a ele algumas rotinas em BASIC e linguagem de máquina que simulam efeitos SCROLL.

SCROLL no TK90X

Nelson N. S. Santos

m dos primeiros fatos que intriga o usuário que migrou da família TK85 para o TK90X é a ausência do comando SCROLL. Assim, é interessante ver as diversas maneiras de simular esta operação no TK90X. Este artigo, sem ter a pretensão de esgotar o tema, apresenta várias idéias em BASIC e linguagem de máquina.

É possível criar o efeito de SCROLL em BASIC, armazenando a tela numa string dimensionada para conter os 704

(22 x 32) caracteres.

Vamos usar um truque: criar uma tela randômica na linha 1, arquivando-a em t\$, e não mexer mais nela. Assim, digite a linha 1 abaixo, rode-a com RUN, e nunca mais use RUN ou CLEAR! Para rodar os programas seguintes digite GOTO 5.

1 DIM t\$ (704): FOR f = 1 TO 704: LET t\$ (f) = CHR\$ (INT (RND*133) + 32): NEXT f

SCROLL PARA CIMA

5 BORDER 6: PAPER 6: INK 1: CLS
10 LET a\$ = t\$
20 FOR f = 1 TO 23
30 PRINT AT 0, 0; a\$
40 LET a\$ = a\$ (33 TO) + "32 espaços"
50 NEXT f

SCROLL PARA BAIXO

Para se obter um SCROLL para baixo, basta alterar a linha 40 no programa acima para: 40 LET a\$ = "32 espaços" + a\$(TO 672).

SCROLL PARA A ESQUERDA

Os SCROLL para cima e para baixo são relativamente rápidos. Os laterais são possíveis, mas bastante mais lentos. Altere as linhas abaixo:

20 FOR f = 1 TO 33
40 FOR n = 1 TO 673 STEP 32
50 LET a\$ (n TO n + 31) = a\$ (n + 1 TO n + 31) + "espaço"
60 NEXT n
70 NEXT f

SCROLL PARA A DIREITA

Em relação ao programa anterior, altere apenas a linha 50 para: 50 LET a\$(n TO n+31) = "espaço" + a\$(n TO n+30).

SCROLL PARA CIMA USANDO A ROM

Podemos melhorar muito o efeito do SCROLL para cima usando a rotina da ROM cujo endereço é 3582. Ela desloca a tela de uma linha de caracteres para cima (ou seja, desloca a tela de baixa resolução), não afetando a posição do PRINT nem a variável do sistema SCRINC(SCR CT no ZX Spectrum), localizada no endereço 23692.

RAND USR 3582 ou LET z = USR 3582 substitui perfeitamente o esquema usando em jogos que requerem SCROLL contínuo: POKE 23692,255: PRINT AT 21,31.

Portanto, para efetuar um SCROLL para cima utilizando a rotina da ROM, mantenha as linhas 1 e 5, digitadas inicialmente; apague todas as outras linhas; e entre com o seguinte programa:

10 PRINT t\$: PAUSE 90 20 FOR f = 1 TO 22 30 RAND USR 3582 40 NEXT f

Para rodá-lo, digite GOTO 5 e veja como melhorou em relação ao primeiro programa.

SUBSTITUINDO O CLS

É possível substituir o comando CLS por uma rotina em linguagem de máquina que execute um SCROLL para cima. Vamos explicar a rotina que executa esta tarefa, observando que os mnemônicos têm ao seu lado dois conjuntos de números. O primeiro conjunto são os códigos em hexadecimal correspondentes ao próprio mnemônico e o segundo são os valores destes códigos convertidos para o sistema decimal.

A nossa primeira tarefa é preparar o loop FOR f = 1 TO 22

. .NEXT f.

LD B,22 6 16 6 22

A seguir, preservamos este contador colocando-o na pilha e rotulamos este ponto do programa de A.

PUSH BC C5 197 Chamamos a rotina que faz o SCROLL. CALL 3582 CD FE 0D 205 254 13 Recuperamos o contador. POP BC C1 193 Fazemos o loop.

DJNZ A 10 F9 16 249

Vamos agora colocar a posição do PRINT em 0,0. Antes de chamar a rotina que faz isto, precisamos dar os parâmetros necessários através de BC.

Observe:

B = 24 — número da linha C = 33 — número da coluna

Assim B = 24 e C = 33.

LD BC,6177 01 21 18 1 33 24

Chamamos agora a rotina que faz o PRINT AT. Seu endereco é 3545.

CALL 3545 CD D9 0D 205 217 13

E voltamos ao BASIC.

RET C9 201

Digite NEW e introduza este programa no micro.

```
1 CLEAR 31999
5 BORDER 6: PAPER 6: INK 1: CLS
10 RAND: FOR f = 1 TO 22: LET a$ = CHR$ (INT (RND * 133) +
32): FOR n = 1 TO 5: LET a$ = a$ + a$: NEXT n: PRINT a$:
NEXT f: PAUSE 90
20 FOR f = 32000 TO 32015
30 READ a: POKE f, a
40 NEXT f
50 DATA 6, 22, 197, 205, 254, 13, 193, 16, 249, 1, 33, 24,
205, 217, 13, 201
60 RAND USR 32000
70 PRINT "Tela limpa"
```

OUTRO SCROLL PARA A ESQUERDA

Vamos agora criar um SCROLL para a esquerda em alta resolução e linguagem de máquina. Primeiro, digite RAND USR 0 para limpar tudo que está na memória do seu micro e a seguir, vamos à rotina.

HL conterá o endereço do último byte da tela.

LD HL,22527 21 FF 57 33 255 87

C conterá o número de linhas da tela em alta resolução: 24 x 8 = 192.

LD C,192 OE 14 192

B será o contador para colunas: 32. Rotularemos este ponto do programa de B.

LD B,32 06 20 6 32

Usaremos OR A para zerar a Carry Flag.

OR A B7 183

Nesta etapa, rodaremos o conteúdo da tela para a esquerda, sendo que, através de RL(HL), cada bit é deslocado de uma posição à esquerda, o conteúdo do bit 7 é levado para o Carry e o conteúdo deste é colocado no bit 0. Assim, as posições à direita vão sendo sucessivamente zeradas. Rotularemos este ponto do programa de A.

RL(HL) CB 16 203 22

Voltamos para trás na tela, decrementamos os contadores e fechamos o programa, retornando ao BASIC.

DEC HL 2B 43 DJNZ A 10 FB 16 251 DEC C 0D 13 JRNZ,B 20 F5 32 245 RET C9 201

Para demonstrar o efeito obtido, escrevemos o programa abaixo, que minhas filhas batizaram de "Passeio em noite estrelada".

```
1 CLEAR 31999

10 BORDER 0 : PAPER 0 : INK 6 : CLS

20 FOR f = 1 TO 100 : PLOT INT (256 * RND), INT (176 * RND) :

NEXT f

30 FOR f = 32000 TO 32016

40 READ a : POKE f, a

50 NEXT f
```

```
50 DATA 33, 255, 87, 14, 192, 6, 32, 183, 203, 22, 43, 16, 251, 13, 32, 245, 201

70 LET z = USR 32000

80 PLOT 255, INT (176 * RND)

90 GOTO 70
```

Se você desejar, poderá facilmente alterar este programa para fazer um SCROLL à direita, bastando modificar as linhas 60 e 80 para:

```
60 DATA 33, 0, 64, 14, 192, 6, 32, 183, 203, 30, 35, 16, 251, 13, 32, 245, 201
80 PLOT 0, (176 * RND)
```

A explicação para o programa gerado pela linha 60 é dada no próximo item.

OUTRO SCROLL PARA A DIREITA

Existe outro modo de obter um SCROLL à direita, que possibilita inclusive efetuar um SCROLL parcial. Para isto, utilize a linha 60 do último programa, elimine a linha 20 e digite as seguintes linhas:

```
65 LET a = 0
80 PRINT AT a, 0; "
90 LET a = a + 1 : iF a = 22 THEN LET a = 0
100 GOTO 70
```

Vamos desmontar este programa e comentá-lo resumidamente.

LD HL,16384 21 00 40 33 0 64

Na instrução anterior, observe que HL contém o endereço do primeiro byte da tela.

```
14 192
LD C,192 14 CO
LD B,32
        06 20
                 6 32
OR A
         B7
                 183
RR(HL)
         CB 1E
                     30
                203
INC HL
         23
                 35
DJNZ A
         10 FB
                 16 251
DEC C
         0D
                 13
JRNZ,B
         20 F5
                 32 245
RET
         C9
                201
```

Não há necessidade de fazer SCROLL de toda a tela. Se você já reparou numa tela sendo recuperada a partir da gravação em fita, percebeu que é composta em três blocos de oito linhas cada. Altere a linha 60 para obter SCROLL apenas do terço inferior da tela.

60 DATA 33,0,80,14,64,6,32,183,203,30,35,16,251,13,22, 245,201

Rode o programa anterior e veja o efeito. Note que o terceiro número foi trocado de 64 para 80, e o quinto de 192 para 64

Deixamos para você as possíveis combinações. Observe:

```
TERCEIRO NÚMERO

64 início do terço superior

72 início do terço médio

80 início do terço inferior

64 1/3 da tela: 8 x 8
```

Raciocine e conclua que são possíveis um total de seis combinações diferentes, incluindo as duas que apresentamos. Trabalhe e encontre-as.

Temos a certeza de que suas idéias em combinação com as ferramentas que apresentamos poderão incrementar bastante os seus programas.

Nelson N. S. Santos desempenha atualmente a função de Editor na Editora Campus. Usuário da linha Sinclair, já trabalhou como Consultor Técnico na área de linguagens, sendo também autor do livro "Além do BASIC", publicado pela Campus.

Aqui vai uma rotina em linguagem de máquina que permite um controle mais eficiente sobre a entrada de dados via teclado no seu TRS-80.

Envenene seu INPUT

Marco Abramo Vieira.

rogramar não é tarefa lá muito fácil, principalmente quando o equipamento do qual dispomos não possui todos os recursos que realmente precisamos. Apesar do BASIC dos equipamentos compatíveis com o TRS-80 III ser razoavelmente poderoso, sua rotina de entrada de dados via teclado é bastante deficiente, permitindo um controle muito precário sobre os dados a serem digitados, além de fornecer ao operador quase nenhuma informação sobre o tamanho e a natureza dos mesmos. Isto não só é bastante incômodo como também dá margem a erros muito frequentes.

A solução é criar algo melhor, ou seja, uma rotina que permita um controle mais eficiente sobre a entrada de dados pelo teclado. Esta rotina pode ser feita em BASIC, mas há um problema: para a rotina ser completa, será necessário uma razoável quantidade de testes em tempo real, sendo que a velocidade do BASIC, principalmente no caso de um bom digitador, poderá influir negativamente no processo, ocasionando a perda de um outro caráter. Portanto, a solução defintiva é criar uma rotina em LM (linguagem de máquina), que trabalha muito mais rápido do que uma

rotina em BASIC. A rotina aqui descrita funciona como a cláusula ACCEPT do COBOL-80, permitindo o uso de LENGHT-CHECK. PROMPT e possuindo um filtro para campos numéricos. Para aqueles que não conhecem COBOL, a opção LENGHT-CHECK obriga o digitador a completar todo o campo, ou seja, a tecla [ENTER] não surte efeito enquanto todas as posicões do campo não forem preenchidas. Isso é muito útil para datas, códigos etc. PROMPT preenche (na tela) todas as posições do campo com pontinhos; dessa forma o digitador fica ciente do tamanho máximo do mesmo. Já o filtro agui usado executa uma crítica de dados de tal forma que, se o campo for numérico, nenhuma tecla, exceto dígito, ponto decimal e sinal negativo, será aceita. Além disso, a rotina também

não permite digitar um número com mais de um ponto decimal ou digitar um sinal negativo em outra posição que não no início do campo. Enfim, confere uma segurança e controle bem superior ao INPUT da máquina.

È uma rotina pequena e bem simples, pois não foi usado nenhum "truque" especial na parte em LM, o que facilita implementações e/ou modificações. Foi usado um CP 500 em ambiente TRS-DOS (DOS-500).

Na verdade, a rotina possui menos de 200 bytes, sendo que são usados outros 256 bytes para buffer de teclado. Foi deixado um espaço de mais de 4 Kb de propósito (após o endereço 60856 até o topo da RAM), para o caso do usuário querer usar outras rotinas LM.

MECÂNICA DA ROTINA

A rotina está dividida em duas partes, uma em BASIC e outra em LM. A parte em BASIC é usada para transferir o controle da parte em LM, assim como para passar um argumento a esta última e receber o campo digitado após o retorno ao BASIC. A parte "ativa" do processo é totalmente feita em LM, ou seja, tanto a leitura como crítica e impressão das teclas pressionadas. Através da função USR, a rotina LM é ativada ao mesmo tempo que o argumento AR% é passado para a mesma. A primeira coisa que a rotina LM faz é colocar este argumento no par HL (através da rotina do sistema '0A7F'). Este argumento é transferido para BC e contém tanto o tamanho do campo (registro C), quanto algumas flags (registro B), da seguinte forma:

- bit 0 Se = 0, não assume LENGHT-CHECK; Se = 1, assume LENGHT-
- bit 1 Se = 0, assume campo alfanumérico;
 Se = 1, assume campo numérico.

 bit 2 Se = 0, não foi digitado ponto decimal;
 Se = 1, foi digitado ponto decimal.

O bit 2 é irrelevante no caso de campo numérico (bit 1 = 0). Os outros bits também são irrelevantes e podem ser modificados à vontade pelo usuário.

A parte em BASIC também coloca nos bytes 60502 e 60503 a posição do campo na tela, na forma padrão LSB MSB, respectivamente. A rotina LM recupera essa informação e a soma com o início da tela (15360), ficando o resultado em HL.

Todas as teclas digitadas e aceitas são colocadas em um buffer que inicia em 60600 e pode ter no máximo 255 caracteres.

USANDO A ROTINA

Com o auxílio de um editor Assembler, digite a listagem 1 e grave-a em fita ou disco. Caso você não disponha de um editor, poderá usar vários métodos:

- 1 Ligue o micro e responda 59999 à questão "mem. usada". Use, então, um programa que coloque (mediante PO-KE) os bytes do código-objeto da listagem 1 (segunda coluna de números) a partir da posição 60000. Grave o programa e, com MERGE, concatene-o ao seu programa. Se você não possui disco, carregue o programa na memória antes de digitar o seu. É extremamente importante que este programa seja executado antes do uso da rotina, por isso coloque-o antes do início do programa que você estiver fazendo.
- 2 Se você tem disco, entre no monitor residente e coloque os bytes da memória (a partir de 60000). Resete o micro e no DOS execute um. . .

DUMP nome/ext (START=EA60, END=EB20,TRA=EA60)

, onde "nome/ext" é um nome de arquivo válido no DOS-500. Para usar a rotina em seus programas, deve-se, antes de tudo, responder 59999 à questão "mem. usada" do questionário inicial. Inclua, na primeira linha do seu programa, a seguinte instrução:

CMD"L", "nome/ext",

, onde "nome/ext" é o nome da rotinaobjeto (se você usou o método 1, omita isso). Essa instrução carregará a rotina no fim da RAM. Não se esqueça também de reservar um espaço string de no mínimo uns 300 bytes, pois a rotina em BASIC usa um campo receptor de até 255 posições. Carregue a parte em BASIC (listagem 2) na RAM digite seu programa (ou faça um MERGE) e tudo estará pronto para funcionar.

Para usar o novo recurso, empregue uma linha do tipo:

LK%=posição:NR%=opção1:PR%=opção2:TAM%=tamanho:GOSUB50000, onde "posição" é a posição do campo na tela (0 a 1023), "opção1" é o tipo do campo (0 = alfanumérico, 1 = numérico), "opção2" é a condição de LENGHT — CHECK (0 = sem LENGHT — CHECK, 1 = com LENGHT — CHECK) e "tama-

nho" é o comprimento máximo do campo (1 a 255). É importantíssimo que tais valores sejam declarados com inteiros, assim como deve-se respeitar os limites de cada parâmetro.

Após o RETURN, CAM\$ conterá o campo digitado. Se você desejar um campo numérico, bastara dar um VAL em CAM\$. Por exemplo: para entrar. com um espaço numérico de 9 posições na locação 412 da tela, sem LENGHT—CHECK, use:

LK%=412:NR%=1:PR%=0:TAM%=9: GOSUB50000:SAL=VAL(CAM\$)

Neste caso, a variável SAL conterá

o campo.

Tudo isto servirá para dar um toque mais profissional a seus programas BASIC, para não falar na eficiência que tal recurso fornece. Portanto, não fique parado e mãos à obra (ou ao micro)!

Marco André Abramo Vieira estudou Processamento de dados no Colégio PIO XII, em Juiz de Fora-MG, e possui um CP-400, onde desenvolve programas em BASIC, COBOL e Assembler.

Listagem 1

	00010 *****	******	ROTINA SINP	**************************************
	00030 #	VE	RSAO 1.1 - FEVE	REIRO 85 *
	00040 3#		RCO ANDRE ABRAM	
	00050 ;* EST	A ROTINA	SIMULA A CLAUS	ULA 'ACCEPT' DO COBOL-80 *

ER60	00070	ORG	60000	
ER60 CD7FOR	00080 INICID	CALL	OR7FH	COLOCA ARGUMENTO EM HL
ER63 2254EC	00090	LD	(60500),HL	Carried Contract of the Contra
ER66 E5	00100 PROMPT	PUSH	HL	SALVA ARGUMENTO, PEGA
EA67 2A56EC	00110	LD	HL, (60502)	POSICAO DO CAMPO E SOMA
ER6A 01003C	00120	LD	BC,15360	COM INICIO DA TELA
EA6D 09	00130	ADD	HL,BC	The state of the s
EAGE C1	00140	POP	BC	IPASSA ARGUMENTO P/ BC
EAGF AF	00150	XOR	A	THOUSE HILDONIERTO TY DC
ER70 362E	00160 LDDP1	LD	(HL),46	;IMPRIME "."
EA72 23	00170	INC	HL	INCR. POSICAO TELA
EA73 3C	00180	INC	B	;INCR. QUANTIDADE DE "."
			IMPRESSOS	, INGK. WOHNTIDADE DE .
ER74 B9	00190	CP	C	ISE AINDA NAO COMPLETOU
EA75 C270EA	00200	JP	NZ,LOOP1	;CAMPO, IMPRIME OUTRO "."
EA78 1600	00210 POSIC	LD	D.0	John Of In Kill Bolko
EA7A 3D	00220 LQQP2	DEC	A	
EA7B 2B	00230	DEC	HL	; VOLTA P/ POSICAO DE
EA7C BA	00240	CP	D	ORIGEM E IMPRIME UM
EATD CZTRER	00250	JP	NZ,LOOP2	CURSOR (CHR\$(191))
EA80 36BF	00260	LD	(HL),191	HL=POSICAO NA TELA
ER82 1600	00270	LD	D,0	HE-PUSICHU NH TELH
EA84 D9	00280 LECONS	EXX	2,0	C=TAMANHO CAMPO
ER85 CD4900	00290	CALL	73	
EA88 D9	00300	EXX	/3	B=FLAGS
E989 5F	00310	LD	E,A	:D=NUMERO DE CARAC. DIG. :E=TECLA PRESSIONADA
ERBR 00	00320	NOP	E,H	
EASS 3EOS	00330 BACKSP	LD	A,8	CALL ACIMA SIMULA 'GET'
ERED BB	00340	CP	E	; VERIFICA SE E' (BACKSPC)
EASE CZASER	00350	JP	NZ,CLEAR	
ER91 3E00	00360	LD	A.O	SE FOI, VERIFICA SE FOI
EA93 BA	00370	CP	D	;DIGITADO ALGO
ER94 CR84ER	00380	JP	Z,LECONS	;SE NAO, SAI!
ER97 362E	00390	LD	(HL),46	
ER99 2B	00400	DEC	HL HL	;SE FOI, APAGA CURSOR
ER9A 3EZE	00410	LD	A.46	; VOLTA CURSOR 1 POSICAO
ER9C BE	00420	CP		VERIF. SE APAGOU PONTO
ER9D CZRZER	00430	JP	(HL)	; DECIMAL
ERRO CB90	00440	RES	NZ,APAGA	;SE APAGOU, DESATIVA FLAG
ERR2 36BF	00450 RPAGA	The state of the s	2,B	;DE DECIMAL
ERR4 15	00450 HFHGH	DEC	(HL),191	FIMPRIME CURSOR NOVA POS.
ERRS C384ER	00470		D	; DECR. QUANTIDADE
ERRE SEIR		JP	LECONS	VOLTA P/ LER TECLADO
ERRA OO	00480 CLEAR	LD	A,24	; VERIFICA SE FOI
ERAB BB	00490	NOP	-	;(SHIFT)+(BACKSPC)
EAAC CZBSER	00500	CP	E .	
	00510	JP	NZ, ENTER	ISE FOI, COMECA TUDO
EAAF 3620	00520	LD	(HL),32	APAGA RESIDUD DO CURSOR
ERB1 CB90	00530	RES	2,B	JELIMINA FLAG DECIMAL



Seja qual for o assunto de seu interesse na área de Informática, vale a pena conhecer nossa seção especializada.

Nela você encontrará livros e revistas de todos os níveis, para principiantes, estudantes e profissionais, selecionados das mais diversas editoras.

Seção de Informática da LOJA DO LIVRO ELETRÔNICO

R. Vitória, 383 - Telefone: 221-0683 São Paulo - SP - CEP 01210

ATENDEMOS PEDIDOS DO INTERIOR - CONSULTE-NOS

Peek & Poke

SOFTWARE PARA CP 400 E COMPATIVEIS

APLICATIVOS: Processador de Textos PPTEXTO c/ acentuação em português, Planilhas Eletrônicas, Bancos de Dados, Pacotes Integrados.

UTILITARIOS: Editor/Assembler, Expansor de Tela, Supertec, Compiladores, Copiadores, Etc.

GRÁFICOS: DUMP P-500, Esquemas Eletrônicos, Bjork Blocks, Comerciais, Graphicom e outros.

LINGUAGENS: LOGO em português, PILOT para professores e uso didático, PASCAL, CBasic.

JOGOS: Muitos títulos para mencionar aqui! Nossos catálogos mostram as telas dos jogos. Temos jogos exclusivos. Escolha melhor na Peek & Poke!

SOFTWARE PARA CP 500 / CP 300

- Processador de textos PPTEXT 500 DISCO c/ acentuação.
- Planilha Eletrônica CALC-300. Única em Z-80 para versão K-7.
 Utilitários copiadores para fita e disco.
- Editor/Assembler, monitor MACMON e tutor de linguagem de máquina. Em fita ou disco. Aprenda Z-80!
- Compilador ZBasic. Produz código objeto com rapidez.

SOFTWARE PARA LINHA MSX

Revendemos cartuchos e fitas c/ os melhores preços. Desenvolvemos títulos próprios. Entre em contato.

A PEEK & POKE demonstra, garante e dá suporte permanente a seus programas. Venha conhecê-los ou solicite catálogo completo para o seu equipamento.

PEEK & POKE Microcomputação e Comércio Ltda. Av. Brig. Faria Lima, 1664 - Conj. 1102 01452 - São Paulo - SP - Fone: (011) 813-3277

EAB3 C5



Na ADDRESS voce devora qualquer tipo de

Exclusivo metodo de ensino VIDEOTEACH que se utiliza da mais moderna técnica VISUAL o video-cassete.

Edição microcomputarizada. Curso de BASIC TOTAL, e de APLICATIVOS apple **ú**.

APLICATIVOS apple .
TURMAS ESPECIAIS
PARA EMPRESAS

FAÇA SUA RESERVA JÁ PELOS TELEFONES:

011 211-5348 e 011 212-0370 ADDRESS

Video Computer Connection

apple marca registrada apple

Rua Natingui, 1199 CEP 05543 — São Paulo — SP Alto dos Pinheiros

Índice dos anunciantes

ADRESS på	ig. 26
ALFAMICRO	ig. 53
ANTENA - pé BCD ENGENHARIA - pé	ig. 25
BCD ENGENHARIA på	ig. 52
BEL BAZAR	ig. 52
BRASIL TRADE CENTER på	ig. 57
CARBELINE pá	
CBI pá	ig. 53
CEDUSOFT pá	
CIBERTRON pë	ig. 10
CIÈNCIA MODERNA pé	ig. 50
CNTK pé	ig. 53
COMPUCLUB pá	
DATAROAD pá	ig. 53
DIGITUS	ig. 51
EDITORA CAMPUS pé	ig. 55
ELGIN pá	g. 27
FILCRES pá	g. 5
GUARDIAN - na	ia 38
J.V.A. MICROCOMPUTADORES pe	ig. 11
LASERBIT på	ig. 52
MAGIC WORLD på	ig. 52
MICROCENTER pé	
MICRODIGITAL 4.ª	
MICRO IDĖIA pá	
MICRO KIT pé	ig. 53
MICROMAQ pá	ig. 47
NASAJON pé	
NASAJON pá	
PEEK POKE pá	
PROCEDA pá	
SB DADOS pá	
SCRITTA pa	
SCRITTA pé	
SCRITTA pa	
STOP ICARAI pé	
SUPRIMENTO pé	
TEKBOX pé	
TROPIC 2*	
TROPIC 38	capa



ENVENENE SEU INPUT

EAB4 E1	00550		POP	HL	
EABS C366EA	00560		JP	PROMPT	
EABS SEOD	00570	ENTER	LD	A,13	; VERIFICA SE FOI (ENTER)
ERBA BB	00580		CP	E	;SE NRO, SRI!
EABB CZCBEA	00590		JP	NZ, ACEITC	;SE FOI, VERIFICA ST
EABE CB40	00600		BIT	0,3	;EXISTE 'LENGHT-CHECK'
EACO CA17EB	00610		JP	Z, ENTRAD	SE NAO, ACEITA CAMPO
EAC3 79	00620		LD	A,C	;SE EXISTE, VERIFICA SE ;COMPLETOU CAMPO
EAC4 BA	00630		CP	D FAITEON	SE COMPLETOU, ACEITA
EACS CA17EB EACS C384EA	00640		JP JP	Z,ENTRAD LECONS	SE NAO, VOLTA A LER TEC.
EACB 79		ACEITC	LD	A,C	VERIFICA SE CAMPO ESTA
EFCC BA	00670	HULLIC	CP	D	CHEIO
EACD CASAEA	00680		JP	Z,LECONS	SE ESTIVER, VOLTA A LER
EADO 00 -	00690		NOP		;TECLA
EAD1 CB48	00700		BIT	1,B	; VERIFICA SE CAMPO E'
EAD3 CAO1EB	00710		JP	Z,ACEIT2	; N'UMERICO
EAD6 3E2E	00720		LD	A,46	SE FOR, VERIFICA SE
EADS BB	00730		CP	E NECOTT	TECLOU UM PONTO DECIMAL
EAD9 C2E6EA EADC CB50	00740		JP BIT	NZ,NEGATI 2,B	;SE TECLOU, VERIF. SE ;JA EXISTE PONTO DECIMAL
EADE C284EA	00760		JP	NZ, LECONS	SE EXISTE, SAI!
ERE1 CBDO	00770		SET	2,B	SE NAO, ATIVA FLAG
EAE3 C301EB	00780		JP	RCEIT2	JE ACEITA TECLA
ERE6 3E2D		NEGATI	LD	A,45	; VERIF. SE TECLOU '-'
EAES BB	00800		CP	E	;SE NAO,SAI!
ERE9 CZFSER	00810		JP	NZ, NUMERO	
EREC 3E00	00820		LD	A,0	SE TECLOU, VERIF. SE ESTA
EAEE BA	00830		CP JP	D Z,ACEITZ	;NO INICIO DO CAMPO ;SE ESTIVER ACEITA
EAEF CAO1EB EAF2 C384EA	00840		JP	LECONS	SE NAC.SAI!
EAF5 3E2F		NUMERO	LD	A, 47	; VERIF. SE TECLA (0
EAF7 BB	00870		CP	E	ISE FOR, SAI!
EAF8 F284EA	00880		JP	P,LECONS	
EAFB 3E3A	00890		LD	A,58	; VERIF. SE O TECLA > 9
EAFD BB	00900		CP	E	;SE FOR, SAI!
EAFE FA84EA	00910		JP	M, LECONS	
EB01 73		ACEIT2	LD	(HL),E	; IMPRIME TECLA
EB02 23	00930		INC LD	HL (HL),191	; INCRE. POSICAO NA TELA :IMPRIME CURSOR
EB03 36BF EB05 14	00950		INC	D	INCR. QUANTIDADE DE
EB06 00	00960		NOP		;CARAC. DIGITADOS
EB07 7B	00970		LD	A,E	COLOCA TECLA EM A
EBOS E5	00980		PUSH	HL	
EB09 D5	00990		PUSH	DE	
EBOA 5A	01000		LD	E,D	
EBOB 1600	01010		LD	D,0	- SOLOGO EM LIL THICKO DO
EBOD 21B8EC	01020		LD	HL,60600	;COLOCA EM HL INICIO DO ;BUFFER E SOMA COM POSICAO
EB10 19	01030		ADD	HL, DE	L DO BUFFER
FB11 77	01040		LD		
EB11 77 FR12 D1	01040		LD	(HL),A	
EB11 77 EB12 D1 EB13 E1	01040 01070 01060			(HL),A DE HL	
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA	010 ⁻⁰ 01060 01070		POP POP JP	(HL),A DE HL LFOONS	
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A	01070 01060 01070 01080	ENTRAD	POP POP JP LD	(HL),A DE HL LFCONC E-7	
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620	01070 01060 01070 01080 01090	ENTRAD	POP POP JP LD LD	(HL),A DE HL LFCONC E-7 (HL),32	APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600	010 ¹⁰ 01060 01070 01080 01090 01100	ENTRAD	POP POP JP LD LD	(HL),A DE HL LFTONC E.7 (HL),32 D,0	
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5	01070 01060 01070 01080 01090 01100 01110	ENTRAD	POP POP JP LD LD LD PUSH	(HL),A DE HL LFTONC E.D (HL),32 D,0 DE	
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5 EB1D E1	01070 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120	ENTRAD	POP POP JP LD LD LD PUSH POP	(HL),A DE HL LFCONC E.7 (HL),32 D,0 DE HL	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5	01070 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120	ENTRAD	POP POP JP LD LD LD PUSH	(HL),A DE HL LFTONC E.D (HL),32 D,0 DE	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5 EB1D E1	01070 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120	ENTRAD	POP POP JP LD LD LD PUSH POP	(HL),A DE HL LFCONC E.7 (HL),32 D,0 DE HL OR9RH	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 SA EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA	01070 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120 01130	ENTRAD	POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LITONS E.5 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA	01070 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120 01130		POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LITONS E.5 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA EA60 00000 TDTAL	01070 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120 01130		POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LITONS E.D (HL),32 D,0 DE HL ORPAH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5R EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39ROR ER60 00000 TDTRL 31524 TEXT	010°0 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREH BYT	TES LEPT	POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 SA EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA EA60 00000 TOTAL 31524 TEXT	010 TO 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREH BYT	TES LEFT	POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5R EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39ROR ER60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACELTZ EB01 ACELTC ERCB	010°0 01060 01070 01080 01090 01100 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT	TES LEFT 00710 0 00590	POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39ROR ER60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACELT2 EB01 ACELT2 EB01 ACELTC EACB APAGA EAR2	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BY1	TES LEFT	POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5R EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39ROR ER60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACELTZ EB01 ACELTC ERCB	010 ⁻⁰ 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS AREA BYT	TES LEFT 00710 0 00590	POP POP JP LD LD LD PUSH POP JP	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA ACEITZ EB01 ACEITZ EB01 ACEITZ EB01 ACEITZ EB02 BACKSP EABB CLEAR EARB	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT	00710 0 00590 00430 00350 00510	POP POP POP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5A EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA EA60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACEIT2 EB01 ACEITC EACB APAGR EARB ENTER EABB ENTERD EB17	010 ⁻⁰ 0 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT 00920 00660 00450 00450 00450 00570 01080	00710 0 00590 00430 00350 00510 00610	POP POP POP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5R EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39ROR ER60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACEITZ EB01 ACEITC ERCB APAGA EAR2 BACKSP EABS CLEAR EAR8 ENTER ERBB ENTERD EB17 INICIO ER60	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT 00920 00660 00450 00450 00450 00450 00570 01080 00080	00710 000590 000430 00350 00510 00610 001140	POP POP POP LD LD LD PUSH POP END	(HL),A DE HL LITONC E 7) (HL),32 D,0 DE HL OR9AH INICIO	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5A EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA EA60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACEIT2 EB01 ACEITC EACB APAGR EARB ENTER EABB ENTERD EB17	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT 00920 00660 00450 00450 00450 00450 00570 01080 00080	00710 00 00590 00430 00510 00610 00610 001140 00380 00	POP POP POP JP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LICONC E 7 (HL),32 D,0 DE HL OR9AH ;ARGUI	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5A EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA EA60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACEITZ EB01 ACEITC EACB APAGR EARS EACKSP EABB CLEAR EARS ENTER EABS ENTE	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREH BY7 00920 00660 00450 00450 00450 00570 001080 00080 00280	00710 000590 00430 00510 00610 001140 00380 0009100000000	POP POP POP JP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LITONC E 7) (HL),32 D,0 DE HL OR9AH INICIO	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5R EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39ROR ER60 00000 TOTAL 31524 TEXT RCE1T2 EB01 RCEITC ERCB RPAGR ERAS ENTER ERAB ENTER ERAB ENTER ERAB ENTER ERAB ENTER ERAB LECONS ERA64 LCONS ERA64 LCONS ERA64	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT 00920 00660 00450 00450 00450 00570 01080 00080 00280	00710 0 00590 00430 00350 00510 00610 001140 00380 00910 000910	POP POP POP JP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LITONC E 7) (HL),32 D,0 DE HL OR9AH INICIO	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA ACEIT2 EB01 ACEIT2 EB01 ACEIT2 EB01 ACEIT2 EB01 ACEITC EACB APAGA EAA2 BACKSP EABB CLEAR EABS ENTER EBBE ENTER EBBE ENTER EBBE ENTER EBBE ENTER EBBE LTGE EACO LECONS ER84 LOOP1 EA70 LOOP2 EA7A	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT	00710 00 00590 00430 00510 00610 00610 001140 00380 00910 00200 00200	POP POP POP JP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LITONC E 7) (HL),32 D,0 DE HL OR9AH INICIO	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5A EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOR EA60 00000 TOTAL 31524 TEXT ACELT2 EB01 ACELTC EACB APAGA EARS ENTER EABS ENTER	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT 00920 00660 00450 00450 00570 01080 00080 00280	00710 0 00590 00430 00350 00510 00610 001140 00380 00910 000910	POP POP POP JP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LITONC E 7) (HL),32 D,0 DE HL OR9AH INICIO	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384EA EB17 5A EB18 3620 EB1A 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39AOA ACEIT2 EB01 ACEIT2 EB01 ACEIT2 EB01 ACEIT2 EB01 ACEITC EACB APAGA EAA2 BACKSP EABB CLEAR EABS ENTER EBBE ENTER EBBE ENTER EBBE ENTER EBBE ENTER EBBE LTGE EACO LECONS ER84 LOOP1 EA70 LOOP2 EA7A	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BY1 00920 00660 00450 00350 00450 00450 00570 01080 00280 00160 00220 00160 00220 00790 00860	00710 000590 00430 00510 00610 001140 00080 00910 000200 00250 00740	POP POP POP JP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LITONC E 7) (HL),32 D,0 DE HL OR9AH INICIO	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO
EB12 D1 EB13 E1 EB14 C384ER EB17 5R EB18 3620 EB1R 1600 EB1C D5 EB1D E1 EB1E C39ROR ER60 00000 TOTAL 31524 TEXT RCEITZ EB01 RCEITC ERCB RPAGR ERAS ENTER ERAB ENTER ERAB ENTER ERAB ENTER ERAB ENTER ERAB LLEAR ERAB ENTER	01070 01060 01070 01080 01090 01110 01120 01130 01140 ERRORS RREA BYT	00710 00 00590 00430 00350 00510 00610 00 01140 00380 00 00910 0 00200 00250 00740 00810	POP POP POP JP LD LD LD LD PUSH POP JP END	(HL),A DE HL LITONC E 7) (HL),32 D,0 DE HL OR9AH INICIO	;APAGA CURSOF ;VOLTA AO BASIC,RETORNANDO MENTO

Listagem 2

50000	'SUBROT \$INPUT
	IF PR%=1 THEN AR%=256 ELSE AR%=0
50010	ARX:=ARX+TAMX:CAM\$=""
50015	IF NR%=1 THEN AR%=AR%+512
50020	P1%=LK%/256:P2%=LK%-F1%*256
50025	POKE -1*(65536-60502),P2%:POKE -1*(65536-60503),P1%
50030	DEFUSR1=-1*(65536-60000)
50035	TAM%=USR1(AR%)
50040	FOR LK%=(-1*(65536-60601)) TO (-1*(65536-(60601+TAM%-1)))
50045	CAM\$=CAM\$+CHR\$(PEEK(LK%))
50050	NEXT
50055	RETURN

COMPATIBILIDADE ELGIN A 160 E 220 CPS.



A Amélia e a Lady II formam a dupla de impressoras matriciais compatíveis com os micros da linha IBM-PC*, Apple* e outros disponíveis no mercado nacional.

Idealizadas para operar 24 horas por dia, as novas impressoras são as únicas fabricadas no Brasil que dispõem do conjunto de caracteres dos computadores IBM-PC*, composto de 255 símbolos.

Em ambas, dois conjuntos de comandos distintos são programáveis: um para os micros compatíveis com a linha IBM-PC* e outro para os demais, segundo as normas ANSI.

Tanto a Amélia como a Lady II tem as mais incríveis e variadas formas de caracteres. Tipos alongados ou comprimidos, enfatizados, sobre ou subscritos,

negritos ou sublinhados podem ser impressos simultaneamente em um mesmo texto e até em uma mesma linha.

O alimentador de papel (SF-12) é um dispositivo opcional da Amélia PC e exclusivo da Elgin que assegura a impressão automática de folhas soltas em lotes de até 300 vias originais.

Estas são somente algumas das vantagens das novas impressoras Elgin. E você pode contar com um esquema de assistência técnica rápido e eficiente e com a garantia do nome Elgin.

Visite uma loja especializada e peça uma demonstração. Além da excelente performance e das múltiplas funções, você vai ter outro motivo para escolher as impressoras Elgin: o preço.

Amélia PC - 220 cps

Matriz 9 x 7/5 · 6 · 7.5 · 10 · 12 · 15 e 20 cpi / Matriz 18 x 40 (Qualidade Carta) a 45 cps em 10 cpi / 3 · 4 · 6 · 8 e 12 lpi / 132 colunas / 9 conjuntos de 255 caracteres / Função gráfica com 72 x 60 e 72 x 120 dpi / Conjunto de comandos conforme normas IBM-PC* e ANSI, incluindo comando para esta de 18 de rocessamento de texto. / Alimentador automátio de papel (opcional).



Lady II - 160 cps
Matriz 9 x 7/5 · 6.25 · 8,3 · 10 * · 10 · 12,5 · 16,7 e
20 cpi / 3 · 4 · 6 · 8 e 12 cpi / 132 colunas / 9 conjuntos de 255 caracteres / Função gráfica com 64 x 50 e 64 x 100 dpi / Conjunto de comandos con-forme normas IBM-PC* e ANSI.

Marcas registradas da International Business Corporation e da Apple Computer, Inc.



/45 responde

Pergunta

Gostaria que vocês me esclarecessem as seguintes dúvidas:

1) O comando COPY do NEWDOS/80 V.2.0 só funciona se o sistema tiver mais de um drive, ou seja, o comando COPY ARQUIVO: 0:0 resulta em uma mensagem que diz, na tradução, "os drives

Fonte e Destino são os mesmos"?
2) Qual o comando do NEWDOS/80
que faz um BACKUP semelhante ao
DOS 500?

Este comando do NEWDOS/80 funciona com um só drive?

Adauto Delmiro da Silva - Brasília -DF.

Micro Sistemas

1) Não, o comando COPY do NEWDOS possui 6 formatos diferentes e a maioria deles pode ser usado em sistemas de um drive. Para copiar um programa para outro disco basta usar COPY, 0, ARQUI-VO/BAS, /BAS. Ou se você quiser copiar com outro nome, basta fazer COPY, 0, ARQUIVO/BAS, NOVO/BAS.

2) O BACKUP integral do NEWDOS, copiando inclusive os setores livres, é: COPY, 0, 0,, SPW = NEWDOS.

Pergunta

Como faço para passar um programa em BASIC de um TK85 para um TK90X? Já tentei copiar os comandos mas não funcionou; eles não são compatíveis?

Roberto Lino de Santana - Salvador - BA.

Micro Sistemas

O TK85 e o TK90X, apesar de terem a mesma origem, não são compatíveis; porém o BASIC dos dois micros tem alguma semelhança. É possível adaptar um programa de TK85 para o TK90X, que tem um BASIC bem mais poderoso, porém há certos comandos que teriam que ser modificados para funcionar nos dois micros. Um exemplo são os comandos PEEK e POKE: estes comandos acessam diretamente os enderecos de memória e não há nenhuma semelhança no mapeamento de memória dos dois equipamentos, principalmente se os endereços corresponderem à área de vídeo. Outra grande diferença é que o TK85 usa o padrão SINCLAIR de caracteres e o TK90X o ASCII, sendo que os códigos dos caracteres são totalmente diferentes nos dois micros. É possível adaptar a maioria dos programas em BASIC do TK85 para o TK90X, desde que o usuário tenha bastante conhecimento do funcionamento das duas máquinas.

Pergunta

Tenho algumas dúvidas com relação à gravação de programas em linguagem de máquina no meu CP-400. Como proceder para gravar e carregar da fita cassete programas em Assembly? Como encontrar o endereço inicial e o endereço final desses programas na memória? O que faz uma instrução do tipo CLOADM "PROG", 100?

João Carlos de Souza Braga - Rio de Janeiro - RJ.

Micro Sistemas

Para se gravar em cassete um programa em linguagem de máquina, no TRS Color e seus compatíveis, deve ser usado o comando CSAVEM "NOME", endereço inicial, endereço final, endereço de execução. O comando CSAVEM "TESTE", 13000, 14500, 13400 grava o programa de nome TESTE a partir do endereco 13000 até o endereco 14500 e define como endereço de execução (entry point) o endereço 13400 decimal. Para se carregar um programa gravado neste formato basta digitar CLOADM "NOME" ou CLOADM e em seguida EXEC; o terceiro parâmetro de CSAVEM é automaticamente assumido, neste caso, como o endereço a partir do qual será executado o programa. CLOADM admite ainda que um valor entre 0 e 65535 seja somado ao endereço de carregamento; desta forma o comando CLOADM 'TESTE", 100 ou CLOADM , 100 carrega o programa TESTE a partir do endereço 13000 + 100 = 13100 decimal. Para se encontrar o endereço inicial de um programa em linguagem de máquina que foi carregado do cassete deve-se comandar PRINT 256 *PEEK (487) + PEEK (488). O endereço final pode ser obtido por PRINT 256 *PEEK (126) + PEEK (127), e o endereço de execução através de PRINT 256 * PEEK (157) + PEEK (158). É preciso, todavia, ter um certo cuidado com estes valores, pois alguns programas podem fornecer resultados inexatos.

Pergunta

Estou começando a programar em Assembler no meu TK85, mas não consigo encontrar um jeito de fazer um RND. Será que vocês podem me ajudar? Carlos Rodrigues dos Santos - Pelotas - RS.

Micro Sistemas

Execute a rotina abaixo e você terá o par BC carregado com um valor aleatório, dentro dos parâmetros que você determinar. Esta rotina pode ser colocada

em qualquer parte da memória e você pode chamá-la inclusive em BASIC, com LET X = USR End. inicial; neste caso X voltará com o valor sorteado.

3A3440	LD A, (16436)	;CARREGA O ACUMULADOR COM A VAR ;"FRAMES"
CD1D15	CALL 5405	COLOCA A NO STACK DO CALCULADO
3E1A	LD A.XX	CARREGA A COM O VALOR XX
		: VEJA SIGNIFICADO DE XX NO FINA
CD1D15	CALL 5405	COLOCA A NO STACK DO CALCULADO
EF	RST 28H	:CHAMA O CALCULADOR
05	DEC B	ESTE COMANDO SERVE APENAS PARA
00	020 0	GERAR O CODIGO 05H, QUE E' O
		:CODIGO DE DIVISAO NO CALCULADO
34	INC (HL)	ESTE COMANDO SERVE APENAS PARA
34	THE THEY	GERAR O CODIGO 34H, QUE E' O
		CODIGO DE FINAL DE CALCULO
CDATAE	CALL 3751	COLOCA RESULTADO DO CALCULO NO
CDA70E	CHLL 3/31	PAR DE REGISTRADORES BC
	DET	
C9	RET	RETORNA
XX	EQU 26	; PARA OBTER XX, USE A FORMULA
		; XX=INT(256/N)+1
		ONDE NE' O VALOR MAXIMO QUE
		; VOCE QUER DO RND, ATE' 255,
		;SENDO QUE O MINIMO SERA' 0 :NESTE EXEMPLO N=10

Envie suas perguntas para MICRO SISTEMAS/SEÇÃO MS RESPONDE: Av. Presidente Wilson, 165, Grupo 1.210, Centro. CEP 20030, Rio de Janeiro, RJ.



Batalha imperial

Márcio Henrique Alexandre Costa

Você é um piloto rebelde cujo objetivo é destruir o maior número possível de caças imperiais que aparecerão em seu visor. Para isso, você terá um canhão laser que é controlado através do teclado (setas) ou joystick e disparado pela tecla 0 ou pelo botão de disparo do joystick.

Na realidade, os efeitos provocados pela movimentação do canhão são causados pelas manobras feitas pelo piloto, que deve estar ciente de que ao virar para a direita o inimigo irá

aproximar-se para a esquerda, etc.

Seu tempo é limitado pela quantidade de força disponível, que estará sempre decrescendo. Além disso, cada vez que você deixar uma nave escapar do visor, perde 10 unidade de força; a cada tiro, perde 50 e em status de movimentação ou estática, perde uma unidade.

Porém, para facilitar seu trabalho, a cada cinco caças destruídos você ganha de bônus mais 500 unidades de força; entretanto, a cada três bônus (15 naves), o nível de dificuldade aumenta. Inicialmente, você pode escolher um desses níveis: de 1 a 4, sendo 1 = fácil e 4 = difícil. Por último, alcançando

o nível 4 e ganhando três bônus, você será transportado para um nível extra (5), onde só a força poderá ajudá-lo!

O programa é composto por três telas: a primeira é somente a apresentação e escolha do teclado ou joystick, além do nível de dificuldade; a segunda é a tela de jogo, onde aparecerão o visor e o painel, sendo que este último irá informar a quantidade de força, tiros disparados e caças derrubados. Já a terceira tela é um relatório cujo conteúdo irá demonstrar: caças destruídos, tiros disparados, nível alcançado, total de pontos e performance do piloto (de péssimo a sensacional).

ESTRUTURA DO PROGRAMA

Para compreendermos o funcionamento do jogo, analisaremos, a seguir, cada uma das etapas:

Linhas Função 1/2/9950 Construção dos gráficos. 3/4/5000/5010 Primeira tela (apresentação e escolha do te-5020/5100/5110 clado ou joystick e nível).

este soft vai seduzir você!

SOFTWARE SPECTRUM ZX TK90X-48K

as últimas novidades do mercado europeu

LT01 - Bounty Bob - Bob nas Minas LT02 - Moon Alert - Alerta Lunar LT03 - Popeye - O Marinheiro, é claro LT04 - Hunter Killer - Pilote um Submarino

LT05 - Skoll Daze · Confusão na Escola LT06 - Pud Pud - Tente Sobreviver

LT07 - Booty - Ação Pirata LT08 - Profanation - Profanação LT09 - Baseball - Ultima Versão

LT10 - Project Future - Perigo Nuclear

obreviver

LT25 - Pogo Joe - Acerte o Jato

LT26 - Karate Kid - Incrivel Luta

LT27 - City Hall - Missão Espacial

LT28 - Nightshadow - Destrua os inimigos

LT29 - West Bank - Ação no Velho Oeste

Nuclear

LT30 - Basket - Ültima Versão

LT31 - Robin Wood - O resgate

LT32 - Time Gate - O Portão do Tempo

LT11 - Squash - O Desafio LT33 - Comando - Exercícios de Guerra LT34 - Bc Bill - Aventura nas Cavernas LT12 - Rocky - O Boxeador

LT34 - Bc Bill - Aventura nas Cavernas LT35 - Tapper - O Incrivel Choppeiro LT36 - Herbert's - Travessuras do bebê Wally LT13 - Moon Cresta - Desafio Lunar LT14 - Boulderdash - Fuga em Marte LT15 - Dambusters - Missão em plena guerra LT16 - Allen 8 - Um Robô conduz uma Nave Espaciai

LT17 - Everyone's Vally - Vários personagens em ação LT18 - Dukes of Hazzard - Corrida nas Estradas LT19 - Mission impossible - O agente secreto

as LT20 - Spy Hunter Caçador de Espiões
LT21 - Pyjamarama - Escape deste Sonho
LT22 - Glass - Aventuras em 3.º Dimensão
LT23 - Death Chess 5000 - Lances Mortais
LT24 - Videolimpics - Torneio Olímpico

ALTA QUALIDADE DE GRAVAÇÃO **E PRONTO ATENDIMENTO**

agora

no Brasil!

LIGUE JÁ!

(021) 222-9991

TODOS OS JOGOS COM MANUAL EM PORTUGUÊS.

à CEDUSOFT / INFORMATICA, EDUCAÇÃO & SISTEMAS

VENDAS: CEDUSOFT / INFORMÁTICA, EDUCAÇÃO & SISTEMAS LTDA

Custo Unitário - Cz\$ 80,00

1 DATA 255,129,60,366,60,129
9,55,66,129,153,231,2392,13,9,10,3
4,241,231,153,24,29,166,129,169,16,3
6,36,66,137,169,36,66,129,06,66,129,169,36,62,29,166,36,66,129,07,129,07,128,07,

1000 LET L2=L2-1
1010 IF L2<2 THEN LET T=0: RETUR
1020 GOSUB 9000: RETURN
1500 LET C2=C2-1
1510 IF C2<3 THEN LET T=0: RETUR
1520 GOSUB 9000: RETURN
2000 LET L2=L2+1
2010 IF L2>10 THEN LET T=0: RETU
RN
2000 LET L2=L2+1
2010 IF L2>10 THEN LET T=0: RETU
RN
2500 PRINT AT L2,C2;""; LET T=
1: IF Z\$="0" THEN GOSUB 9500: LET
1: IF Z\$="0" THEN AND INT (RN
D*100*1) L**
2510 GOSUB (500 AND Z\$=A\$)+(1000
AND Z\$=B\$)+(1500 AND Z\$=C\$)+(20
00 AND Z\$=B\$)+(1500 AND Z\$=C\$)+(20
00 AND Z\$=B\$)
2520 IF T=0 THEN LET C0=C0-10: L
ET TE=0: GOTO 20
2525 LET TE=TE+1: IF TE=100 THEN
GOSUB 8000
2530 GOTO 50
3000 IF C0=20 THEN GOTO 9900
3000 IF C0=20 THEN GOTO 9900
3000 IF C1=L2 AND C1=C2 THEN PRI
NT AT L1,C1; BRIGHT 1; "C; EXT I:
PRINT AT L1,C1; BRIGHT 1; "C; EXT I:
PRINT ANA+1: LET B0=B0+1: LET
N=NA+1: LET N\$=(D" AND N=2)+("E"
AND N=3)+("K" AND N=4)
3006 IF N=5 THEN LET C0=C0+500:
N+1: IF NM=3 THEN LET C0=C0+500:
N+1: IF MN=3 THEN LET C0=C0+500:
N+1: IF MN=3 THEN LET N=1: LET N\$=
80010 RETURN
3000 IF O\$="1" THEN LET AT 18,14
1TC;
3000 IF D\$="1" THEN LET AT 18,14
1TC;
3000 IF O\$="1" THEN LET AT 18,14
1TC;
3000 IF O\$="1" THEN LET AT 18,14
1TC;
3000 IF O\$="1" THEN LET AT 18,14
1TC;
3000 IF D\$="1" THEN LET AT 18,14
1TC;
3000 IF O\$="1" THEN LET D\$="5"
5010 SOUND .25,15: INPUT "1- Tec
100 SOUND .25,15: INPUT "NHVel
0: LET MN=0
3010 RETURN
5000 SOUND .25,15: INPUT "NHVel
0: LET MS=0
500 LET AS="0" LET B\$="9": LET
C\$="7": GOTO 500
5010 IF O\$="1" THEN LET B\$="9": LET
C\$="7": LET D\$="8"
5100 SOUND .25,15: INPUT "NHVel
0e Dificuldade (1-4): "NL: IF

NL (1 OR NL)4 THEN GOTO 5100
5110 LET NL=NL=10: RETURN
8000 POR 0=1 TO 2: POR W=0 TO 7:
BORDER W: SOUND .05,0: NEXT W:
NEXT 0: BORDER 0: LET TE=0: LET
CO=CO-200: RETURN
9000 PRINT AT L2,C2; N\$; AT L1,C1;
"A"; AT 18,4; C0; "; RETURN
9500 FOR I=1 TO 2: SOUND .01,25:
PLOT 24,88: DRAW 99,36: INK 0: NEXT
II, SOUND .25,15: NEXT
9500 FOR I=1 TO 2: SOUND .01,25:
PLOT 24,88: DRAW 99,36: INK 0: NEXT
III TO 10: SOUND .25,15: NEXT
II GOSUB 9980: INPUT "NOVO JO90 (5)
(A) "; LINE Z\$: IF Z\$="\$" THEN
9900 PRINT AT 18,4;" "; 0; FOR
I=1 TO 10: SOUND .25,15: NEXT I:
GOSUB 9980: INPUT "NOVO JO90 (5)
(A) "; LINE Z\$: IF Z\$="\$" THEN
9910 BORDER 7: PAPER 7: INK 0: C
L5: STOP
USA Z\$+I,Z: NEXT I: RETURN
9950 SOUND .25,30: PRINT #1;"
INUER\$5 1; "N H V e L";
INUER\$5 1; "N H V e L";
INUER\$5 0; ""; NL/10; "
9970 RETURN
9980 PRINT AT 2,6; INVERSE 1;" R
elatIrio Espacial;
"CAUSA DESTRUM
40987 PRINT AT 3,6; "Novel AlcanU
ado: "; TC
9983 PRINT AT 11,3; "Novel AlcanU
ado: "; TC
9983 PRINT AT 15,6; "Total de PON
105: "; NA
9980 PRINT AT 15,6; "Total de PON
105: "; LET TP=TP*NL/10: PRINT
TP990 IF TP)REC THEN LET REC=TP
9993 PRINT AT 18,6; "Performance
"", LET TP=TP*NL/10: PRINT
TP990 IF TP)REC THEN LET REC=TP
9993 PRINT AT 18,6; "Performance
"", FLASH 1; (" PGSS: MO " AND TP
(200)+(" Ruim " AND (TP)=200 AND
TP(=600)+(" Bom " A


Batalha imperial

5-7/9960

10/20 30/40	Atribuições iniciais/impressão primária. Escolha aleatória do local inicial de impressão do caça imperial.
50 60	Verifica situação do teclado ou joystick: se movimento válido, desvia para 2500. Decrementa força e verifica a quantidade: se for $\langle = 20$, desvia para 9900 (finalização).
100/110	Escolha aleatória da movimentação do inimigo. Verifica se o flag/controlador-de-limitação-do-visor é 0. Se for, decrementa a força de 10 e volta à linha 20.
130 500-2020/9000 2500	Volta à verificação de INKEY\$. Movimentação e reimpressão da nave inimiga. Verifica se houve disparo: se verdade, desviæ para 9500; decrementa força de 50; desvia para 3000; e desvia para 100.
2510 2520 2530 3000 3005 3006-3010	Executa movimento do piloto, se a probabilidade de desvio do inimigo for nula. Verifica o flag do visor. Volta à verificação de INKEYS. Verifica o término da força. Verifica alvo atingido e atualiza variáveis de controle. Atualiza nave inimiga, tiro e verifica bônus, alterando nível se necessário.
9980-9995	Elaboração do relatório (terceira tela).


Construção da segunda tela.

Formado em administração de empresas, Márcio Henrique A. Costa é usuário dos micros CP 500 e TK90X. Ele trabalha, atualmente, como Instrutor de Programação no Curso de Processamento de Dados Data-Rio.



Silmar Elias El-Beck Diretor de Operações da Compucenter

"As impressoras Grafix reproduzem com a mais alta qualidade os textos e gráficos do Microsoft Windows"





Arquivos e telas

Ari Morato

Apresentaremos agora dois utilitários para a família TRS-80 em BASIC disco. O Geratela/Bas (listagem 1) é um editor de telas auto-explicativo que gera um programa para você utilizar como subrotina em seus programas, com a finalidade de imprimir a tela desejada. Para inserir caracteres especiais, após teclar CLEAR+SETA ACIMA, aparecerá uma interrogação no modo reverso, mostrando que você deverá indicar o código ASCII do caráter desejado, sempre com três dígitos e na faixa de 032 a 255.

Já o Gerafile/BAS (listagem 2) destina-se a auxiliá-lo na programação quando se necessitar de um arquivo Randômico ou de Acesso Direto. Ele gera uma rotina em BASIC, com todas as instruções necessárias para a perfeita manipulação do arquivo. Quando você roda o Gerafile, deve informar o nome que deseja para o arquivo de dados. Depois, informe quantas variáveis serão armazenadas nos registros. Em seguida, ele perguntará o nome e tipo de cada variável, o que será embutido em uma só pergunta (nome e tipo). Sua resposta deverá ser como os exemplos: A%, BVI, C # (5), AK\$. Note que os nomes exemplificados contêm o tipo das variáveis (%, !, # , \$). Apenas nos casos das variáveis string (\$), lhe será perguntado

pelo seu tamanho. Terminadas estas questões, o Gerafile cria e grava em disco o programa Progfile, que é a subrotina para você anexar ao seu programa, através do comando MERGE.

O Gerafile/BAS foi escrito em um CP 500, mas deve rodar perfeitamente em micros com CP/M e nos compatíveis com IBM-PC, podendo ser facilmente compilado.

Ari Morato possui um CP 500 e trabalha no Departamento de Engenharia Industrial da Usiminas, no cargo de Técnico em Análises Industriais.

```
**** GERATELA/BAS - Programa Gerador de Telas ***

*** Ari Morato - Ipatinga-MG - Outubro/85 ***
10 CLEAR 2000 : POKE 16420,1 : CMD"B", "DFF"
20 GOSUB 60000 : WW=32
30 Y$=INKEY$ : IFY$="" THEN 30
60 **** ROTINA PRINCIPAL ***
90 X=PEEK(16416)+256*(3ANDPEEK(16417))
100 IF X<1016 PRINT@1016, X; " ";
110 PRINT@X, CHR$ (14);: Z=PEEK (14400)
120 IF Z=2 THEN 270
130 PRINTCHR$(15);
140 IF Z=64 PRINT CHR$(25);:GOTO90
150 IF Z=32 PRINT CHR$(24);:GOTO90
160 IF Z=16 PRINT CHR$(26);:GOTO90
170 IF Z=8 PRINT CHR$(27);:GOTO90
180 Y$=INKEY$:IF Y$="" THEN 90
190 Y=ASC(Y$): IF Y<32 OR Y=91 THEN 90
210 PRINT CHR$ (15);:POKE X+15360, WW : PRINT CHR$ (25);
22Ø GOTO 9Ø
250 '*** ROTINA CONTROL ***
270 Z=PEEK (14400)
290 IF Z=6 THEN 1050
290 IF Z=3 THEN 510
 300 IF Z=10 GOSUB 400
380 IF Z=10 GUSUS 400
310 IF Z=2 AND PEEK(14464)=1 THEN 80
320 IF Z=2 AND PEEK(14464)=2 THEN 210
330 IF Z=2 AND PEEK(14337)=1 THEN GOSUB 1120
340 IF Z<>2 PRINT CHR$(15); GOTO 90
350 GOTO 270
380 **** ROTINA CARACTERES ESPECIAIS ***
400 PRINTCHR$(15);:WW$="" : CW=0 : ZZ = X+15360 : POKE ZZ,252
410 W$=1NKEY$ : IF W$="" THEN 410
420 IF W$<"0" OR W$>"9" THEN 410
```

```
430 POKE ZZ. ASC (W$)
440 WW$=WW$+W$ : CW=CW+1 : IF CW<3 THEN 410
450 WW=VAL(WW$) : IF WW<32 OR WW>255 THEN 400
460 POKE ZZ.WW : PRINT CHR$(25);: RETURN
480 '************************
510 PRINT CHR$ (15):
520 L1="":L24="":L34="":L44="":L54="":L64="":L74="":L84=""
530 A=15360:B=15488:C=15616:D=15744
54Ø E=15872:F=16000:G=16128:H=16256
560 L1$=L1$+CHR$ (PEEK (A+I))
570 L24=L24+CHR4 (PEEK (B+I))
580 L34=L34+CHR4 (PEEK (C+I))
590 L4$=L4$+CHR$ (PEEK (D+I))
600 L5$=L5$+CHR$ (PEEK(E+I))
610 L6$=L6$+CHR$ (PEEK (F+I))
620 L7$=L7$+CHR$ (PEEK (G+I))
63Ø L8$=L8$+CHR$ (PEEK (H+I))
640 NEXTI
650 L8$=LEFT$(L8$,127) : YY=PEEK(16383)
560
680 **** GRAVACAD DO PROGRAMA PROGTELA
690 '***************************
760 PRINT#1, "60000 L4% = "+CHR$(34)+L4%+CHR$(34)
770 PRINT#1, "60000 L5% = "+CHR$(34)+L6%+CHR$(34)
790 PRINT#1, "60000 L7% = "+CHR$(34)+L7%+CHR$(34)
800 PRINT#1, "60000 L7% = "+CHR$(34)+L7%+CHR$(34)
810 PRINT#1, "60000 L7% = "+CHR$(34)+L9%+CHR$(34)
810 PRINT#1, "60100 YY = "+STR$(YY)
820 PRINT#1, "60110 CLS : PRINT L1%; L2%; L3%; L4%; L5%; L6%; L7
%: 10%:"
830 PRINT#1, "60120 POKE 16383,YY"
840 PRINT#1, "60130 RETURN"
900 DPEN"O", 1, "ARQTELA" : A$=CHR$(34)
```

```
910 PRINT#1, YY
920 PRINT#1, A$;L1$;A$
930 PRINT#1, A$;L2$;A$
940 PRINT#1, A$;L3$;A$
950 PRINT#1, A$;L4$;A$
960 PRINT#1, A$; L5$; A$
970 PRINT#1, A$; L6$; A$
980 PRINT#1, A$; L7$; A$
 990 PRINT#1, A$; L8$; A$
1000 CLOSE
1020 *********
1030 **** ROTINA FINALIZACAO ***
1030 **** ROTINA FINALIZACAO ***
1050 CMD"B", "ON"
1050 POKE 16420,0
1070 END
1130 INPUT "NOME DO ARGULO DA
1140 OPEN"I", 1,4$: CLS
1150 INPUT#1,YY: POKE 16383,YY
1160 INPUT#1,L1$: PRINT L1$:
1170 INPUT#1,L2$: PRINT L2$;
1180 INPUT#1,L3$: PRINT L3$;
 1190 INPUT#1,L46 : PRINT L46;
1200 INPUT#1,L56 : PRINT L56;
 1210 INPUT#1,L6$ : PRINT L6$;
1220 INPUT#1,L7$ : PRINT L7$;
1230 INPUT#1,L8$ : PRINT L8$;
 1240 CLOSE : RETURN
 60000 POKE 16420,1
60010 'PROGTELA- ROTINA GERADA PELO GERATELA/BAS
                            *** GERATELA/BAS - GERADOR DE TELAS ***
 60020 L1$ =
 60030 L2$ = "Este programa permite que voce possa formatar uma t
ela qualquer,gerando um programa BASIC em disco (PROGTELA), para
       usado co
 60040 L3$ = "mo subrotina em seus programas. Gera também um arqu
 ivo (ARQTELA) que permitira outra edicao da mesma tela.
 60060 L5$ = " <CLEAR>+<EREAK>=Interrompe o processament
o. <CLEAR>+<ENTER>=Memoriza tela, grava e fi
naliza. "
 eciais.
                          <clear>+<sHIFT DIR.>=Repete ultimo caract
 : No canto inferior direito, voce vera' a posic
como usada em PRINTê. Tecle qualquer tecla pa
  ra continuar
  60100 YY = 46
60110 CLS: PRINT L1$; L2$; L3$; L4$; k5$; L6$; L7$; L8$;
60120 POKE 16383,YY
  60130 RETURN
```

Listagem 1

```
320 PRINT#1, STR$(50000) + " ON ERROR GDTD 52000"

330 S$ = "51000 OPEN " + H$ + "R" + H$ + "," + STR$(BF%)

H$ + NA$ + H$ + "," + STR$(SU%)

340 PRINT #1, S$

350 S$ = "51100 FIELD" + STR$(BF%)

360 FOR I% = 0 TO NV% : A$ = CHR$(I%+65)

370 S$ = S$ + "," + STR$(TT%(I%)) + "ASV" + A$ + "$"

380 NEXT : PRINT #1, S$ : PRINT #1, "51110 GDTD 51380"

790 7
                                                                                              "," + STR$ (BF%) + "," +
400 'ROTINA GRAVAR
420 FOR IX = 0 TO NVX : A$ = CHR$(IX+65)
430 S$ = STR$(51120 + IX * 10) + "LSET V" + A$ + "$ = " + MK
$(TX(IX)) + V$(IX) + P$
 44Ø PRINT #1, 5$
45Ø NEXT
 460 PRINT #1, STR$(51370) + " PUT" + STR$(BF%) + ",RG%" : I% = -1
 % + 1
470 PRINT #1, STR*(51380) + " GET" + STR*(BF%) + ",RG%"
480 PRINT #1, STR*(51390) + " GOTO 51660"
 500 'ROTINA LER
510 ,
520 PRINT #1, STR$(51400) + " GET" + STR$(BF%) + ",RG%"
530 FOR I% = 0 TO NV%: A$ = CHR$(I%+65)
540 S$ = STR$(51410 + I% * 10) + " " + V$(I%) + " = " + CV$(T %(I%)) + "V" + A$ + "$" + P$
550 PRINT #1, S$ : NEXT
560 PRINT #1, STR$(51660) + " L1 = LOF(1) : L2 = LOC(1) "
570 PRINT#1, STR$(51670) + " RETURN"
580 ;
 510
  590 'ROTINA FECHAR
  610 PRINT #1, STR$(51700) + " CLOSE : RETURN"
  620
 640 PRINT #1, STR$(52000) + " IF ERR/2+1 = 52 THEN RESUME NEXT E
LSE PRINT " + H$ + "ERRO" + H$ + ";ERR/2+1;" + H$ + " NA LINHA "
+ H$ + ";ERL : STOP "
  650 '
660 'PGM PRINCIPAL - FECHAR
   680 CLOSE
  690 '.
700 CLS: PRINT STRING$(64,42): PRINT
710 PRINT "Sua subrotina esta' gravada em disco, com o nome:"
720 PRINT: PRINT TAB(30) "PROGFILE": PRINT
730 PRINT: PRINT STRING$(64,42): PRINT@860, "BOA SORTE!"
    740
   770 DATA "CVI(", "MKI$(", "CVS(", "MKS$(", "CVD(", "MKD$(", "(", "("
```

Listagem 2



Valmir J. Pereira Diretor Comercial da Imares Computadores

"Trabalho com as impressoras Grafix principalmente porque elas são compatíveis com todos os softwares existentes"



GRAFIX

Música

Fernando Passeri Lavrado

Música é um programa que permite aos usuários da linha TRS-Color compor melodias, gravá-las em fita, obter a listagem das notas musicais que a compõem e ainda ver a música disposta em uma pauta.

O programa ocupa aproximadamente 13 Kb de memória RAM, sendo escrito em BASIC e Color BASIC. Ele tem oito opções selecionáveis pelo usuário através das teclas (†), (\psi), e ENTER. A seguir é apresentado um resumo de cada opção.

OPCÃO 1: COMPOR MÚSICA - com esta opção o teclado do computador vira um teclado musical no qual o usuário irá compor a melodia.

A seguir é apresentada a função correspondente a cada tecla:

A-DÓ ; S-RÉ ; D-MI ; F-FÁ ; G-SOL ; H-LÁ ; J-SI ; K-RÉ BEMOL ; L=MI BEMOL ; Z=FÁ BEMOL ; X=SOL BEMOL ; C=LÁ BEMOL ; V=SI BEMOL ; B=DÓ SUSTENIDO : N=RÉ SUSTENIDO : N=MI SUSTENIDO : ,=FÁ SUSTENIDO ; -SOL SUSTENIDO ; /-LÁ SUSTENIDO ; Q-OITAVA 1 ; W-OITAVA 2 ; E-OITAVA 3 ; R=OITAVA 4 : T=OITAVA 5 : Y=V1 : U=V10 : I=V15 : O=V25 : P=V30 : I=L1 : 2=L4 ; 3=L6 ; !=L8 ; # =L10 ; \$=L15 ; %=L20 ; %=L25 ; 4=L30 ; (=L35 ; 5=L40 ;)=L45 ; 6=L50 ; 7=L80 ; 8=L90 ; 9=L100 ; 0=L150 ; :=L200 ; -=L255 ; BARRA ESPAÇO=PAUSA 10

É preciso ressaltar que a tecla 上 apaga a música, 🚇 toca a música até a última nota digitada e que ENTER retorna ao menu. Além disso, a letra V significa volume e a letra L significa comprimento da nota.

OPÇÕES 2 e 3: GRAVAR/LER FITA — com essas opções o usuário poderá gravar os dados da música em fita ou ler o conteúdo da mesma.

OPÇÃO 4: TOCAR MÚSICA - toca a música que você compôs ou leu da fita.

OPÇÕES 5 e 6: LISTAGEM – com esta opção, o usuário poderá obter a listagem das notas que compõem a música, seja em extenso, por exemplo FA (com a opção 5) ou então no código da função PLAY do TRS-Color, como A- (com a opção 6).

OPÇÃO 7: GRÁFICOS – com esta opção o usuário poderá ver em uma pauta musical as notas que compõem a música (desde que esta seja composta apenas pelas notas: DÓ, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI na segunda oitava e as notas DO e RÉ na terceira oitava).

OBS.: Para que as notas DO e RÉ aparecam na terceira oitava é necessário que o usuário, ao compor a música, coloque 03 antes de cada nota, por exemplo: 03D003RE. Já na segunda oitava, basta colocar 02 antes da primeira nota, exemplo: 02DÓRÉMIFÁSOLLÁSI.

É recomendável que o usuário, ao iniciar a composição da sua música, especifique primeiramente a oitava, volume e comprimento da nota.

OPÇÃO 8: esta opção finaliza a execução do programa.

Fernando Passeri Lavrado cursa a 2º série do 2º grau no Colégio Van Gogh. Ele é usuário dos microcomputadores Apple e TRS-Color, onde desenvolve programas nas linguagens BASIC, Pascal e COBOL.

```
U$="R5U1L5U1R5U1L5R6D3U19R6"
GOSUB 4000
2 GOSUB 4000
3 COLDR 3,5:DRAW"BM 60,102;"+0$:
PLAY"E":DRAW"BM 90,77;"+0$:PLAY"
C":DRAW"BM 130,87;"+0$:PLAY"A":D
RAW"BM 170,67;"+0$:PLAY"04E":PLA
 10 COLOR2,5:DRAW"BM 40,160;U20F1
OE10D20BRBU20D20R20U20D20BRBR20U
10L20U10R20BD20BR8U20BU3U4BD27BR
8U20R20BD20L20BR28U20R20D10L20R2
QD10BR8*
ODIOBRB"

11 DRAW"BM 77,140:E106

20 P$=INKEY$:IF P$="" THEN 20

30 IF P$=CHR$(13) THEN 60

40 CLS:PRINT"fernando passeri la
  vrado"
50 GOTO 20
 60 CLS
90 CLEAR2000
100 DIM N$ (1000)
100 DIM N$(1000)
160 CLS:PRINTTAB(10) "#### MENU #
###:PRINT:PRINT:PRINTTAB(5) "<1>
COMPOR MUSICA":PRINTTAB(5) "<2>
GRAVAR":PRINTTAB(5) "<3> LER MUSI
CA":PRINTTAB(5) "<4> TOCAR MUSICA
":PRINTTAB(5) "<5> LISTAGEM DECOD
 IFICADA": PRINTTAB (5) "(6) LISTAGE
    CODIFICADA
161 PRINT TAB(5) "<7> GRAFICOS":P
RINTTAB(5) "<8> FIM":KP=67
 170 RS=INKEYS: PRINTEKP, CHR$ (128)
180 IF R$=CHR$(10) THEN 220
190 IF R$=CHR$(94) THEN 230
200 IF R$=CHR$(13) THEN 240
 210 GOTO 170
```

220 KP=KP+32: IF KP>355 THEN 260 225 PRINT@KP-32, C: HM\$ (143);: GOTO1

```
230 KP=KP-32: IF KP(67 THEN 265
     PRINTEKP+32, CHR$ (143);:60TO
170
240 IF KP=99 THEN 280
241 IF KP=131 THEN 780
242 IF KP=163 THEN 830
243 IF KP=195 THEN 900
244 IF KP=227 THEN RL=1:GDTD 100
245 IF KP=259 THEN RL=3: GOTO 10
250 IF KP=291 THEN 3000
251 IF KP=323 THEN 6000
255 GOTO 170
260 KP=KP-32:GOTO 170
265 KP=KP+32:GOTO 170
280 PLAY"A":CLS
 290 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 290
300 IF A$="A" THEN A$="C":GOTO 7
310 IF A$="S" THEN A$="D":GOTO 7
320 IF AS="D" THEN AS="E":GOTO 7
 330 IF A$="F" THEN A$="F":GOTO 7
 340 IF A$="G" THEN A$="G":GOTO 7
 350 IF A$="H" THEN A$="A":GOTO 7
 360 IF AS="J" THEN AS="B": GOTO 7
 370 IF AS="K" THEN AS="D-":GOTO
 380 IF AS="L" THEN AS="E-": GOTO
 750
 390 IF As="Z" THEN As="F-": GOTO
```

400 IF	A\$="X"	THEN	A\$="G-":GOTO	750	NATURA .	
750		4.35		600 IF	A\$="2"	1
410 IF	A\$="C"	THEN	A\$="A-":GOTO	750		
750				601 IF	A\$="1"	1
420 IF	A\$="V"	THEN	A\$="B-":GOTO	750		
750				602 IF	A\$="#"	1
430 IF	A\$="B"	THEN	A\$="C#":GOTO	750		
750				603 IF	A\$="\$"	7
440 IF	A\$="N"	THEN	A\$="D#":GOTO	750		
750				604 IF	A\$="%"	Т
450 IF	A\$="M"	THEN	A\$="E#":GOTO	750		
750				605 IF	A\$="&"	T
460 IF	A\$=","	THEN	A\$="F#":GOTO	750		
750				606 IF	A\$="("	T
470 IF	A\$="."	THEN	A\$="G#":GOTO	750		
750				607 IF	A\$=")"	T
480 IF	A\$="/"	THEN	A\$="A#":GOTO	750		
750				610 IF	A\$="3"	Т
490 IF	A\$="Q"	THEN	A\$="01":GOTO	750		
750				620 IF	A\$="4"	T
500 IF	A\$="W"	THEN	A\$="02":GOTO	750		
750				630 IF	A\$="5"	T
510 IF	A\$="E"	THEN	A\$="03": GOTO	750		
750				640 IF	A\$="6"	T
520 IF	A\$="R"	THEN	A\$="04":GOTO	750		
750				650 IF	A\$="7"	T
530 IF	A\$="T"	THEN	A\$="05":GOTO	750		
750				660 IF	A\$="B"	T
540 IF	A\$="Y"	THEN	A\$="V1":60T0	750		
750				670 IF	A\$="9"	T
550 IF	A\$="U"	THEN	A\$="V10":GOTO	0 750		
750				680 IF	A\$="0"	T
560 IF	A\$="I"	THEN	A\$="V15":GOTO	0 750		
750				690 IF	A\$=";"	T
570 IF	A\$="0"	THEN	A\$="V25":GOTO	0 750		
750				700 IF	A\$="-"	Т
	A\$="P"	THEN	A\$="V30":GOTO	0 750		
750					A\$=" "	T
590 IF	A\$="1"	THEN	A\$="L1":60T0	750		

730 IF As="9" THEN 760 740 IF As=CHR\$(13) THEN 160 745 IF As=CHR\$(10) THEN AS="L4": X=0:N\$(N)="L4" 746 GOTD 290 750 IF X=1000 THEN 760 751 PLAY AS: X=X+1:N\$(X)=AS:GOTO 740 FOR N=1 TO X:PLAY N&(N):NEXT :GOTO 290 780 PLAY"B":CLS:PRINT"PREPARE D GRAVADOR E PRESSIONE PLAY/RECOR D":PRINT:INPUT"APERTE [ENTER]";0 790 OPEN"O", #-1, "MUSIC" 800 PRINT#-1, X 801 F=F+1:IF F=X THEN 810 802 PRINT#-1,N\$(F) 803 GOTO 801 810 CLOSE #-1 820 FOR GF=1 TO 100:NEXT:GOTO 16 930 PLAY"C":CLS:PRINT"PREPARE O GRAVADOR E PRESSIONE PLAY":PRIN T:INPUT"APERTE [ENTER]":Q 835 F=0 840 OPEN"I",#-1,"MUSIC" 850 INPUT#-1,X 860 F=F+1:IF EOF(-1) THEN 880 870 INPUT#-1,N#(F) 375 GOTO 840 580 CLOSE#-1 390 FOR GF=1 TO 100:NEXT:GOTO 16 900 PLAY"D":CLS:FOR 6F=1 TO 200: 910 FOR N=1 TO X:PLAYNS (N):NEXT N:FOR GF=1 TO 100: GOTO 160 1000 PLAY"E":CLS:G=0:FOR N=1 TO X:G=G+1 X:G=G+1 1010 IF G=14 THEN 2000 1020 IF N\$(N)="A" THEN IF RL=1 T HEN PRINT"LA" ELSE PRINT"A" 1021 IF N\$(N)="B" THEN IF RL=1 T HEN PRINT"SI" ELSE PRINT"B" 1022 IF N\$(N)="C" THEN IF RL=1 T HEN PRINT"DO" ELSEPRINT"C" 1023 IF N\$(N)="D" THEN IF RL=1 T 15 1023 IF NW(N)="D" | HEN IF RL=1 | HEN PRINT"RE" ELSE PRINT"D" 1024 IF NW(N)="E" THEN IF RL=1 T HEN FRINT"MI" ELSE PRINT"E" 1025 IF N\$ (N) ="F" THEN IF RL=1 T HEN PRINT"FA" ELSE PRINT"F" 1026 IF N*(N)=6" THEN IF RL=1 T HEN PRINT"SOL" ELSE PRINT"6" 1027 IF N*(N)="A-" THEN IF RL=1 THEN PRINT"LA BEMOL" ELSE PRINT" 1028 IF N#(N)="B-" THEN IF RL=1 THEN PRINT"SI BEMOL" ELSE PRINT" 1029 IF N&(N)="D-" THEN IF RL=1 THEN PRINT"RE BEMOL" ELSE PRINT" 1030 IF N\$(N)="E-" THEN IF RL=1 THEN PRINT"MI BEMOL" ELSE PRINT" 1031 IF N& (N) = "F-" THEN IF RL=1 THEN PRINT "FA BEMOL" ELSE PRINT" 1032 IF Ns (N) ="G-" THEN IF RL=1 THEN PRINT"SOL BEHOL" ELSE PRINT 1033 IF N\$ (N) = "A#" THEN IF RL=1 THEN PRINT"LA SUSTENIDO" ELSE PR INT"A#"

1034 IF N# (N) = "C#" THEN IF RL=1 THEN PRINT DO SUSTENIDO" ELSEPRI NT"C#" 1035 IF N\$(N)="D#" THEN IF RL=1 THEN PRINT"RE SUSTENIDO" ELSEPRI

1036 IF N\$(N)="E#" THEN IF RL=1 THEN PRINT"MI SUSTENIDO" ELSE PR 1037 IF N#(N)="F#" THEN IF RL=1
THEN PRINT"FA SUSTENIDO" ELSE PR

1038 IF N# (N) = "G#" THEN IF RL=1 THEN PRINT"SOL SUSTENIDO" ELSE P

THEN PRINT"SUL SUSTEMBLE

1039 IF N\$(N)="01" THEN IF RL=1

THEN PRINT"OITAVA 1" ELSE PRINT"

1040 IF N\$ (N) ="02" THEN IF RL=1 THEN PRINT"OITAVA 2" ELSE PRINT"

1041 IF N&(N)="03" THEN IF RL=1 THEN PRINT"DITAVA 3" ELSE PRINT"

1042 IF N\$(N)="04" THEN IF RL=1 THEN PRINT"0ITAVA 4" ELSE PRINT"

1043 IF N# (N) = "05" THEN IF RL=1 THEN PRINT" OITAVA 5" ELSE PRINT"

1044 IF N&(N)="V1" THEN IF RL=1 THEN PRINT"VOLUME 1" ELSE PRINT"

1045 IF N\$(N)="V10" THEN IF RL=1 THEN PRINT"VOLUME 10" ELSE PRINT"V10"

1046 IF N\$(N)="V15" THEN IF RL=1 THEN PRINT"VOLUME 15" ELSE PRIN T"V15"

047 IF N\$(N)="V25" THEN IF RL=1 THEN PRINT"VOLUME 25" ELSE PRIN

1048 IF N\$(N)="V30" THEN IF RL=1 THEN PRINT"VOLUME 30" ELSE PRIN

1049 IF Ns (N) ="L1" THEN PRINT"L1 1050 IF N# (N) ="L4" THEN PRINT"L4 1051 IF NS(N)="LA" THEN PRINT"LA

1052 IF N\$ (N) ="L30" THEN PRINT"L 1053 IF N\$ (N) ="L40" THENPRINT"L4

1054 IF N\$ (N) ="L50" THEN PRINT"L 1055 IF N\$ (N) ="L80" THEN PRINT"L 1056 IF N\$ (N) ="L90" THEN PRINT"L

1057 IF N\$ (N) ="L100" THEN PRINT" L100 1058 IF Ns (N) ="L150" THEN PRINT"

L150 1057 IF N\$(N)="L200" THEN PRINT" 1.200 1060 IF Ns (N) ="L255" THEN PRINT"

1061 IF N\$(N)="P10" THEN IF RL=1 THEN PRINT"PAUSA 10" ELSE PRINT

'P10' 1062 IF N\$ (N) ="LB" THEN PRINT"LB 1063 IF Ns (N) ="L10" THEN PRINT"L

1064 IF N\$ (N) ="L15" THEN PRINT"L 1065 IF N\$ (N) ="L20" THEN PRINT"L

1066 IF N\$ (N) ="L25" THEN PRINT"!

1067 IF N\$ (N) ="L35" THEN PRINT"L 35 1068 IF N\$ (N) ="L45" THEN PRINT"L 45

1069 NEXT 1070 HS=INKEYS: IF HS="" THEN 107 1080 GDTD 160

2000 H\$=INKEY\$: IF H\$="" THEN 200 2010 CLS:6=1:60TO 1020

3000 G4="R5U1L5U1R5U1L5U1R6D3U19 R6"

3011 GOSUB 4000 3020 G=20 :R=0

3030 FOR N=1 TO X 3040 R=R+1: IF R=5 THEN 5000 ELSE

3041 R=1:G=20:GOSUB 4000 3050 IF N&(N)="A" THEN I=87:GOTO 3300

3040 IE N&(N)="R" THEN I=81:60TO 3065 IF N\$ (N-1)="03" AND N\$ (N)="

C" THEN I=77:GOTO 3300 3070 IF N\$(N)="C" THEN I=114:GOT 0 3300

3075 IF N\$(N-1)="03" AND N\$(N)=" D" THEN I=72:GOTO 3300 3080 IF Ns (N) ="D"THEN I=107: GOTO

3300 3090 IF N\$(N)="E" THEN I=102:GOT

0 3300 3100 IF N\$ (N) ="F"THEN I=97:GOTO

3300 3110 IF N\$(N)="6" THEN I=92:GDTO

3115 PLAY NS (N) 3120 NEXT 3121 P\$=INKEY\$:IF P\$="" THEN 312

3122 GOTO 160 3300 G=G+40:V\$="BM"+STR\$(G)+","+ STR# (I)+";" 3320 COLOR 3,5:DRAW V\$+G\$:PLAYN\$
(N):GOTO 3120

4000 PMODE3,1:PCLS:SCREEN1,1:COL OR4,5:LINE(40,100)-(200,100),PSE T:LINE(40,90)-(200,90),PSET:LINE (40,80)-(200,80), PSET: LINE (40,70)-(200,70), PSET: LINE (40,60)-(200


60) , PSET 4010 RETURN 5000 Q\$=INKEY\$: IF G\$="" THEN 500

5001 GOTO 3041 6000 CLS:PRINT@267, "### FIM ###"



Roberto S. T. Rudge Diretor de Software da Sacco Computer Store

"Recomendo as impressoras Grafix por sua alta resistência a trabalhos contínuos"



GRAFIX

REVENDEDORES AUTORIZADOS GRAFIX

SÃO PAULO/SP: • ACESSO (011) 240-9158 • AUDIO (011) 280-2322 SAO PAGLO/SP: * ACESSO (011) 240-9158 * A(DIO (011) 280-2322 * APPROACH (011) 263-0711 * AKOPOL (011) 37.7481 * ACTIVE (011) 262.0800 * BRASOFT (011) 231-2555 * BRUNO BLOIS (011) 255-5964 * CÜLTÜRA (011) 287-9802 * COMPUTER FACTORY (011) 280-2550 * CHIP SHOP (011) 211-4261 * COMPUSHOP (011) 852-3366 * CPM (011) 34-3057 * DIALOGICA (011) 64-7131 * DIGITOS (011) 287-7034 * DELTA SOFT (011) 852-2502 * CASA DA INFORMÁTICA (011) 852-9035 * COMPUTIQUE (011) 231-3922 * FOTOPTICA (011) 421-5211 * GREEN INFORMÁTICA (011) 275-7677 * GARRA (011) 884-3042 * IMARÉS (011) 881-0200 * LABRACOM (011) 549-2822 * MICRO SHOP (011) 853-9288 * MAPPIN (011) 258-7311 * PLANTEL (011) 531-8938 * RENTACOM (011) 86-4662 * SERMIMEC (011) 221.511 * SANSOFT (011) 93-3583 * SACCO (011) 852-0799 * SERMIMEC (011) 222.1511 * SANSOFT (011) 93-3583 * SACCO (011) 852-0799 * SERMIMEC (011) 222.1511 • SANSOFT (011) 93-3583 • SACCO (011) 852-0799 • SEARS (011) 262-9933 • SUPERSOFT (011) 549-5300. BAURU/SP: • COMPUSHOP (0142) 288842. RIBEIRÃO PRETO/SP: • COMPUSHOP (016) 6344281. SÃO CARLOS/SP: • FRANCINI & CIA (0162) 71-5864 • QUEOPS (0162) 71-4344. SOROCABA/SP: • MICROLAND (0152) 33-1233. RIO DE JANEIRO/RJ: • BRASIL TRADE CENTER (021) 259-1299 • COMPUTERWARE (021) 240-7294 • COMPUTIQUE (021) 267-1093 • COMPUMICRO (021) 224-7007 • CRT (021) 240-2876 • COMPUTER IN (021) 274-2495 • LEO CINE FOTO (021) 262-0236 • LPM (021) 274-2495 • MICROS INFORMÁTICA (021) 221-3654 • MESBLA (021) 297-7720 • SACCO (021) 205.5038 • CLAPPY (021) 263.2612 • MICROEQUIPO (021) 262-8411 • ORPLAVE (021) 220-0071 • VÍDEO GAME (021) 325-3481 • CASA GARSON (021) 220-9242. BELO HORIZONTE/MG: • COMPEX (031) 225-1621 • FOTO ELIAS (031) 224-8822 • MICRO E VÍDEO (031) 821-2888 • UPSI (031) 201-7488 • SPRESS (031) 225-8988 • P.H. REPRESENTAÇÕES (031) 467-2307. CURITIBA/PR: • ANDRAUS (041) 224-7209 • COMPUTIQUE (041) 242-1999 • CASA ELOY (041) 242-7173 • COMICRO (041) 224-5616 • CONEX II (041) 243-6907. PORTO ALEGRE/RS: • BSA (0512) 31-2111 • COMICRO (0512) 42-2320 • EMBRAMIC (0512) 41-9768 • HERCOS (0512) 25-4923 • J.H. SANTOS (0512) 24-0311 • PROA (0512) 22-5459. SALVADOR/BA: • APOIO (071) 242-0045 • JAN FILMS AUDIOVISUAIS (071) 245-4880 • MICRONOR (071) 244-9274 • PLANTEL (071) 255-7411 • SUPRICOMP (071) 245-5735. RECIFE/PE: • DIGICOM (081) 227-3178 • MIX (081) 231-1159 • OFICCINA (081) 241-1407. BRASÍLIA/DF: • MICROMAN (061) 274-9321 • NEW COMPUTADORES (061) 274-0645 • PLANTEL (061) 226-1130. BELÉM/PA: • MEMÓRIA (091) 225-201. FORTALEZA/CE: • LÓGICA (085) 221-4433 • SYSTEMATIC (085) 244-4746. JOÃO PESSOA/PB: • MARCONI NEIVA (083) 222-1552 • TECNOLOGIA INFORMÁTICA (083) 224-8636. CAMPO GRANDE/MS: • REGÊNCIA VÍDEO SOM (067) 912-7252. FLORIANÓPOLIS/SC: • SUPERMICRO SHOW (0482) 44-4789. • COMPEX (031) 225-1621 • FOTO ELIAS (031) 224-8822 • MICRO E

Scritta Eletrônica Ltda. Al. Amazonas, 832-Alphaville-Barueri-SP CEP 06400 Tels: 421.3422 (PABX) e 421.1247 (Vendas) Teley (011) 31029 SCTT

Retão

Carlos Alberto de Oliveira

O Retão é uma adaptação de parte do Speed race dos fliperamas, para a linha ZX81. O objetivo é se correr o máximo de quilômetros possível e não se chocar com os carros adversários nem com a zebra na pista. Você conta, para se locomover, com os seguintes comandos: tecla 8, para a direita; tecla 5, para a esquerda; tecla 0, acelera quando pressionada e desacelera quando solta. No joystick, use os comandos esquerda e direita normalmente e o botão para acelerar.

Para a digitação, carregue o Micro Bug e, após acioná-lo, dê o comando A \$ = D, isto colocará o Micro Bug trabalhando com números decimais. Crie inicialmente uma linha REM de 1025 bytes (E 0, 1025, *) e, em seguida, uma linha de proteção para a listagem (E 1,

2	RAND	USR 17283
3	SAVE	"RETAO"
4	RUN	

Listagem 2

0). Entre agora com listagem 1, em Assembler, e depois confira todo o trabalho com o comando P do Micro Bug (P 16514, 17536). O resultado deverá ser 3A7B, caso contrário haverá erro de digitação. Após ter certeza de que a entrada dos dados está correta, volte ao BASIC e entre com as linhas da listagem 2. Grave o programa com o comando direto GOTO 3. Se tudo estiver certo, é só firmar o volante e pisar fundo no Retão.

ALTERAÇÕES

Modificando o conteúdo dos endere-

ços abaixo, você poderá personalizar o programa a seu gosto:

16522 e 16528 — caráter da zebra da pista;

16787 — determina velocidade inicial do carro:

16800 e 16804 — determina RND do carro adversário;

17502 — altera tempo de explosão do carro e também a impressão das pa-

lavras Retão e Parabéns;

- modifica a aceleracão do carro;

16730 – modifica a desaceleração do carro.

Carlos Alberto de Oliveira é técnico em eletrônica e professor de programação em linguagens BASIC e Assembler Z80, além de possuir um JR Sysdata e um TK 82C.

																			70-0		7.1						
16514	2A	ØC.	40	01	05	00	09	36	16858	86	A7	ED	52	36	02	2B	36	17202	26	37	31	34	38	00	26	31	
16522	06	01	ØC.	00	09	36	06	01	16866			CD						17210	27	2A	37	39	34	00	29	2A	
16530	ØD.	10	CD	F5	08	2A	ØE.	40	16874	3E	00	32	90	41	32	91	41	17218	00	34	31	2E	38	2A	2E	37	
16538	11	21	00	CD	DE	42	24	0C	16882	00	00	00	00	2A	90	40	11	17226	26	2A	00	32	2E	28	37	34	
16546	40	01	05	00	09	E5	CD	B5	16890	13	03	19	7E	3D	77	FE	iC	17234	00	38	2E	38	39	2A	32	26	
16554	40	E1	01	ØC.	00	09	CD	85	16898	C2	C2	42	2A	0C	40	96	02	17242	38	26	35	37	24	38	24	33	
16562							06		16906	ØE.	20	23	36	00	ØD.	20	FA	17250						39			
16570							ØE.		16914	23	10	F5	01	04	00	CD	F5	17258						38			
16578	E5	7E	FE	81	20	10	23	7E	16922	08	2A	ØE.	40	EB	21	09	43	17266	33	2A	00	36	34	26	31	36	
16586							FE		16930	01	16	00	ED	BØ	3A	25	40	17274						2A			
16594							E1		16938	FE	FD	CA	39	42	FE	7F	20	17282						F5			
16602							28		16946	F4	CD	2A	ØA	CD	30	07	CD	17290						31			
16610	777		10000	77.7	77.7	330.7	AF	100 200 100	16954	2A	ØA.	2A	ØC.	40	23	E5	3E	17298	D155					11			
16618				1155	2737		24		16962	04	32	5C	42	CD	58	42	E1	17306						01			
16626			10.70.71		-		19		16970	11	11	00	19	3E	ØE.	32	5C	17314						CD			
16634			5.75 AL	1000	-0.75		E5	1000000	16978	42	CD	58	42	18	13	06	18	17322						5B			
16642				100		-3.5	Ei		16986	E5	ØE.	ØE.	36	08	23	0D	20	17330		7.77		-		87			
16650							A7		16994	FA	E1	11	21	00	19	10	FØ	17338						86			
16658		-czan-		000235		- AD 650	77	Charles and Charles	17002	C9	2A	ØC.	40	01	3F	01	09	17346						04			
16666	1000	100000	1000	-	-	-	FE		17010	06	05	00	00	E5	ØE	07	36	17354						E5			
16674							CB		17018	80	23	ØD.	20	FA	E1	19	10	17362						00			
16682							10		17026	F3	01	16	ØA.	CD	F5	08	2A	17370						ØE.			
16690	1000	DATE:	5.70000	1.00 TO 10		350.40	4F	17.73	17034	ØE.	40	EB	21	iF	43	01	05	17378						E5			
16698							30		17042	00	ED	BØ	EB	11	3E	00	19	17386						CB			
16706			-		7.7		32		17050	EB	21	2E	43	01	03	00	ED	17394						43			
16714							47		17058	BØ	2A	0C	40	11	ØB.	03	19	17402						23			
16722		75.00	- 775.5	77.7	1000		41	100	17066	EB	21	24	43	01	ØA.	00	ED	17410						EØ			
16730							3A		17074	BØ	EB	11	22	00	A7	ED	52	17418						40			
16738							99		17082	36	84	2B	36	00	2B	36	07	17426						FF			
16746							14		17090	2A	ØC.	40	11	06	00	19	11	17434						E1			
16754			12.5	0.000		17/17/1	7E		17098	21	00	06	18	E5	ØE.	ØB	36	17442						01			
16762		100				-	30		17106	00	23	ØD.	20	FA	E1	19	10	17450						40			
16770							18		17114			82						17458		100000	-			ED			
							00		17122			23						17466						F9			
16778							11		17130			20						17474						06			
		-	-	-	-				17138			36						17482						C3			
16794							0A 07		17146			Di						17490						C5			
16802							81		17154			22						17498						BC			
	-		-	-		-			17162	-	-	26	17.7					17506						35			
16818							23		17170			33						17514						FF			
16826							06		17178			B3						17522						CD			
16834							23		17186			A8						17530						43			
16842						-	84		17194			21						1/330	21	0/	74	63	Cr	43	1/	1,	
16850	CD	5/	44	99	36	94	23	36	1,1,4	20	01	to de	04	20	ar fin	20											



GERATRON

Gerador Eletrônico Portátil

AGORA TAMBÉM PARA PC COMPATÍVEIS



ENERGIA DE EMERGÊNCIA PARA MICROCOMPUTADORES



GERATRON sempre foi a solução ideal e econômica para alimentação de emergência de microcomputadores da linha Apple e TRS-80.

Agora você tem disponível o GERATRON PC 500. Com potência de 500VA nominal e 1500VA de pico e dotado de chave de transferência estática e sincronizada, o GERATRON PC 500 garante o funcionamento ininterrupto dos micros compatíveis com IBM-PC, na configuração mais completa, durante várias horas após a falta de rede elétrica.

Mas se você precisa de mais de 500VA, a GUARDIAN também dispõe do modelo 750.

GERATRON É MARCA registrada da GUARDIAN, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. MATRIZ

Rua Dr. Garnier, 579 - Rocha CEP 20971 - Rio de Janeiro - RJ Tels.: Geral (021) 261-6458 Vendas: (021) 201-0195 Telex: (021) 34016 FILIAL Alameda dos Ubiatans, 349

Alameda dos Ubiatans, 349 CEP 04070 - São Paulo, SP Tel.: (011) 578-6226



ENERGIA À TODA PROVA

Deletador de linhas

Aquilino Novaes Rodrigues

O que acontece quando temos que eliminar uma série de linhas num determinado programa? A resposta lógica será digitar o número da linha seguido de ENTER.

Mas quando o número de linhas é muito grande, esta tarefa torna-se monótona e cansativa, além de provocar o desgaste do

A rotina aqui apresentada para os micros da linha ZX Spectrum visa minimizar este trabalho, pois, após o seu uso, basta deletar uma única linha, ou seja, a que corresponde a linha 999 da listagem.

A ROTINA

Esta rotina pode ser adaptada a qualquer programa, desde que sejam obedecidas suas limitações.

Linha 999 – é a primeira linha a ser deletada, podendo ter

outro número qualquer.

- Linha 9000 é o início da rotina; também pode ser mudada para outro lugar desde que as outras linhas estejam na mes-
- Linha 9010 calcula a extensão do programa a ser deletado, inclusive a própria rotina.
- Linhas 9020-9050 calculam e alteram o comprimento da linha 999.
- Linha 9060 é a última linha. Tudo entre ela e a linha 999 será deletado.

```
999 L
23538
9000 L
23538
9010 L
9020
9000
              ini =PEEK 23637+256*PEEK
         ET fim = PEEK 23637+256 * PEEK
               b = f i m - i n i + 155
              a=INT (b/256)
        LET
              b=b-a*256
       POKE
POKE
LIST
               ini-43,b
ini-42,a
                          , Ь
9040
9050
9060
```

Deletador

Observação: esta rotina foi adaptada para o TK90X, baseada na rotina para os micros da linha ZX81, elaborada por Gerson Bianco Alonso (publicada em MS n 9 27). Ela funciona em micros com 16 ou 48 Kb, podendo também ser carregada no seu programa usando o comando MERGE.

Aquilino Novaes Rodrigues é Programador há três anos, tendo feito diversos cursos de BASIC. Ele possui um TK90X, no qual desenvolve programas. Atualmente está fazendo cursos de Forth e Assembler.

SOFT Gapple, MSX, TK 90X ANALISE ANTES DE COMPRAR! OLHE BEM PARA ÊSTE MURO E CONFIRA: TEMOS OS MELHORES PREÇOS E OFERTAS DO MERCADO.


CONSULTE A NOSSA LISTA COMPLETA E INSTRUÇÕES PARA COMPRA EM MICRO SISTEMAS - N.º 57, EDIÇÃO DE JUNHO DE 1986.

DÉ A VOCÉ MESMO A CHANCE DE SER BEM ATENDIDO. A STOP GARANTE.



PRAIA DE ICARAÍ, 211 / LOJA 03 NITERÓI - RJ **CEP 24.230**

TEL.: (021) 717-1700



Crogs

Carlos Eduardo Penna de Macedo Rocha

Crogs é um jogo de sorte e estratégia. Seu objetivo é percorrer o maior número possível de andares de uma grande caverna, habitada pelos temíveis monstros Crogs, e coletar os tesouros espalhados por elas. Como auxílio em sua jornada, você encontrará as espadas mágicas e os simpáticos Trafs.

A grande caverna Crog é composta de inúmeros andares. Não há saída conhecida e cada andar contém um labirinto composto de seis corredores. Além disso, espalhados por cada andar estão vários monstros Crogs; algumas espadas mágicas lhe auxiliam nos eventuais confrontos com os monstros e, assim como os tesouros, valem pontos.

Para cumprir o seu objetivo, você terá que enfrentar vários monstros, existindo, pois, algumas maneiras de combatê-los: a primeira é sem espada nenhuma, desta forma, suas chances de vitória são de 60%; a segunda maneira é dispondo de um ou mais espadas, neste caso, você tem 80% de chance de vencer o Crog; a terceira forma será explicada mais adiante, no item Recursos Especiais

Para ajudá-lo a localizar as diversas coisas espalhadas na escuridão sem fim dos corredores, existem os Trafs, pequenos inimigos dos Crogs com visão infra-vermelha. Estes amigáveis seres avisam-lhe se há algo três passos adiante no sentido do último movimento executado. Mas cuidado: existem certos lugares que os Trafs não podem ocupar. Neles (as dobsas e confluências de corredores), você estará completamente sozinho.

RECURSOS ESPECIAIS


Além das teclas de seta para cima, para baixo, para a esquerda e para direita que você deve usar ao se movimentar, há ainda outras teclas à sua disposição:

- a tecla A, quando apertada, faz com que você mude de andar;
- a tecla S lhe permite comprar uma espada ao preço de 50 pontos;
- a tecla É, quando apertada, permite atacar um Crog da terceira maneira diferente, da qual falamos anteriormente. Se, antes de atacar um monstro, você estiver carregando duas espadas e quiser atacar com ambas de uma só vez,

tecle E antes de fazê-lo e você será o vencedor (ao pressionar esta tecla, você ouvirá um bip confirmando o seu acionamento).

NORMAS E ADVERTÊNCIAS

- a) Você dispõe de apenas 99 movimentos em cada andar. Se exceder este limite, você morrerá.
- b) Sempre que você mudar de andar com dois tesouros, será bonificado em 100 pontos. Da mesma forma, se você resolver mudar de andar sem ter apanhado nenhum tesouro, será deduzido em 200 pontos.
- c) Em cada andar que você começa, sempre lhe será dada uma espada.
- d) Você nunca pode carregar mais que três espadas. No entanto, ao passar por elas, ganhará seus pontos equivalentes.
- e) Você perde as espadas que tiver quando muda de andar, mas, como dissemos no item c, você ganha uma espada no novo andar.
- f) Cada andar apresenta apenas quatro lugares apropriados para a mudança de andar, como mostra o desenho a seguir:



TELA

A tela apresenta, na parte de baixo, dois labirintos lado-a-lado. Você estará sempre num deles, e ao mudar de andar, aparecerá no labirinto ao lado. Na parte de cima, vemos, em primeiro lugar à esquerda, o placar de seus pontos. Logo ao lado dele fica o quadro de avisos dos Trafs. A seguir, vem um quadro que indica se você capturou o objeto e a casa que ocupa. Nestes dois quadros-deavisos, os Crogs são representados por C, as espadas por E e os tesouros por T. Ao lado dos quadros fica o indicador de quantas espadas você carrega. E, por

último, o mostrador do número de movimentos que você já realizou.

O jogo termina quando você morre. Se isto ocorrer, será tocada uma música. Logo depois, a tela lhe mostrará seu escore, o número de andares que percorreu e o número de tesouros que conseguiu. Através destes indicadores, você será capaz de avaliar comparativamente a sua performance.

Observação especial: se o seu micro não aceitar o POKE acelerador, então delete a linha 10 e retire o comando POKE 65484:0: da linha 790.

Boa Sorte!

Estudante de administração de empresas pela PUC-MG, Carlos Eduardo P. de Macedo Rocha programa em BASIC e Assembler nos micros das linhas TRS-Color e MSX. Atualmente, é Sócio-Diretor da Panacom Informática Ltda.

- 10 PUKE65495,0
- 20 DIMA1(3,3), OB(12,16)
- 30 CLS:PRINT@171, "**crogs**":PRI NT@293, "CARLOS EDUARDO ROCHA":PR INT@428, "BH-1985"
- 40 X=4:W=1:VR=84:VL=25:Y=35:E=1: AN=0:TT=0:T=0:P=0:PP=0
- 50 PMODE3,1:PCLS2:GOSUB60:GOSUB6
- 40 FORXX=1T012:FORYY=1T016:OB(XX,YY)=0:NEXTYY,XX:D=2:GOSUB70:D=4:GOSUB70:D=7:GOSUB70:RETURN
- 70 FORI=1TOD 80 PY=RND(16):IFINT((PY-1)/5)-(P Y-1)/5<>0THENPX=(RND(2)-1)*11+1E
- LSEPX=RND(12)
 90 IFOB(PX,PY)<>0THENB0ELSE OB(P
- X,PY)=D:NEXT:RETURN
 100 DRAW"BM0,32;R121BR13R121D160
- L121BL13L121U159;M121,32;D16ØBR1 3U159 110 DRAW"BM0,0;NR255D15R1Ø5NU15R
- 23NU15R25NU15R42NU15R6@U15
- 120 A\$="R100D40L100NU40BD10R100D 40L100NU40BD10R100D40L100U40"
- 130 DRAW"BM10,42: XA\$;
- 140 DRAW"BM145, 42; XA\$;
- 150 U\$ (1) = "R4D8NL4R4
- 150 U\$(2)="RBD4L3D4R3
- 170 U\$(3)="R8D4NL4D4L8
- 180 U\$ (4) = "D4R8NU4D4
- 190 U\$(5)="NR8D4R8D4L8 200 U\$(6)="NR8D4R8D4L8U4
- 21Ø U\$(7)="R8D8
- 22Ø U\$(8)="R8D4NL8D4L8U8
- 23Ø U\$(9)="ND4R8D4NL8D4
- 240 U\$(0)="R8D8L8U8
- 250 PAINT(122,190),1,4
- 260 FORK=20T0155STEP135:FORI=43T 0155STEP56:PAINT(K,I),3,4:NEXTI,

28Ø I\$="R4BD2L4

290 DRAW"BM160,3;C4NR8D4NR4D4R8; 8M172,6;XI\$;

300 DRAW"DM5, 3:ND3R8D4L8; BM17, 6;

310 DRAW"LM200, 3; ND8R4ND4R4D8; BM 212.6; XI\$;

212,6;XI\$; 320 LRAW"BM6,37;NE2NF2NG2NH2

330 GET (4,35) - (8,39),A1,G 340 PUT (X,Y) - (X+4,Y+4),A1,PSET

340 PUT(X, Y) - (X+4, Y+4), A1, 350 E=1:00SUP620

360 SCREEN1, Ø

370 M\$=INKEY\$: IFM\$=""THEN370

380 IFASC(M\$)>64ANDASC(M\$)<91THE N540

37Ø GOSUB72Ø:K=

400 IFM%<>"A"THEN410ELSEIFPFOINT (X,Y-3)=4THEN370ELSEGOSUB520:Y=Y-10:IFY<55THEN440ELSEV=0B(INT(X/10)+W,INT(Y-30)/10)-2):IFV<>0THEN30UND100,1:GOSUB690:GOTO440:ELSEGOTD440

410 IFM\$(>CHR\$(8)THEN42ØELSEIFPP CINT(X-3,Y)=4THEN37ØELSEGGSUB52Ø :X=X-10:IFX<VL THEN44ØELSEV=0B(I NT((X-30)/10)+W,INT(Y/10)-2):IFV >ØTHENSOUND100,1:GOSUB690:GOTU4 40:ELSEGOTU44Ø

420 IFM\$<>CHR\$(9) THEN430ELSEIFPP OINT(X+6,Y) = 4THEN370ELSEOSUB520 :X=X+10:IFX>VR THEN440ELSEV=D8(I NT((X+30)/10)+W,INT(Y/10)-2):IFV <>0THENSOUND100,1:GOSUB690:GOTO4

43Ø IFM\$<>CHR\$(10) DR PPDINT(X,Y +7)=4THEN37ØELSEGOSUB520:Y=Y+10: IFY>163THEN44ØELSEV=DB(INT(X/10) +W,INT((Y+30)/10)-2):IFV<>0THENS OUND100.1:GOSUB690 44Ø PUT(X,Y)-(X+4,Y+4),A1,PSET 45Ø COLDR2:LINE(22Ø,3)-(245,11), PSET,BF:PP=PP+1:IFPP<10THEN470EL SEIFPP=100THEN770

46@ PP\$=STR\$(PP):PR=VAL(MID\$(PP\$,2,1)):PQ=VAL(MID\$(PP\$,3,1)):DRA
W"BM226,3;C4;XU\$(PR);BM235,3;XU\$(PC);":GOTO480

470 DRAW"BM220,3;C4;XU\$(0);":DRAW"BM235,3;XU\$(PR);

490 XA=INT(X/10)+W:YA=INT(Y/10)-

490 V=OB(XA, YA): IFV=0THEN370ELSE K=0: IFV=2THENT=T+1: TT=TT+1: P=P+1 00: GOSUB640: GOTOS00: ELSEIFV=4AND E<3THENE==1: P=P+50: GOSUB640: GOS UB620: GOTOS00: ELSEIFV=4ANDE=3THE NP=P+50: GOSUB640: GOTOS00: ELSEIFV=7THENGOSUB730

500 OB (XA, YA) =0: GOSUB690

510 GOT0370

520 COLOR2: LINE(X,Y)-(X+4,Y+4), P SET. BF

530 RETURN

540 IFM%<>"8"ORE=3DRP<50THEN550E LSEP=P-50:E=E+1:GOSUB620:GOSUB64 0:GOTO370

550 IFMs="E"ANDE>1THENAT=1:SOUND

560 IFM\$<>"A"OR INT((Y/5-7)/10)-(Y/5-7)/10<>0 THEN370

570 IFX=114THENL=2:GOSUB520:GOSU B60:W=-12:X=138:VL=168:VR=198:PP =-1:ELSEIFX=138THENGOSUB520:GOSU B60:W=1:X=114:L=1:VL=25:VR=84:PP =-1:ELSEGOTO370

600 AN=AN+1:GOT0440

610 GOTO370

520 COLOR2:LINE(180,3)-(188,11), PSET, BF: DRAW"RM180,3;C4;XU*(E); 530 RETURN

640 P\$=STR\$(P): IFP>99990THENP=00

650 IFLEN(P\$)<6THENP\$="0"+F\$;GOT

660 B1=VAL(MID\$(P\$,3,1))::B2=VAL (MID\$(P\$,4,1)):B3=VAL(MID\$(P\$,5, 1)):B5=VAL(MID\$(P\$,2,1))

670 COLOR2,1:LINE(25,3)-(93,11), PSET,BF:DRAW"BM85,3:C4;XU*(0);": DRAW"BM40,3;XU*(B1);":DRAW"BM55, 3;XU*(B2);":DRAW"BM70,3;XU*(B3);

":DRAW"BM25,3;XU\$(B5);" 480 PLAY"T3003CE":RETURN

690 IFV=2THEN H\$=T\$ELSEIFV=4THEN H\$=E\$ELSEIFV=7THEN H\$=C\$

700 IFK=1THENDRAW"BM110,3;C4XHs; "ELSEDRAW"BM135,3;C4XHs; 710 RETURN

720 COLOR2:LINE(110,3)-(118,11), PSET,BF:LINE(135,3)-(143,11),PSE T,BF:RETURN

73Ø IFAT=1THENE=E-2:P=P+1Ø:GOSUB 64Ø:GOSUB62Ø:AT=Ø:RETURN

740 VI=RND(10)

750 IFE>0THEN760ELSEIFVI>7THEN77 0ELSEP=P+30:GOSUB640:GOSUB620:RE TURN

760 IFVI<2THEN770ELSEP=P+20:E=E-1:GOSUB640:GOSUB620:RETURN
770 FORI=1T05:PCLSI:PLAY"T4004CB
E03CBE":NEXT:CLS:PRINT@170,"VOCE
MORREU!":PRINT@234,"TESOUROS ="
;TT:PRINT@266,"ANDARES =";AN+1
780 PRINT@362,"OUTRO JOGO (S/N)?
":PRINT@298,"PONTOS =";P

790 A\$=INKEY\$:IFA\$=""THEN790ELSE IFA\$="S"THEN30ELSE IFA\$="N"THEN POKE65494.0:END:ELSE790

Crogs

Tintas e Marcadores G. Garbelini

O "METALMARK" e o "MARKFER" são de fácil manuseio.

Para utilizá-los basta pressionar a ponta esférica sobre a superfície desejada apertando levemente a bisnaga, obtendo, assim, uma marcação perfeita, legível e de secagem rápida, na vertical ou na horizontal.

A ponta de aço reforçado, em ambos, oferece uma marcação precisa até o término da carga.

Tanto o "METALMARK" como o "MARKFER" podem ser aplicados em superfícies lisas, ásperas, secas, úmidas ou oleosas, permitindo uma perfeita fixação em metais, asfalto, vidros, pneus, tecidos, concreto, papéis, madeira, cerâmicas, plásticos, ou onde você imaginar.



Cores: vermelho - amarelo - laranja - branco - marrom - azul - verde - preto - lilás - cinza - rosa - bege.
Pontas: 1, 2, 3, 4 mm



cinza - rosa - bege. Pontas: 1, 2, 3, 4 mm



Cores especiais sob encomenda.



G. GARBELINI SISTEMAS DE MARCAÇÃO IND. E COM. LTDA. Largo São José do Maranhão, 40 Tatuapé - S. Paulo CEP. 03089 Fone (PABX). 941-6533 40 Anos Marcando Qualidade

END	END HEX	TIPO	NOME	DESCRIÇÃO	END	END	TIPO	NOME	DESCRIÇÃO
23552	5C00	58	KDBWORK	Leitura do teclado	DEC	HEX			
23560	5C08	S1	KEYPRS		23651	5C63	N2	STKEND	Endereco final da pilha de cálculo.
23561	5C09	SI	RPTDLAY	Ultima tecla pressionada.	23653	5C65	N2	ADSPFREE	Endereço inicial da memória livre.
23562	5C0A	\$1		Auto-repetição (35).	23655	5C67	\$1	BREGCAL	Registro de cálculo.
			RPTCCLE	Intervalo de repetição (5).	23656	5C68	\$2	MEMCADD	Inicio da área de memória do calculador.
23563	5C0B	52	PT DEF	Endereço do argumento de função definida pelo usuário (0).	23658	5C6A	\$1	SFLAG2	FLAGS do sistema. Controla entrada de maiúsculas (8) e minúsculas (0
23565	5C0D	S1	K CLR	Segundo byte de atributos via teclado.	23659	5C6B	N1	SIZE	Quantidade de linhas de edição (2).
23566	5C0E	\$2	TVCLR	Bytes de cor e controles AT e TAB enviados ao video.	23660	5C6C	\$2	LIST NR	Número da linha inicial para LIST.
23568	5C10	N 38	PSTRM	Endereço dos canais ligados ao sistema.	23662	5C6E	\$2	CONTJMP	Número da linha para CONT.
23606	5C36	S2	PTBLCHR	Endereço do conjunto de CHR\$ na ROM menos 256 (15360).	23664	5C70	S1	CONTNR	Número da instrucão para CONT.
23608	5C38	S1	BUZCCLE	Intervalo do alarme sonoro (64).	23665	5C71	S1	SFLAG3	FLAGS do sistema.
23609	5C39	S1	KCLICK	Intervalo do "clic" do teclado (0).	23666	5C72	\$2	STRVLEN	Comprimento da variável em atribuição.
23610	5C3A	S1	ERRCD	Código de Mensagem de erro menos 1 (255).	23668	5C74	S2	SYTADD	Endereço do próximo elemento na tabela de sintaxe.
23611	5C3B	N1	SFLAG0	FLAGS de controle do BASIC.	23670	5C76	\$2	INITRND	Primeiro número para RND. RAND N inicializa com valor de N.
23612	5C3C	N1	SFLAG1	FLAGS associados à impressão, no video e na impressora.	23672	5C78	\$3	TV COUNT	Contador de imagens, incrementa a cada 1/60 segundos.
23613	5C3D	N2	PERR	Indica endereço no STACK para volta após um erro.	23675	5C7B	\$2	UDGRAPH	Endereco do primeiro CHR\$ gráfico definido pelo usuário.
23615	5C3F	S2	PLIST	Indica endereço no STACK para volta após um LIST.	23677	5C7D	SI	LSTPLOT	Coordenada X do último PLOT.
23617	5C41	SI	CURSOR	Especifica cursor em uso.	23678	5C7E	SI	COORDS	Coordenada Y do último PLOT.
23618	5C42	\$2	LNJMP	Linha de execução após GOTO ou GOSUB.	23679	5C7F	\$1	POSIMPR	Posiciona coluna da impressora.
23620	5C44	\$1	INSTRNR	Número da instrução da linha para onde saltará a execução.	23680	5C80	SI	PRTADD	Byte menos significativo do endereco da próxima posição de LPRINT
23621	5C45	\$2	EXCLINE	Número da linha em execução.	23681	5C81	SI	THIADD	Não usado.
23623	5C47	S1	SUBLEXC	Número da instrução da linha em execução.	23682	5C82	SZ	HVBFFIN	Colunas (32) e linhas (24) da memória de entrada.
23624	5C48	S1	BORCLR	Atributos do BORDER e da parte inferior do video.	23684	5C84	52	DFPSPRT	Endereco do PRINT no arquivo de imagens.
23625	5C49	\$2	CURLINE	Número da linha onde está o cursor.	23686	5C86	52	DFPSPRTL	Endereço do PRINT no arquivo de imagens, linhas inferiores.
23627	5C4B	N2	VARADD	Endereço do início da área de variáveis de um programa	23688	5C88	N1	HVPOS	Número de colunas para PRINT.
				em BASIC.	23689	5C89	N1	S POSN	
23629	5C4D	S2	XVARADD	Endereco da última variável atribuida por LET.	23690	5C8A	N2	HVPOSL	Número de linhas para PRINT.
23631	5C4F	N2	CHCADD	Aponta para a tabela de enderecos usada por PSTRM.	23692	5C8C	S1	SCRINC	Número de colunas e linhas para PRINT, nas linhas inferiores. Contador de SCROLL (1).
23633	5C51	N2	IOADD	Endereço da informação que está sendo utilizada em 1/0.	23693	5C8D	S1	ATCLRP	
23635	5C53	N2	PROGBAS	Endereco de início da área de memória RAM livre.	23694	5C8E	\$1	MASKCLRP	Atributos permanentes (56).
23637	5C55	N2	NEXEXC	Endereço da linha BASIC seguinte a que está sendo executada.	23695				Atributos transparentes (0).
23639	5C57	N2	ENDDATA	Aponta o último elemento de DATA.		5C8F 5C90	\$1	ATCLRT	Atributos provisórios.
23641	5C59	N2	INADD	Endereco de instrução direta.	23696		\$1	MASKCLRT	Atributos transparentes provisórios.
23643	5C5B	S2	CURADD	Endereco de instrução direta. Endereco do cursor: dentro da linha avaliada.	23697	5C91	\$1	SFLAG4	FLAGS do sistema.
23645	5C5D	N2	CHNXADD		23698	5C92	S 30	MEMSPCAL	Area de memória do calculador.
23647	5C5F	S2	SYCHADD	Endereço do próximo CHR\$ a ser interpretado.	23728	5CB0	S 2	NMIVCT	Não usado no TK90X.
	5C61	N2		Endereço do CHR\$ após o sinal "?".	23730	5CB2	S2	RAMTOP	Endereço do último byte da área BASIC.
23649	5061	NZ	WORK PT	Endereço da área de trabalho temporário.	23732	5CB4	52	MEMAVLB	Endereco do final da RAM física.

- Na coluna TIPO, o "S" indica que a variável pode ser modificada por POKE e "N" indica que um POKE pode gerar "crash", o número indica a quantidade de BYTES da variável.
- · Na coluna DESCRIÇÃO, os números entre parênteses indicam o valor inicial da variável ao ligar o micro.

Quem tem tradição em software, tem tudo.



Faz a Folha de Pagamento de sua empresa, emitindo relatórios como Guia de IAPAS, Guia de FGTS, Relação de Empregados, Relação para I.R., Relação para Banco, Informe de Rendimentos, Acumulados Anuais, RAIS e Recibo de Pagamento. A folha pode ser semanal ou mensal. As tabelas são modificadas pelo próprio usuário.

Permite também, adiantamentos de salário, reajuste salarial, alterações de acumulados e outras funções que agilizem o processamento da Folha de Pagamento da empresa.



A Contabilidade de um mês em apenas 2 horas! Este Sistema permite o cadastramento de históricos padronizados e de plano de contas com até 5 niveis.

Emite Diário, Razão, Balancete, Balanço, Demonstração de Resultados. Demonstração de Lucros e Prejuízos acumulados, Listagem por centro de custo e extrato de contas, entre outras funções.

Compativeis com as linhas TR5-80 e Apple. Também disponiveis para IBM-PC. Procure-nos para maiores informações.



Controla o estoque de ítens com Especificação, Estoque Minimo, Unidade, Fornecedor, Localização e outras informações relacionadas no ítem como Custo Médio, Entradas e Saidas no periodo, etc. Fornece Listagens Geral e Parcial dos produtos, Listagem Fisico-Financeira, Listagem dos produtos abaixo do estoque mínimo, Lista de Preços e Etiquetas, entre outras. Admite também, Reajuste de Preços, Alteração de Dados e Exclusão de Produtos.

A NASAJON oferece assistência técnica total, garantia permanente e mantém à sua disposição programadores e analistas para desenvolver sistemas específicos sob encomenda. Conte com a NASAJON SISTEMAS

@ng/gjon

Av. Rio Branco, 45 - Grupo 1.311 Rio de Janeiro - CEP 20.090 Tels.: (021) 263-1241 e 233-0615

Empresa filiada à ASSESPRO.

1. Prostucião

peroni

MICROIDÉIA Software de Qualidade

ESCOLHA

Software Profissional, Comercial e Doméstico (Manuais em Português)

Tel.: (021) 233-3617



TK 90X Aplicativos

- 181 . Orçamento Doméstico
- 182 . Reserva de Consulta
- 183 . Controle Bancário
- 184 . Controle de Estoque
- 185 . Fluxo de Caixa
- 186 . Cadastro de Clientes
- 187 . Contas à Pagar
- 188 . Contas à Receber
- 189 . Histograma
- 200 . Minidata
- 201 . Agenda Telefônica
- 202 . Administração de Bibliotecas
- 203 . Fitoteca

Fita Cz\$ 70,00

SINCLAIR

- 102 . Contas à Pagar

- 106 . Cadastro de Clientes
- 107 . Cadastro de Veículos

- 111 . Fitoteca
- 112 . Administração de Biblioteca
- 114 . Histograma
- 116 . Reserva de Consulta

ATENÇÃO

Periodicamente daremos descontos, e se for o caso, dos programas constarem da lista de promoções, receba junto com seu pedido um brinde no valor do desconto.

TRS80/MOD III

CP500 e Compatíveis

- 213 . Controle de
- 214 . Contas à Pagar F-D

- Doméstico

- 222 . Estoque
- 223 . Controle

- 225 . Clientes

- Promissórias
- Locações
- Imobiliário
- 230 . Processador de
- 231 . Loto
- Fita Cz\$ 70,00 Disco Cz\$ 300,00

- 101 . Controle de Estoque
- 103 . Contas à Receber
- 104 . Fluxo de Caixa
- 105 . Mala Direta
- 108 . Processador de Texto
- 109 . Contabilidade Doméstica
- 110 . Agenda Telefônica

- 113 . Orcamento Doméstico
- 115 . Controle de Contratos

Fita Cz\$ 70,00

- F-D Estoque
- 215 . Contas à Receber F D
- 216 . Fluxo de Caixa
- 217 . Mala Direta
- 218 . Controle Bancário F D 219 · Orçamento
- F-D
- 220 . Administração F-D de Bibliotecas
- 221 . Minidata
- Comercial
- Financeiro
- 224 . Cadastro de Imóveis
- Imobiliários
- 226 . Lista Negra de Telefones
- 227 . Emissão de
- 228 . Administração de
- 229 . Fichário
- Texto

- **CP400**
- 120 . Orçamento
- Doméstico 121 . Controle Bancário F - D
- 122 . Controle de Estoque
- Fita Cz\$ 70,00 Disco Cz\$ 300,00

IMPORTANTE

Caso não encontre alguns destes em um dos nossos revendedores, escreva-nos, especificando o número do

programa, se disco ou fita, consulte se necessário a tabela e remeta cheque nominal à MICROIDÉIA LTDA.; Caixa Postal 6151 CEP 20022 - Rio de Janeiro (RJ)

MSX Aplicativos

- 141 . Análise de Investimento
- 142 . Curso de Física (Movimento Uniforme)
- 143 · Minidata
- 144 . Controle Bancário
- 145 . Reserva de Consultas 146 . Processador de Texto

Fita Cz\$ 70,00

MSX PRESS 1.ª revista em fita cassete —

Faça seu pedido em folha à parte, citando o nome desta revista.

- Mesbla Loja de Departamentos S/A (em todo
- o Brasil)
- · Léo Foto Informática
- BTC de Niterói
- Mappin
- Compumix no Rio Info Shopping

MC1000

- 117 . Controle Bancário
- 118. Orcamento Doméstico
- 110. Fluxo de Caixa

Fita Cz\$ 70,00

APPLE

Unitron apll, Microengenho e Compatíveis

F-D

F-D

Cz\$ 2.000.00

Cz\$ 5.000,00

- 132 . Controle de
- F-D Estoque
- 133 . Fluxo de Caixa
- 134 . Controle Bancário F D
- 135 · Orçamento F-D Bancário
- F-D 136 . Contas à Pagar
- 137 . Contas à Receber F F-D 138 • Mala Direta
- 139 Minidata 140 . Mala Direta 2
- Drives Fita Cz\$ 70,00

Disco Cz\$ 300,00

- SISTEMAS
- 232 . Sistema Imobiliário
- (TRS80/MOD III -CP500)
- 233 . Sistema de

(APPLE)

Cobrança e Faturamento (PC-XT) Cz\$ 30.000,00 234 . Banco de Dados

JÁ NAS LOJAS.

TK 90X Jogos

SOFT

- 204 Batalha Espacial
- 205 · Espião
- 206 . Mergulhador
- 207 . Corrida de Moto
- 208 . Set Pac
- 209 . Figuras Tridimensionais
- 910 . Sky na Neve
- 211 . Construa Seu Chip
- 212 . Editor de Texto

Fita Cz\$ 70.00

MSX Jogos

- 147 . Xadrez
- 148 . Hunch Bach 149 . Pyramide
- 150 . Cannon Fighter
- 151 . Dog Foghter
- 152 . Le Mans
- 153 . Sky Jaguar 154 . Pitfall

Fita Cz\$ 70,00

- Lançamento
- 155 . Keystone Kapers
- 156 . Don Pan
- 157 . Thezeus 158 . Jumping Rabbitt
- 159 . River Raid
- 160 . Hyper Sports I 161 . Hyper Sports II
- 162 . Olimpic Games II
- 163 . H.E.R.O.
- 164 . Pitifall II
- 165 . Decathlon
- 166 Frogger
- 167 . Turboat
- 168 . Mr. Chin 169 . Comic Bakery
- 170 . Super Cobra
- 171 . Antartic Adventure
- 172 . Magical Three
- 173 . Moon Patrol 174 . Crazy Race
- 175 . Shaded Building
- 176 . Galax 177 . Galaga
- 178 . Road Fighter 179 . Yie Ar Kung Fu 180 . Ping Pong

Fita Cz\$ 100,00

- **TK2000**
- 123 . Controle de Estoque

F-D

F-D

124. Fluxo de Caixa 125 . Controle Bancário F - D

129 . Mala Direta

- 126 · Orçamento Doméstico F-D
- F-D 127 . Contas à Pagar 128 . Contas à Receber F-D
- 130 . Minidata F-D 131 . Panilha Eletrônica F
- Fita Cz\$ 70,00 Disco Cz\$ 300,00



Caçar fantasmas, correr num rally, jogar pingue-pongue, disputar as Olimpíadas ou pilotar um nave espacial são tarefas facilmente realizáveis, para os usuários da linha MSX, que utilizarem os programas descritos nesta seção.

Jogos no MSX

or mais que se afirme o contrário, os jogos mais conhecidos como videogames, sempre foram o carro-chefe na introdução dos microcomputadores em nossos lares. São eles os verdadeiros responsáveis pelo interesse que as crianças (e não só elas) acabam despertando pela informática. Por esta e outras razões, os jogos em computador devem ser encarados como assunto muito sério, além do aspecto de simples entretenimento.

A evolução da informática permite que cada vez mais se possa simular a realidade no vídeo de um simples micro. Para que seja possível ter uma idéia desta gran-

deza, podemos citar como exemplo os supervideogames que a Força Aérea Norte-Americana usa para treinar seus pilotos-de-caça. São fantásticos simuladores-de-vôo onde o piloto tem todas as sensações de uma verdadeira batalha aérea, sem correr nenhum risco e nem estragar equipamentos caríssimos.

Infelizmente esse tipo de jogo ainda não está ao alcance dos usuários de micros, mas há outros que, em uma escala bem menor, podem trazer para a tela da TV praticamente qualquer aventura, filme, esporte ou o que a imaginação dos programadores puder criar, tornando você o principal protagonista.

Nesta análise serão abordados diversos jogos disponíveis para os equipamentos da linha MSX. Os jogos descritos foram cedidos pelas empresas Sharp, Gradiente e Micromaq, sendo que os programas da última empresa são todos em fita cassete e os das primeiras, em cartucho são bastante seguros, podendo ser acessados instantaneamente e a única desvantagem que possuem em relação ao cassete é o preço — já que os jogos em cassete custam em média Cz\$ 60,00 contra os Cz\$ 180,00 de cada cartucho. Esta diferença de custo corresponde, portanto, ao maior conforto e garantia oferecidos pelo cartucho sobre o cassete.

Durante a análise, após o nome de cada programa, haverá um parêntese contendo as seguintes convenções: "C" de cartucho ou "F" de fita cassete; a inicial do fabricante (Gradiente, Sharp ou Micromaq) e a quantidade máxima de jogadores permitida, acompanhada de "J", "T" ou "J/T" que indicam

joystick, teclado ou ambos.

Macaco acadêmico (C, S, 2, J/T): este interessante jogo, no estilo Kong, tem ótimos gráficos e uma movimentação atraente que acaba prendendo qualquer pessoa ao micro, mas seu ponto alto é o fato de ser um jogo



Os jogos em cartucho Olimpíadas I e II da Gradiente.

educativo para ensinar matemática sem que o usuário se dê conta disto. É um ótimo exemplo da união do útil ao agradável.

plo da união do útil ao agradável.

Decathlon (C,S,2,J/T): que tal ser um superatleta? Você não precisará nem levanta da cadeira para praticar as dez modalidades olímpicas do decatlo. A movimentação é perfeita e os gráficos ótimos, sendo que as duas provas de corrida (400m e 1.500m) podem tornar-se bastante cansativas para o braço e o joystick. As outras modalidades porém são bastante agradáveis de se jogar.

bastante agradáveis de se jogar.

Hiper sports 1 (C, S, 2, J/T): neste jogo, você irá praticar saltos ornamentais; salto sobre o cavalo; cama elástica e barra paralela. Os gráficos são excelentes e o controle bastante simples, com aumento progressivo de dificuldade. Um dos mais bonitos jogos do gênero.

Turboat (C, S, 2, J/T): este programa tem alguma semelhança com o River Raid, só que desta vez você será o piloto de uma lancha, devendo passar por três fases diferentes, cada uma com um objetivo. Apenas a movimentação é mais complexa, uma vez que as figuras estão em perspectiva. Os gráficos deixam um pouco a desejar, todavia a ação chega a prender o usuário.

Aventura na Antártica (C, S, 1, J/T): neste jogo, você conduzirá um pingüim através de uma paisagem glacial com o objetivo de alcançar diversas estações polares. No caminho, você deverá recolher bandeiras e apanhar peixes, ao mesmo tempo em que evita buracos no gelo e focas que tentarão bloquear sua passagem. Os gráficos são belíssimos e a movimentação gostosa, pois o jogo cria situações bem humoradas. Ideal para as crianças, mas divertirá também os mais velhos.

Padeiro maluco (C, S, 2, J/T): que tal ter a responsabilidade de controlar sozinho o setor de fabricação de uma moderna padaria? Só que, não se sabe como, alguns animais

conseguem entrar nas máquinas e roubar os pães e os bolos. Sua missão é espantar os bichinhos para conseguir fazer a sua tarefa em tempo, mas cuidado para não ser mordido. Os gráficos são muito bons e a ação é rápida, exigindo habilidade e raciocínio do jogador.

Galaga (C, S, 1, J/T): o gênero Space Invaders deixou atrás de si um rastro de programas do mesmo tipo, sendo que Galaga é um dos mais dignos representantes desta espécie de jogo. Com um gráfico impecável e ação constante, este programa consegue se destacar dos demais. Há diversas fases com inúmeras figuras que mantêm o interesse do iogador.

Colúmbia (F, M, 1, J/T): o nome original deste programa é Sky Jaguar e o título Colúmbia foi dado porque lembra um jogo com este nome e que faz bastante sucesso nos fliperamas. Os gráficos são excelentes e a movimentação das personagens de ação rápida e constante, exigindo assim o máximo de habilidade do usuário. O objetivo do jogo é controlar uma nave sobre uma paisagem futurística e enfrentar diversos tipos de inimigos até encontrar uma base em forma de disco voador, a qual você deverá destruir. A cada base destruída aumenta o nível de dificuldade.

Hiper Sports 2 (C, S, 1, S/T): agora você irá praticar tiro-ao-prato, arco-e-flexa e levantamento-de-peso. A última modalidade é um pouco monótona mas as duas primeiras compensam. Bons gráficos e controle fácil.

Olimpíadas I e II (C,G, 2, J/T): cada cartucho contém quatro modalidades de esporte olímpico, com gráficos bem aprimorados e controle fácil. São elas, respectivamente: 100m rasos; salto-em-distância; lançamento-de-martelo; 400m; 110m com barreiras; lançamento-de-dardo, salto-em-altura, e 1500m. Vale um destaque para a belíssima melodia que abre o jogo em Olimpíadas I: "Charriots of fire".

Fiscal de estoque (C, S, 1, J/T): apesar do nome, é um videogame e não um utilitário. É um jogo de raciocínio onde você terá que colocar várias caixas nos seus lugares em um tempo marcado pelo micro, sendo que a dificuldade é o fato de a personagem ser capaz de empurrar apenas as caixas que estão espalhadas em um labirinto. Os gráficos são pobres, mas a estratégia é interessante, merecendo destaque o fato do programa estar todo em português e ainda permitir que o próprio usuário crie seus labirintos, os quais podem ser armazenado em fita cassete. O jogo já vem com 60 labirintos.

Prédio assombrado (C,S,1,J/T): neste jogo, você terá que escalar as paredes de vários prédios evitando monstros e objetos diversos que caem dos andares superiores. Os gráficos

são razoáveis e a ação é bastante rápida, o que requer do jogador muita habilidade com os controles. Este programa está com as ins-

truções e mensagens em português.

Ghost Busters (F,M,1,J/T): quem já assistiu o filme de mesmo nome poderá reviver as emoções de salvar uma cidade das forcas do mal. É um jogo do tipo aventura, com várias fases, onde o objetivo principal é caçar fantas-mas. Você poderá escolher entre quatro tipos de veículos e equipá-los com ferramentas para caçar fantasmas, mas para isso precisará de dinheiro. Na primeira vez que jogar, o banco lhe emprestará dez mil dólares para você abrir uma empresa de caça aos fantasmas. Se obtiver sucesso, você ganha uma conta secreta e uma senha para usar o seu saldo no banco e o mais interessante é que esta senha funcionará sempre que você usar o programa. Os gráficos são bons e a música-tema do filme o acompanhará durante o jogo em uma excelente in-terpretação do seu MSX.

Ping-Pong (F,M,2 J/T): se você alguma vez já jogou pingue-pongue vai se surpreender com o realismo conseguido por este programa na simulação do jogo; se ainda não jogou, é uma boa oportunidade para começar pois o programa já vem com a bolinha, as raquetes, a mesa, o adversário e até a torcida. O efeito de profundidade dos gráficos é excepcional e a ação é facilmente assimilada pelo jogador ou jogadores, já que você pode jogar com o micro ou com um parceiro. Desde o som da bolinha quicando na mesa até um ruído avisando que pode ser dada uma cortada, tudo está muito bem cuidado neste programa que faz a contagem e um julgamento imparcial, sem perigo de erro ou proteção a qualquer dos jogadores. Indispensável para quem tem um MSX.

Flipper (F,M,4,T): se você é daqueles que adoram jogar fliperama de mesa, eis aqui a sua oportunidade de economizar alguns cruzados. Neste jogo, para colocar uma ficha basta apertar a tecla "C" e depois tentar fazer o maior número de pontos possível. Os gráficos são bons e a movimentação agradável, o programa só peca na insistência de manter constantemente um ruído que se torna irritante após algum tempo de jogo e que não tem muito a ver com os ruídos de uma verdadeira máquina de flipper.

Road Fighter (F,M,1,J/T): este é um fantástico programa de corridas onde você participará de um rally em seis paisagens diferentes. A sincronização do programa com som e imagem está excelente e a ação é muito bem trabalhada, tanto que ao bater o jogador ain-da tem a possibilidade de poder controlar o carro durante a derrapagem. Dos jogos do gênero, é sem sombra de dúvida um dos melhores, pois alia excelentes gráficos a uma bem elaborada movimentação.

Yie ar Kung Fu (F,M,1,J/T): ligue seu mi-cro e torne-se um mestre das artes marciais. Neste jogo, você enfrentará vários adversários, cada qual com uma especialidade de luta. O primeiro luta com um bastão; em seguida, você vai enfrentar o engolidor de fogo; depois, tente vencer um lutador que usa uma perigosa corrente; não subestime o próximo inimigo por ser uma mulher, pois ela domina o uso do *shuriken* (estrelas pontudas e fatais); mas, o adversário mais temível é o último, um grandalhão que simplesmente voa para cima de você com todo o seu peso.

Nos intervalos de algumas lutas, você pode ganhar alguns pontos extras quebrando tijo-los e outros objetos. Outra forma de ganhar pontos extras é vencer uma luta sem ser atingido (vale 500 pontos); é importante fazer muitos pontos para poder ganhar vidas extras. Excelentes gráficos, uma movimentação muito boa é uma musiquinha japonesa ao fundo tornam este jogo mais um que você não pode deixar de ter em sua coleção.

Cannon (F,M,1,J/T): que tal ser o último sobrevivente de um batalhão de artilheiros e ter a responsabilidade de defender sua cidade?





Macaco acadêmico e Turboat são alguns jogos em cartucho da Sharp.

Parece difícil, mas esta é a aventura que você encontrará em Cannon. Para enfrentar tanques e aviões, você só tem um canhãozinho difícil de controlar mas que, quando acerta, destrói o alvo. Os gráficos são bons e a movimentação um pouco complicada, porém é aí que está o ponto forte do programa. Texto: Divino C. R. Leitão.

SHARP

Rua Bela Cintra, 151, Consolação, São Paulo - SP, CEP 01415, telefone: (011) 256-3033

GRADIENTE

Rua Vicente Rodrigues da Silva, 641 Jardim Piratininga, Osasco, São Paulo, CEP 06000, telefone: (011) 801-5233

MICROMAQ

Rua Sete de Setembro, 92 - Loja 106 Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefone: (021) 222-6088



A SB/DADOS coloca à disposição de executivos e profissionais em geral uma bateria de Aplicações desenvolvidas em Lotus 1.2.3 e DBase/III especificamente para áreas administrativas e financeiras.

INSCRIÇÕES COM Sr. Carlos Raso Tel.: 881-2227

PROGRAMAÇÃO PARA JULHO E AGOSTO

TREINAMENTO PASSO A PASSO

- Trabalhando com DBase/II 08 a 11/julho - 05 a 08/agosto - 20h
- Desenvolvendo com DBase/III 30 a 04/julho - 05 a 08/agosto -20h
- Redigindo com Wordstar 09 a 10/julho - 19 a 22/agosto - 20h
- Redigindo com Word
 - 12 a 14/agosto 20h
- Integrando com Lotus 1.2.3 15 a 18/julho - 18 a 22/agosto - 20h

TREINAMENTO AVANÇADO

- DBase/II para Programadores 14 a 18/julho - 11 a 15/agosto - 24h
- · DBase/III para Analistas 07 a 11/julho - 11 a 15/agosto - 24h
- Lotus 1.2.3 para Usuários 22 a 25/julho - 25 a 29/agosto - 20h

FORNECEMOS:

- Material didático "Quik Reference"
- 10 micros PC/IBM
- 1 telão 52'
- · Flip chart lousa japonesa

FORMA DE PAGAMENTO:

• 50% na matrícula e 50% no 1º dia.



Tel.: (011) 881-4599

São Paulo - SP

Acrescentando este módulo ao Micro Bug, você será capaz de encontrar uma linha desejada num programa, qualquer que seja o seu tamanho.



Módulo operacional LIST

Luiz Felipe Queiroz Nery

m dos problemas que o programador BASIC encontra freqüentemente é a busca de uma linha em um extenso programa. Quem utiliza os micros da linha ZX81 sabe como é aborrecida a procura. Deve-se dar sucessivos comandos LIST se a linha desejada não aparecer na tela. Para solucionar esta dificuldade, foi desenvolvido este módulo operacional para o Micro Bug, baseado no comando LIST do programa "Monitor BASIC" (publicado em MS nº 25). Foram

feitas as modificações necessárias para que este módulo pudesse rodar no Micro Bug sem nenhum problema.

A operação do módulo LIST é idêntica a do micro. No Micro Bug, digita-se S seguido da linha desejada. As linhas do programa BASIC são listadas uma-a-uma na parte inferior da tela, sendo que ao pressionar qualquer tecla é executado um scroll para cima, mostrando-se uma nova linha.

DIGITAÇÃO

Ao introduzir a primeira parte do módulo (listagem 1), siga o procedimento recomendado em "Definindo um módulo operacional" (MS nº 39). Para facilitar a tarefa, junto com a segunda parte do módulo (listagem 2), foram efetuadas as modificações necessárias na tabela TCM e na rotina \$MORG.

Após digitar as duas partes, basta gravar o módulo e verifi-

car sua comodidade em relação ao LIST do micro.

Para isto, faça o seguinte: com o Micro Brug e o programa BASIC que você deseja listar na memória do micro, carregue o módulo operacional LIST através do comando C. Logo após o carregamento, você verá na tela o nome do módulo e a tecla

correspondente.

Digite > S xxxx, onde xxxx é o número da linha onde se quer iniciar a listagem. Não se esqueça de observar a base na qual o Micro Bug está trabalhando, pois > S 100 pode listar tanto a partir da linha 100 (base 10) como a partir da linha 256 (base 16). Você verá que a impressão das linhas ocorre ao ser pressionada qualquer tecla, resultando numa apresentação mais profissional para a listagem, o que facilita bastante a procura da linha desejada.

Para interromper o processo, basta pressionar a tecla BREAK.

Bom proveito.

Listagem 1

008080808080808080808080808	CD88533705E3607C2	79D8E85A318734	7E6EFFC369C216	EC7C7FEB46FDEE3	66015069EA65ED6	37000581394863C	701433AC00451A80	C60D333B00E4D8670	1294 11676 7628 648 959 1103 693 7411035 745
-----------------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	--

Listagem 2

7800 7808	99	6E 7A		7A	34	7A	34	7A 7A C7	632 696 881	
7810 7818 7820	01 78 00	38	16	CD 31 00	F5 2E 00	38	CD B9 00	80	534	
7828 7830	21 7E	90	78	11	64	79 FA		10 E3	413	
7838	79	C9	1E	46	00	C9	F5	1F	899	

Luiz Felipe Queiroz Nery é Técnico em Química e, atualmente, trabalha como Operador de Processamento Petroquímico. Autodidata, ele programa nos equipamentos compatíveis com o Sinclair, nas linguagens FORTH, BASIC e Assembler.



CRON

Sempre Novidades

-ESPECIAIS

Estes programas foram considerados os melhores, até hoje, em suas modalidades. Caneta Otica . Deskmate . Gold Runner . Karate . Knock Out . Marble Maze . Pitstop II Module Man . Shock Tropper .P.51 Mustang . OS 9 Sist, Operacional . Batalha Naval

COLOR

CP-400, Color 64, MX 1600, etc.

ADVENTURES

Cód.	F/D	Programa	Manual	Preco	Descrição
PD.019	F/D	Blackbeard's Island Dallas Quest Marooned The Martian Crypt Trekboar Vortex Factor	Não Inglês Não Não Não Não	128,00 128,00 128,00 48,00 48,00 48,00	Programas onde você responde as perguntas a medida em que vive uma aventura emocionante. Alta resolução gráfica.

JOGOS

F/D	Brewmaster	Não	48,00	Ajude o garçom a servir as cervejas.
F/D	Chambers	Não	48,00	Excelente. Um dos mais bonitos e movimentados jogos de labirinto
F/D	Columbia	Não	48,00	Sobrevoe o mundo, inimigo defendendo sua nave.
F/D	Crazy Painter	Não	48,00	Tente pintar o vídeo combatendo os chatos que tentam impedir.
F/D	Downland	Não	48,00	Ultrapasse obstáculos e apanhe os tesouros escapando dos pingos.
D	Dragon Slayer	Não	128,00	Adventure mesclado com labirinto. Excepcional!!
F/D	Fighter Pilot	Não	48,00	Mais um combate aéreo, bom programa no gênero.
D	Ghana Bwana	Inglês	128,00	Faça uma incursão ao território inimigo para recuperar seu balão.
F/D	Gold Runner	Não	60,00	Aventura baseada no filme Load Runner.
F/D	Jaws	Não	48,00	Estilo packman. Considerado o melhor deles. Você cria labirintos.
F/D	Karatê	Não	60.00	A grande sensação. Só vendo para crer.
F/D		Não	48,00	Capture suas coroas escapando das serpentes e dos fantasmas.
D	Knock Out	Inglês	140.00	Luta de boxe, Tridimensional, Sensacional.
F/D	Marble Maze			Indescritível, Labirinto tridimensional. Um dos melhores do ano.
			100000000000000000000000000000000000000	Outra sensação. Dos mais vendidos nos EUA.
				Ajude o coelho a comer suas cenouras.
		Charles Transfer to		Jogo de basquete muito difundido nos EUA. Um contra um.
100	0.10 0.1 0.10	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	100000000000000000000000000000000000000	Similar ao Buzzard Bait. Gráficos de altíssima qualidade.
		4.5		Ajude o pingüim a eliminar os insetos com seus cubos de gelo.
-				Empolgante corrida c/ reabastecimento e troca de pneus. Até 2 jog
				Considerado junto c/ Marble Maze, os dois melhores prog. do ano
				Galeria de tiros de um parque de diversões. Muito bonito.
7.7.			- 100 TO TO	Proteia seu comboio do ataque dos alienígenas.
FFFF 8 11111111111111111111111111111111	F/D P/D P/D P/D P/D P/D P/D P/D P/D P/D P	F/D Chambers F/D Columbia F/D Crazy Painter F/D Downland D Dragon Slayer F/D Fighter Pilot D Ghana Bwana F/D Gold Runner F/D King Tut D Knock Out F/D Marble Maze F/D Module Man F/D Mr. Dig D One on One F/D Pegasus F/D Pengon D Pitstop II	F/D Chambers Não F/D Columbia Não F/D Crazy Painter Não F/D Crazy Painter Não F/D Dewnland Não D Dragon Siayer Não D Ghana Bwana Inglês F/D Jaws Não F/D Jaws Não F/D Karatê Não D Knock Out Inglês F/D Marble Maze Inglês F/D Marble Maze Inglês F/D Module Man Não D (Dre One One Inglês F/D Module Man Não D One on One Inglês F/D Pegasus Não D Pitstop II Inglês F/D Pegaon Não D Pitstop II Inglês F/D Shock Trooper Não F/D Shock Trooper Não F/D Shock Trooper Não F/D Shock Trooper Não	F/D Chambers

TRADICIONAIS

PP.009	F/D	Batalha Naval	Port.	100,00	A tradicional, em alta resolução. Lindíssima!!!
PP.010	F/D	Bridge	Não	48,00	Para os amantes deste tipo de jogo.
PP.011	F/D	Gomoku and Renju	Não	48,00	Tradicional passatempo oriental em tabuleiro.
PP.012	F/D	Moneyopoly	Não	48,00	O banco imobiliário que você já conhece. Divertidíssimo.

SIMULADORES

PS.004 F/D	Boeing 747	Inglês 80	0,00	Simulador. Cabine de Boeing 747.
PS.005 F/D	P-51 Mustang	Inglês 100	0,00	Simulador de vôo c/ combate entre dois comput, ou contra o seu.
PS.006 F	SR-71	Port. 80	0,00	Simulador de vôo em tempo de guerra.

APLICATIVOS

E.001 D OS-9/Sist. Operacional Inglês 800.00 Sistema operacional multiusuário, multitarefa em real time


PA.031	F/D	Caneta Ótica	Port.	250,00	Light pen. Acompanha software e manual.
PA.036	D	Controle de Assinantes	Port.	500,00	Capacidade para 900 assinantes.
PA.032	D	Controle de Estoque	Port.	500,00	Capacidade para 630 itens.
PA.033	D	Deskmate	Inglês	500,00	Sist. integrado composto de seis programas baseado no Lotus 1,2,3
PA.035	D	Pro Color File Enhanced	Inglês	400,00	A grande sensação em bancos de dados.
PG.008	D	Cocomax II	Inglês	300,00	O grande conhecido dos usuários, agora com controle por teclado.

UTILITÁRIOS

PU.021 D	Disk Drive Analyzer	Não	300,00	Analisador de funcionamento de drives com vários tipos de teste.
PU.022 F/D	HI-RES II	Inglês	120,00	Transforma o vídeo de seu color para alta resolução. Bem versátil.
PU.023 F/D	ML Basic			O mais poderoso compilador.
PU.024 D	Piratector	Inglês	360,00	Potente protetor de programas criados por você. Ninguém abre.
PU.025 F/D	Tapedupe	Não	280,00	Duplicador de fitas. Duplica fitas protegidas, menos da Micromaq.
PU-027 F/D	Utility Routines	Inglês	200.00	28 rotinas utilitárias para seus programas. Agora em fita.

Importante, Os programas que tenham opção F ou D estão com seus preços na versão Fita. Para aquisição em Disço, anexar Cz\$ 80,00 de Disco e Embalage

Faca seu pedido pelo correio, para o endereço abaixo, anexando Cheque ou Vale Postal e receba, SEM MAIS DESPESAS, em aproximadamente 15 dias.



MSX

JOGOS

ANTARTIDA ADVENTURE — Um gostoso passeio pela Antártida acompanhado de um pingüim. Preço: A

KEYSTONE KAPERS - Prenda o ladrão antes que seu tempo acabe. Preço: A

GALAGA - Idêntico ao "FANTASTIC" do fliperama.

Realmente FANTÁSTICO. Preço: A

LUNAR — Um passeio com seu jeep lunar pode não ser muito tranquilo. Preco: A

PADEIRO MALUCO - Nesta padaria existem raposas prontas a acabar com a sua produção. Não deixe isto acontecer. Preço:

GALAX - Num mundo irreal e inenarrável você deve lutar

GALAX — Num mundo irreal e inenarravel voce deve lutar para sobreviver. Preço: A

ROAD FIGHTER — Escolhido na Europa como o melhor game para a linha MSX em 1985. Eletrizante corrida de carros por praias, estradas, pontes e etc. Preço: B

COSMO — Defenda a sua base contra os invasores. 9 níveis de dificuldade. Preço: A

CANNON — Você é o último soldado da sua artilharia.

Defenda o seu forte usando o canhão. Os tanques e aviões ínimigos estão atacando. Preço: A COELHO MALUCO — Escale o prédio evitando os outros

animais e pegando o máximo de cenouras possível. Preço: A

DIZZY BALL — As pedras vão rolar. Não deixe que caiam
sobre você. Quebre todas possíveis para pegar os potes. P. A

FLIPPER - Sinta-se numa das melhores mesas de FLI-

PERAMA. Preço: A
FAIXA PRETA — Lute contra animais e lutadores assassinos. Preço: A

BOEING — Simulador de vôo. Preço: B

POLAR STAR - Num planeta distante você deve invadir

do inimigo e destruí-las. Preço: A as bas

SHADOW ADVENTURE — Você era o piloto de um avião espião que caiu na SIBÉRIA. Não se deixe pegar pelos inimigos nem frio. Requer conhecimentos de INGLES. P. A SUPER COBRA - Com o seu helicóptero invada a base

inimiga sem ser capturado. Preço: A

TURBOAT — Enfrente os perigos com a sua lancha a jato

dentro de um rio. Preço: A

MR. CHIN — O grande equilibrista de pratos, Mr. Chin, não pode deixar que os pratos caiam nem ser pego por terríveis

não pode deixar que os pratos carán na como pode assassinos. Preço: A FROGGER – Ajude o sapo atravessar a rua e o rio. P A ARVORE MÁGICA — Suba o mais alto que puder nesta árvore e repleta de armadilhas: Preço: A OLIMPÍADA I — Alguns desafios para você provar que é

OLIMPIADAS II - Como o anterior, mostre que você é

um atleta. Preço: A

COLUMBIA — Defenda seu planeta contra as inúmeras
naves inimigas. Como no Flipper. Preço: A

PITFALL II — Aventura na floresta (tipo ATARI). P. A

RIVER RAID — Idèntico ao do COLECO. Avance rio

adentro combatendo os inimigos. Preço: A

CORRIDA MALUCA — Pegue todas as bandeiras dentro

do labirinto mas fuja dos carros que lhe perseguem. SENSA-

NAL. Preço: A

DECATHLON — Igual ao do Flipperama. Preço: A

HIPER SPORT I — Provas esportivas. Preço: A

HIPER SPORT II — IDEM. Tiro ao alvo. Preço: A

HERO - Destrua obstáculos, enfrente monstros e animais nesta emocionante aventura dentro de um verdadeiro labirinto, e salve sua heroína. Preço: A

LE MANS — Sensacional corrida de carros. Mostre suas

habilidades como piloto. Preço: A

GHOSTBUSTERS - Reviva as emoções do filme "Os Caças Fantasmas". Preço: A

EDUCATIVOS

MATEMATICA INFANTIL (*) - Para crianças em fase de aprendizado. Exercita as quatro operações básicas. Preço: A MACACO ACADÊMICO — Jogo matemático com as quatro operações básicas. Preço: A

APLICATIVOS

MALA POSTAL (*) - Um super banco de dados. Total facilidade em apagar, alterar, buscar, ordenar e inserir registros. 3 tipos de relatórios (inclusive etiquetas). Método de ordenação rápido. Capacidade para 100 registros com 1 campo para observações de 30 caracteres. Preço: C

TASWORD — Um poderosissimo processador de textos.

TASWORD — Um poderosissimo processador de textos.
Uma quantidade enorme de recursos. Man em inglês. Preço: C
MAGIA — Numerologia, horóscopo e biorritmo. Preço: A
CALENDÁRIO — Calendário, tabela de conversão
CRUZEIRO x CRUZADO. Preço: A
GRÁFICOS BIDIMENSIONAIS — Uma poderosa ajuda
na visualização das funções MATEMÁTICAS criadas pelo
usuário. Aceita qualquer função matemática. Preço: B

(*) - PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA MICROMAQ. TABELA: A - Cz\$ 50,00 B - Cz\$ 70,00 C - Cz\$ 120,00

MICROMAQ - Rua Sete de Setembro, 92 - Loja 106 - Tel.: 222.6088 - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20050

Após igualarem-se aos Estados Unidos em tecnologia de hardware, os japoneses preparam-se para repetir a façanha na área de software. Para tanto, planejam em 1990 estar produzindo programas de alta qualidade e em escala industrial, com aumentos de produtividade da ordem de 400%.

Software: a próxima fronteira

japoneses, que tantos êxitos tem acumulado no comércio internacional e na indústria de alta tecnologia, estando em vias mesmo de introduzir marcantes inovações na arquitetura e uso de computadores com o projeto de quinta geração, não podem gabar-se com o mesmo orgulho de suas realizações no que tange ao software.

Para solucionar essas deficiências, por eles mesmos reconhecidas, a área de software vem recebendo considerável atenção naquele país, sob a forma de incentivos e investimentos. O objetivo desse esforço, pelo menos por enquanto, não é o de criar produtos para venda imediata, mas, antes, o de gerar uma tecnologia que permita melhorar e automatizar a produção de programas para, num futuro não muito distante, aí sim, auferir os gordos dividendos do sucesso.

Com essa finalidade, o governo incentiva o setor de variadas maneiras, como a isenção de 75% dos impostos nos ganhos com software e o apoio com recursos a diversos projetos, entre eles, a Joint Systems Development Corporation (sustentada por fundos governa-mentais e que emprega 16 mil 500 programadores) e a Software Development Agency (criada pelo MITI em 1982 para apoiar as iniciativas do setor). Na iniciativa privada destacam-se os esforços da Fujitsu que em 1983 dedicou metade do seu orçamento de pesquisa ao software e abriu uma fábrica de programas com 1 mil 300 programadores.

A preocupação dos japoneses com o problema do software, contudo, já vem desde o início da década de 70. A partir de 1973, por exemplo, o MITI iniciou pesquisas regulares sobre o setor, segundo as quais, já em 1980 operavam no ramo 1 mil 864 empresas que apresentaram um faturamento global de USS 3,3 bilhões. Em 1982, a indústria japonesa de software já empregava 113 mil 414 pessoas e, para 1984, estava previsto um faturamento total de US\$ 5,5 bilhões.

Em 1979, o governo japonês estabeleceu o Sistema de Fundo de Reserva para o Desenvolvimento de Software de Uso Geral, mecanismo de fomento à indústria com duas finalidades básicas: reforçar as equipes de desenvolvimento e estabelecer a prática de desvinculação de programas dos equipamentos (unbundling).

De acordo com o plano, a renda advinda da comercialização desses programas registrados, bem como das taxas de assistência técnica a eles relacionadas, poderiam ser depositados como um fundo de reserva isentos de impostos por um período de até quatro anos. Findo o prazo do benefício, deveria o produtor lançar esses valores parceladamente nos lucros a serem auferidos nos próximos quatro anos. A cada dois anos, porém, todos os beneficiários desse incentivo teriam que submeter aos administradores do fundo os relatórios de venda dos produtos registrados. Caso os resultados obtidos se mostrassem positivos - sinal de que o produto encontrara êxito no mercado - o incentivo se extinguiria; caso contrário, prosseguiria normalmente dentro do período estipulado. Em 1984, havia 2 mil 979 programas registrados no fundo, dos quais 2 mil 84 básicos e de suporte e 895 aplicativos.

O Projeto Sigma

No momento, porém, a iniciativa de maior vulto em curso na área de software é o Projeto Sigma. Constituindo-se num dos maiores empreendimentos do MITI – Ministério do Comércio Internacional e da Indústria para a Década de 80, irá absorver investimentos superiores a US\$ 100 milhões no período de 1985 a 1989. Conjugando esforços do governo e do setor privado, o Projeto Sigma, de acordo com o trabalho An Outline of the Sigma Project - Towards High Software Productivity and Quality, elaborado pela Information-Technology Promotion Agency - IPA, órgão responsável pelo projeto, visa construir um sistema de trabalho capaz de atender às seguintes necessidades: elevar a produção de software em qualidade e quantidade; eliminar a duplicidade de esforços de desenvolvimento; fornecer facilidades para o desenvolvimento; acumular know-how técnico e elevar a capacitação técnica do país; promover o treinamento eficiente dos engenheiros.

O Sistema Sigma é composto de três elementos: um centro de computação, uma rede de comunicação de dados e as instalações dos fornecedores e usuários de serviços de informática. O centro de computação, denominado Centro Sigma, gerencia e controla todo o sistema. Conectados a esse centro pela Rede Sigma, os usuários, além de receberem informações e programas, poderão ter ainda acesso a computadores de terceiros para desenvolver e testar o seu software. O sistema operacional padrão é o Sigma OS, derivado do Unix.

Tanto as informações e programas quanto o uso remoto de equipamentos serão fornecidos por empresas particulares, diretamente ou através do Centro Sigma, dependendo do contrato estabelecido entre as partes envolvidas. No Sistema Sigma, estarão disponíveis quatro grandes bancos de dados: Catálogo de Membros participantes do projeto, Catálogo de Produtos, Programas disponíveis para uso e Caixa Postal (correio eletrônico para comunicação entre os participantes).

Com esses recursos, os japoneses pretendem aumentar o grau de automação no desenvolvimento de software dos atuais 10% para até 80%, o que irá quadruplicar os níveis de produtividade, reduzindo de 200 para 50 homens/mês a mão-de-obra média exigida para a produção de um programa.

A fase prática de desenvolvimento somente agora em 1986 teve início, mas já para o final deste ano está prevista a operação experimental das funções fundamentais do sistema.

Recursos humanos

Quando estiver em plena operação, o Projeto Sigma – esperam os japoneses ajudará a compensar a aguda falta de profissionais, déficit esse que em 1990 deverá atingir a marca dos 600 mil engenheiros de software. Hoje, além da escassez, as empresas enfrentam a inexperiência da mão-de-obra, composta em sua maior parte por jovens recém-formados, o que obriga as firmas a fazerem altos investimentos em treinamento interno ou, especialmente nas funções de engenharia de software, a subcontratar terceiros.

Essa situação, entretanto, tende a se alterar na medida em que a profissão atrai a cada ano um número maior de interessados, o que pode ser constatado pelo vertiginoso crescimento na quantidade de candidatos que anualmente participam no National EDP Certificate

Test. Criado em 1969 pelo JIPDEC -Japan Information Processing Development Center para estabelecer um paradigma de qualificação da mão-de-obra disponível, esse teste para programadores junior e senior e engenheiros de software foi em 1970 reconhecido em lei como um teste nacional de capacitação em informática. Apesar de muito rigoroso (a média de aprovação é de apenas 15%), o número de participantes sobe constantemente (em 1969, foram 32 mil 584, já em 1983, nada menos que 95 mil 491 pessoas concorreram), tornando este um dos maiores testes de certificação do país. O motivo de tanta procura é simples: a posse do certificado é garantia de bom emprego no governo e nas melhores empresas do país.

A nova fronteira do desenvolvimento japonês em informática: como se pode observar pelos esforços do governo e da iniciativa privada; pela quantidade de recursos financeiros envolvidos; pela sofisticação tecnológica que está sendo introduzida; e pela atração que a carreira está exercendo sobre os jovens, o setor de software no Japão está passando por profundas transformações que, num futuro não muito distante, poderá causar, como já ocorreu em tantos outros setores, grandes surpresas.

Reportagem de Ricardo Inojosa

No processamento de texto, a tradição e o futuro

A escrita japonesa, conhecida como Kanji, nasceu na China, de onde se irradiou para diversos países asiáticos. Iniciada sob a forma de desenhos que representavam diretamente a realidade, esses desenhos foram com o tempo — e em função do instrumento com que eram feitos, o pincel — sendo estilizados, transformando-se nos caracteres ideográficos que hoje conhecemos.

Trata-se de uma linguagem muito complexa, pois cada coisa ou idéia requer um Kanji próprio para representá-la, o que exige da pessoa um longo treinamento e o conhecimento de dezenas de milhares de caracteres. Tal complexidade levou os diversos povos da Ásia Oriental que adotaram essa escrita (apesar das línguas serem diferentes, no papel todos se entendem) a procurarem modos de simplificá-la. No Japão isso ocorreu no século nono, quando surgiram duas formas de escrita simplificada denominadas Kana (Katakana, de forma retilínea e utilizado para escrever palavras estrangeiras; Hiragana, arredonddado e combinando caracteres, utilizado principalmente para escrever poemas e romances). Mediante o uso de apenas 52 caracteres representando as sílabas e os fonemas do Japonês falado, foi possível fazer uma representação fonética da língua.

Tal processo de simplificação, porém, não eliminou o uso do Kanji. Na verdade, os três tipos de escrita se completam, permitindo representar novas palavras, idéias e informações. E quem abrir uma revista japonesa, hoje, vai ver as três formas de escrita, juntamente com palavras em Inglês na grafia original. A esse respeito, aliás, é interessante observar que, cientes da dificuldade que o seu idioma milenar tem para se adaptar à vida moderna, os japoneses não têm pudores de adotar palavras e expressões estrangeiras. Os médicos, por exemplo, escrevem seus diagnósticos em Alemão; os músicos preferem o Italiano; enquanto que para representar assuntos culturais e tecnológicos, a língua utilizada é o Inglês, Os termos estrangeiros adotados sofrem, no entanto, modificações em sua pronúncia e grafia e acabam virando novas palavras japonesas.

Em meio a tal complexidade, como padronizar um conjunto de caracteres e elaborar um software eficiente para processamento de texto? Esse problema tem dado muito trabalho à indústria japonesa.

Os primeiros processadores de texto surgiram no Japão em 1979. Eram máquinas difíceis de serem manejadas e custavam muito caro: US\$ 30 mil. O processo utilizado inicialmente consistia em entrar os caracteres mediante sistemas como o de um lápis eletrônico que selecionava o caráter Kanji estabelecendo contato com uma superfície sensível composta de milhares de pontos. Outro método utilizado

consistia em abribuir a cada tecla uma dezena de signos

Atualmente, esses sistemas foram superados pelo da conversão fonética, que consiste em digitar um som representado no teclado por letras ocidentais ou caracteres Kana. O processador exibe então na tela o signo Kanji associado ao fonema digitado, podendo o operador selecionar o signo apropriado em caso de ambigüidade. Com a evolução tecnológica, não só os aparelhos ficaram mais fáceis de usar, incorporando maiores facilidades (como a de um equipamento da National Panasonic, que permite reconhecer caracteres manuscritos), como ainda sofreram uma drástica redução de preço, já havendo máquinas portáteis ao preço de US\$ 30.

Apesar dos avanços técnicos, processar texto em japonês não é nenhum mar de rosas e, pelos métodos convencionais — mesmo os baseados em computador —, dificilmente o será. Há, contudo, uma esperança em futuro próximo: a entrada de dados em linguagem natural, tarefa a que se propõe realizar o projeto do computador de quinta geração. Quando isso ocorrer, os japoneses terão solucionado, com ampla margem de êxito, os seus problemas nessa área, ao mesmo tempo em que estarão dando um espetacular salto evolutivo no processo de informatização de sua sociedade.

Para se ter uma idéia da magnitude desse salto, vale lembrar que ainda hoje - e a despeito da violenta automação em que se lançou o país de alguns anos para cá - o grosso da escrita feita no país, seja a nível comercial, estudantil ou pessoal, é feita a mão. Isso se deve a uma tradição imemorial baseada no Zen Budismo, para cuja filosofia, escrever com o pincel representa muito mais que o simples registro de idéias ou informações, mas sim uma forma de arte e um exercício espiritual. Esse pensamento fez com que a caligrafia se tornasse muito apreciada e desenvolvida no Japão. Tal preferência, aliada à complexidade da língua, que torna a mecanografia lenta e complicada, fez com que as máquinas de escrever, tão comuns nos países ocidentais, tivessem uma utilização bastante reduzida. De fato, muitas empresas ainda hoje não dispõem desse equipamento e, qundo precisam datilografar alguma coisa, mandam fazer

O ritmo de vida moderna, porém, que torna o tempo cada vez mais exígüo, está contribuindo para degradar de maneira acelerada a tradição da boa caligrafia, e os imperativos da produtividade e rapidez exigem métodos velozes e eficazes para registrar a palavra no papel. Assim, em poucas décadas, o Japão irá pular da delicada arte de manejar o pincel a sofisticação das máquinas que entendem a voz. VELLOSO, F. C., Informática: Uma Introdução, Editora Campus

O autor apresenta no livro, de maneira bastante clara, os fundamentos do mundo da Informática. Na obra são abordados temas como memória; unidade central de processamento; unidades de entrada e saída; codificação; organização e informação; e funcionamento do computador e ainda são dadas algumas noções das linguagens COBOL, FORTRAN e BASIC. Após dar este embasamento ao leitor, o livro trata de assuntos como sistemas; teleprocessamento; e modalidades de processamento.

Cada capítulo é acompanhado de uma série de exercícios, visando uma auto-avaliação por parte do leitor. Ao fim do livro, há um capítulo denominado "Teste de Revisão", contendo questões sobre todo o material exposto.

PIAZZI, P., MALDONADO JR., M., OLIVEIRA, R. S., Aprofundando-se no MSX, Editora Aleph.

Visando suprir a falta de literatura especializada para a linha MSX, este livro aborda a arquitetura dos micros desse padrão. O

capítulo inicial mostra sua estrutura interna; organização de memória; principais chips; e o BASIC MSX. Nos capítulos seguintes são enfocadas as memórias RAM e ROM, enquanto que no quarto capítulo o tema é a interface de periféricos. Já nos capítulos finais, os autores abordam os processadores de vídeo e som e dispositivos de armazenamento.

Há ainda quatro apêndices, são eles: redefinição de caracteres; sistemas de numeração; introdução ao Assembly Z80 e rotinas do BIOS.

WILLIANS, R., Lotus 1-2-3 — Aplicações Financeiras, EBRAS.

Este é um manual do Lotus 1-2-3, contendo exercícios práticos, que visa mostrar as facilidades de uso deste software em aplicações que envolvam cálculos financeiros, através de simulações e exemplos.

O livro contém dez capítulos/ programas (dentre os quais estão controle de carteira de ações; relatórios de contas a pagar/receber; estimativas de custo de produção; controle de conta corrente; cronograma de produção etc.) com ilustrações que compõem as mais diversas simulações em um PC.

O leitor pode ainda requerer à editora um disquete contendo os dez programas apresentados no livro ao preço de 4 OTN.

MUMPS - Guia do Usuário, Editora McGraw-Hill/Medidata.

MUMPS — Guia do Usuário explora de forma bastante completa esta linguagem, mostrando seus elementos básicos, variáveis, operadores, comandos, funções etc.

São ao todo 18 capítulos que, além dos assuntos já citados, versam sobre os seguintes temas: interpretador; expressões; estruturas da informação; dispositivos;

variáveis especiais e globais; indireção; elaboração de um programa; aspectos a considerar no projeto de sistemas; projetos de rotinas; e exemplo de projeto de sistema MUMPS.

LIVROS RECEBIDOS

- Editora Campus BASIC para Crianças.
- Editora McGraw-Hill Redes Locais de computadores tecnologia e aplicações.
- Edições Microkit Usando o processador de textos Magic Window.
- Livraria Sistema Tabela de referência 6502; Primeiros passos na programação em linguagem da máquina.
- Editora Nobel Usando a HP-41CV na engenharia.

ENDEREÇO DAS EDITORAS

Editora Aleph — Av. Brigadeiro Faria Lima, 1451, conj. 31, CEP 01451, tel.: (011) 813-4555, São Paulo;

Editora Campus — Rua Barão de Itapagipe, 55, CEP 20261, tel.: (021) 284-8443, Rio de Janeiro.

Editora McGraw-Hill — Rua Tabapuã, 1105, CEP 04533, tel.: (011) 280-6622, Itaim Bibi, São Paulo:

Editora Brasileira (EBRAS) — Rua Borges Lagoa, 1044, CEP 04038, tel.: (011) 549-8633, Vila Mariana — São Paulo.



PROGRAMAS PARA MSX (EXPERT E HOT-BIT)

CIÊNCIA MODERNA DE COMPUTAÇÃO LTDA.

Av. Rio Branco, 156 - Sub-Solo - Loja 127 — CEP 20.043 - Centro - RJ Tels.: (021) 262-5723 ou 240-9327



ITEM TITULO	DESCRICAO	PRECO.		
201 FRIGRAF	->EDITOR GRAFICO, COM O QUAL VOCE PODERA		PRISAD. MARAVILHOSO 50,00	
201 EDIGRAF	DESENHAR E PROJETAR O QUE O SEU POTEN-		224 GALAGA>SENSACIONAL JOGO ONDE A SUA PERICIA DE	
	CIAL FOR CAPAZ	BB 00	PILOTO SERA TESTADA A TODO MOMENTO 50.00	
	->TENTE ESCAPAR DO CASTELO SEM SER PEGO	33,00	225 LEMANS>PARTICIPE DE UMA CORRIDA DE FORMULA-1 50.00	
202 HUNCH BACK		E0 00	226 CORRIDA MALUCA-APANHE AS BANDEIRAS PELO LABIRINTO, MAS	
	PELOS GUARDAS		CUIDADO COM O SEU COMBUSTIVEL 50.00	
	-> DESTRUA AS NAVES ESPACIAIS COSMICAS	50.00	72" PATRULHA LUNAR-RETORNE A SUA BASE APOS UMA SAIDA DE RE	
204 HOT-SHOE	-> DESVIE DOS ASTEROIDES ATE ENCONTRAR O		CONHECTMENTO 50.00	
	REATOR NUCLEAR	50.00	228 EDITOR DE TEXTO - EM PORTUGUES, FACA TODA AS SUAS COR-	
205 CANNON FLIGTH	ER SALVE SEU DEPOSITO DE MANTIMENTOS DO		RESPONDENCIAS E ARQUIVOS SALVANDO-AS 80.00	
	ATAQUE DOS TANQUES DE GUERRA INIMIGOS	50,00	229 TOQUE>SUAS HABILIDADES DE MUSICO SERAO TESTA-	
206 CATA-BALAO	->TENTE APANHAR O MAIOR NUMERO DE BALGES		DAS COM ESTE PROGRAMA, DIVERSOS RITMOS. 80,00	
	POSSIVEL	50,00	230 YADREZ>TRADICIONAL JOGO DE XADREZ EM 6 NIVEIS. 50.00	
207 PYRAMIDE	->ACHE O TESOURO NO LABIRINTO SEM SER PE-	461 00	231 POAD FIGHTER>SENSACIONAL CORRIDA DE FORHULA I EM 6	
	GO PELOS MORCEGOS/ESCORPIGES E A MUMIA.	50.00	AUTODROMOS DIFERENTES E 2 NIVEIS DE DIF. 50.00	
208 BINARY-LAND	->MATE A ARANHA, DESTRUA AS TEIAS E PEGUE		232 PASCAL>COMPILADOR PASCAL, MANUAL EM CASTELHANO 100.00	
	TODOS OS OBJETOS DO LABIRINTO	50,00	233 KEYPSTONE KAPERS - COMO POLICIAL, EVITE QUE O LADRAO	
209 DOG-FIGHTER -	->VOCE EH PILOTO DE UM CACA E ESTA EM			
	COMBATE. TENTE DESTRUIR OS S/INIMIGOS	50,00	FUJA COM O DINHEIRO ROUBADO 50,00 234 PADEIRO MALUCO-AJUDE O PADEIRO A FABRICAR SEUS PAES 50,00	
210 FLIPPER	-> IGUAL AO TRADICIONAL FLIPPER DO FLIPERA			
	MA. SENSACIONAL	50.00	235 MALA DIRETA>PODEROSO BANCO DE DADOS PARA ENISSAO	
211 FAIXA-PRETA	->LUTA DE KARATE	50.00	DE ETIQUETAS E ARQUIVO DA S/CLIENTELA 80,00	
212 NORSEMAN	-> NAO DEIXE QUE OS MONSTROS PEGUEM A BAR-		236 CONTROLE DE ES-	
	RA DE DURO QUE ESTA SOB SUA PROTECAD	50.00	TOQUE>CONTROLE O SEU ESTOQUE ATE 100 ITENS	
213 THEZEUS	->LIBERTE A PRINCESA QUE ESTA PRESA NUMA		POR ARGUIVO 90,00	
	SALA DO LABIRINTO. EVITE SER PEGO TAMBEM	50.00	237 SUPER COBRA>PILOTE UM HELICOPTERO E DESTRUA OS AL-	
214 DECATHLON	->SEJA UM CAMPEAO, PARTICIPE DAS PROVAS		VOS E MISSEIS INIMIGOS NUMA GUERRA SEM	
The same of the sa	DE UN VERDADEIRO DECATHLON	50,00	FIM. MUITO BOM 50,00 *	
215 COLUMBIA	-> VOCE ESTA INVADINDO OUTRO PLANETA EVITE		238 PREDIO ASSOMBRADO- ESCALE UM PREDIO MAL-ASSOMBRADO SEM	
110 COLOMBIA	SER DESTRUIDO PELOS CACAS E MISSEIS INI		SER PEGO PELOS MONSTROS E FANTASMAS 50.00 *	
	MIGOS, DEVERAS MUITO BOM		239 EDITASM>EDITOR ASSEMBLER PARA 0 MSX 100.00 *	
TIA PITEMIL II	->ACHE AS BARRAS DE OURO E EVITE OS PERI-		240 TENNIS>SENSACIONAL JOGO DE TENNIS EM 3 MODALID 50,00 #	
THE PROPERTY OF	GOS EXISTENTES, OTIMO		241 FUNG-FU I>LUTE KARATE COM OS MAIORES MESTRES DO	
217 STUES SATE	->SUA MISSAO E DESTRUIR OS INIMIGOS NO		JAPA0 50.00 #	
EL HIVEN HAID	RIO RAID	50.00	242 KUNG-FU II>SENSACIONAL CONTINUAÇÃO DO KUNG-FU I 50,00 *	
210 HYPER SPORT T	->SEJA UM ATLETA. GANHE BONUS COM SUA		243 LAZY JONES> JOGUE FLIPERAMA NUM PREDIO MALUÇO CHE10	
TIO HIVER OFUR! I	APRESENTACAO	50.00	DE MONSTROS. COM DIVERSOS JOGOS 50.00 *	
210 MP CUTN	->MANTENHA A SUA FAMA DE MAIOR EQUILIBRIS		244 ELEVATOR> AJUDE O POLICIAL A ESCAPAR DOS BANDIDOS 50.00 #	
217 MR. CHIM	TA DO MUNDO. NAO DEIXE OS PRATOS CAIREM		245 PAC-MAN>IGUAL AO TRADICIONAL PAC-MAN DO FLIPERA-	
220 H A C A C O	IN SO HOMBO! HING BEINE OF PRATOS CHIREN	20100	MA. TIPO COME-COME. SENSACIONAL 50.00 #	
	->ACHE O NUMERO CORRETO PARA COMPLETAR A		246 PING-PONG>JOGUE PING-PONG 50.00 *	
ACADEMICO	SENTENCA MATEMATICA, MAS CUIDADO COM OS		247 ULTRA-CHESS>ULTIMA VERSAO DE XADREZ INTERNACIONAL 50.00 *	
	CARANGUEIJOS QUE LHE PERSEGUEM		* NOVIDADES LANCAMENTO DO MES DE JUNHO.	
	I-SENSACIONAL CONTINUACAO DO HYPER SPORT			
223 MERO	-> RESGATE OS PRISIONEIROS DE UMA ESTRANHA	Property of the same	***OBS.: TODOS OS PROGRAMAS ACOMPANHAM MANUAL EM PORTUGUES.	

Desejo receber os seguintes programas p	elo(s) qual(is) pagarei a quantia de Cr\$	
Nºs PROGRAMAS:		
NOME:	issued the comment of	Service and the world in the last
END.:		
CIDADE:	UF.:	CEP:
Para tal estou enviando um cheque no	ominal à Ciência Moderna de Computação Ltda. Desp	pesas de Correio inclusa.



A DIGITUS visando atender o mercado nacional na área de informática, desenvolvendo uma tecnologia adaptada às condições brasileiras, lança mais um produto, o TVA-DGT. TVA-DGT é um terminal de vídeo assíncrono

TTY, genérico e semi-gráfico, projetado para atender às empresas que utilizam sistemas com rede multiusuário.

Além do seu baixo custo e sua alta flexibilidade, o TVA-DGT pode, com a troca da ROM intema, emular qualquer terminal assíncrono específico, permitindo assim, aplicações em sistemas profissionais como: terminal de sistemas multiusuário, terminal de micro e minicomputadores e terminal para entrada de dados.

O vídeo do TVA-DGT com 25 linhas por 80 colunas em fósforo verde, tela anti-reflexiva e base posicionadora ainda possibilita a utilização de duas variedades de teclado: matricial e "IBM-PC" e também a conexão de impressora.

Cz\$ 12.095,



MS SERVICOS Serviços Serviços



MICHOCENTER

COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

APRESENT

A nova marca de

APLICATIVOS JOGOS EDUCATIVOS



E MAIS: CURSOS, MICROS E ACESSORIOS

Atendemos todo Brasil Solicite Catálogo

MICROCENTER COMPUTAÇÃO E INFORMATICA LTDA. Av. Castelo Branco, 800 - S/106 - São Francisco

65075 - São Luís - Maranhão TELE-MICRO: (098) 227-1615



R. Visconde de Figueiredo, 75 Tijuca - Rio - 20550 228-7044/284-1338

Sobre manutenção de microcomputadores, temos uma solução adequada às suas necessidades...

...assim como às do BNH, Casa da Moeda, Michelin, Senac, Shell, Prospec, Progem, S. José, Shell, I. Iguacuano, I. Guanabara, Colégio Princesa Isabel, Julien Floride, Carlos Eduardo, Tasa, Sérgio, Usaço, Gold Invest, Silvio, M.R. Processamento, Nelson, Francisco, Elisa,

e de muitos outros clientes e amigos adquiridos ao longo de 5.000 servicos realizados.

Assistência Técnica Autorizada

CODE MACHINE TK90X-48K A Linguagem de Máquina

sem mistérios! 150 Rotinas em um só programa auto-explicativo para você usar.

Torne seus programas rápidos e eficientes como os melhores "softs" importados.

CODE MACHINE:

linguagem de máquina para quem sabe e para quem não sabe programar em linguagem de máquina.

laserbit

Cx. Postal 61.150 CEP 05071 - São Paulo - SP





O BEL-BAZAR **ELETRÔNICO**

onde você AINDA encontra preço e qualidade de ANTIGAMENTE!

PARA PROBLEMAS COM MATERIAL DE

DESENHO - PINTURA - ENGENHARIA PAPELARIA - ESCRITÓRIO MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS EM GERAL

AV. ALMIRANTE BARROSO, 81 - Lj. "C" Tels.: 262-9229 - 262-9088 - 240-8410 CASTELO - RIO DE JANEIRO

PUCLUB

Um CLUBE MUITO ESPECIAL Para usuários dos equipamentos TK-85, TK90X, CP-400, CP-500 e compativeis



NOVA FASE 1986 VOCE RECEBE, INTERAMENTE GRÁTIS:

_ Um curso completo de programação de jogos
_ to Compuclub

- Edições Mensais do Compuclub News, com programas de jogos, aplicativos e dicas especiais para o seu equipamento.
- apricavos e das especias para o seu equipamento.

 A cada 45 dias, programas amplamente documentados, com seus manuais de instrução, gravados em fita HOT LINE, a elhor opção para o seu acervo de

E agora você ainda tem quatro chances mensais de ganhar micros e outros prêmios

Associando-se agora, você ainda recebe os 5 boletins já editados pelo clube, incluindo o especial dezembro/85.
Solicite, ainda hoje, informações detalhadas acerca de como participar do COMPUCLUB. Não se esqueça, porém, de indicar o tipo de micro que você possui.

voce possui. COMPUCLUB — Caixa Postal 46 (36570) Viçosa-MG



CLUBE NACIONAL DO TK

- Fitoteca com 1000 programas em todas as áreas.
- Receba gratuitamente uma fita gravada por mês com 10 programas de sua escolha.
- Periféricos e livros com descontos especiais.
- Intercâmbio de programas.
- Sorteios mensais de periféricos.
- Programas sob encomenda.
- Mensalidade: apenas Cz\$ 106,00.

Promoção especial: fique sócio e ganhe uma fita brinde com 5 jogos sensacionais, para TK90X, TK2000 e TK85.

Informações: Caixa Postal 6605

CEP 01051 - São Paulo - SP

Tel.: (011) 222-5977

274-8845

Fita Impressora Formulário Contínuo 1, 2 ou 3 Arquivo para Diskettes Pastas para Listagens **Etiquetas Adesivas** Diskettes 5.1/4" ou 8" Reebobinagem em Nylon

Pronta Entrega

e Polietileno

- Qualquer Quantidade
- · Garantia de Qualidade

Juprimento

Rua Visc. de Piraja, 550/202 274-8845 — Ipanema — Rio

APPLE SOFT?

Venha para o clube diferente de Apple

"MAGIC WORLD CLUB"

Escreva para nós e tenha uma apple surpresa.

Caixa Postal 62521. **CEP 01214** Tel.: (011)664316 São Paulo-SP

MS SKULOS Bervigos Bervigos

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MICROCOMPUTADORES PESSOAIS E **PROFISSIONAIS**

- Orcamentos e visitas grátis
- Atendimento imediato
- Menor preço
- Garantia
- Técnicos especializados treinados nos fabricantes

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO ADEQUADOS AS SUAS NECESSIDADES

A CBI

Rua Teòfilo Otoni, 123 A Gr. 201 Centro Tel (021) 233 1123

O "PACOTÃO" OFERECE:

Micros

Software

CONSULTE

Rua Luiz Goés, 1894 — São Paulo CEP 04043 — Telex: (011) 37755 DTRD

NOSSOS PRECOS!

LIGUE JÁ!

(011) 276.8988

SOFWARE BARATO!

A ALFAMICRO coloca a sua disposição os melhores programas do mercado internacional ao menor preco.

PROGRAMAS PARA APPLE

Escolha os seus entre mais de 3.000 títulos que cobrem as mais variadas aplicações a Cz\$ 35,00 por disco

PROGRAMAS PARA CP-500

Os mais famosos títulos a Cz\$ 45,00 por disco.

POSSUIMOS TAMBÉM PROGRAMAS PA-RA IBM-PC e S-700

Escreva já! E receba nosso catálogo.

ADQUIRA PELO CORREIO PERIFÉRICOS E ACESSORIOS PARA APPLE E IBM-PC PELOS MELHORES PREÇOS.

CONSULTE-NOS. COBRIMOS QUALQUER OFERTA!

ALFAMICRO INFORMÁTICA Cx. Postal, 12.064 - 02098 F. 011 - 950-8998 - São Paulo - SP

 Assistência Técnica IBM/PC, XT e AT

Suprimentos

Acessórios Periféricos

B

DOMINE 0 COMPUTADOR COM OS LIVROS

MICROKIT

77 PROGRAMAS PARA LINHA TRS

CP588/488/388/DGT1888 TRS COLOR E OUTROS

C7\$ 86.88

VOCE TERA 77 PROGRAMAS EXEM-PLIFICADOS VISANDO PROPICIAR D SEU DESENVOLVIMENTO COMO PROGRAMADOR, ALEM DE DIVERTI-LO





77 PROGRAMAS PARA A LINHA APPLE P/OS COMPATÍVEIS COM APPLE E TK2000

3. EDIÇÃO CZ\$ 86.88

ATRAVÉS DE JOGOS E PROGRAMAS EDUCA-TIVOS VOCÊ SERÁ INDUZIDO A PENSAR, RESOLVER PROBLEMAS, E TOMAR CONHE-CIMENTO DE COMO PODERÁ USAR REM D COMPUTADOR, DE FORMA SIMPLES E DI-VERTINDO-SE.

PROGRAMAS COMERCIAIS BA LINHA APPLE

P/OS COMPATÍVEIS COM APPLE E TK200

TRÁS A LISTAGEN COMPLETA DOS PRO-GRAMAS, DOCUMENTAÇÃO E FLUXOGRAMA.

VOL 1 3. EDIÇÃO CZ\$ 99.88 VOLUME 2 CZ\$ 89.88

MALA-DIRETA, CONTROLE DE ESTOQUE E.

CONTAS A PAGAR E RECEBER.

UTILITÁRIO DE ARQUIVOS, CADASTRO DE
CLIENTES COM EMISSÃO DE FATURAS
DUPLICATAS E CONTROLE DE VENDAS.



USANDO D VISIPLOT

2.EDIÇÃO CI\$ 77.88

O AUTOR FAZ UMA AMÁLISE COMPLETA E EXEMPLIFICADA DO PROGRAMA VISIPLOT (GRÁFICOS) E MOSTRA COMO TIRAR DA-DOS, OU SEJA, INTERAGIR, COM OS PROGRAMAS VISICALC E SUPERVISICALC

USANDO D ASSEMBLER 6502

P/OS COMPATÍVEIS COM APPLE E TK2000

3.ED. C7\$123.66

EXEMPLOS PRÁTICOS E DESCRIÇÃO DAS INSTRUÇÕES DO MICROPROCESSADOR 65#2 QUE PODERÃO SER APLICADAS EM QUAL-QUER COMPUTADOR QUE TENHA ESTE MICROPROCESSADOR. ESTE LIVRO PODE SER USADO POR UMA PESSOA QUE NUNCA PROGRAMOU ANTES O ASSEMBLER.





USANDO O PROC. TEXTO MAGIC WINDOW

CZ\$ 99.86

PROCURA APOIAR AS PESSOAS NA ELABORAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEXTOS, PARA QUE BOAS IDEIAS POSSAM SER DOCUMENTADAS F DISSENINADAS

CURSO DE BASIC PROGRAMA AVANÇADO LINHA SINCLAIR

88. 66 SIS

PROCURA CONDUZIR O USUÁRIO A CONSTRUIR SEUS PROPRIOS PROGRAMAS. POSSUI FLUXOGRAMA E UMA EXPLICAÇÃO COMENTADA DOS PROGRAMAS E DE SUA MONTAGEM. ENSINA A DESPROTEGER PROGRAMAS.

47 PROGRAMAS PARA ZX SPECTRUM/TK9#X

C7\$ 77.88

ATRAVÉS DE PROGRAMAS JOGOS E EXERCÍCIOS PRÁTICOS O AUTOR LEVA-O A EXERCITAR PROGRESSIVAMENTE A
PROGRAMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ZX SPECTRUM E TK90X.

77 PROGRAMAS TRS 77 PROGRAMAS APPLE
77 PROGRAMAS APPLE
PROG. COMERCIAIS-VI
PROG. COMERCIAIS-V2

USANDO O VISIPLOT USANDO O ASSEMBLER
USANDO PROC.DE TEXTO
CURSO DE BASIC AVANC.
47 PROG.P/SPECTRUM

ASSINATURA ANUAL

Se você deseja assinar MICRO SISTEMAS, preencha o cupom abaixo (ou uma cópia, caso você não queira cortar a revista).

NOME . PROFISSÃO/CARGO.... EMPRESA

ENDERECO PARA REMESSA..... CIDADE CEP ESTADO

Preencha um cheque à ATI Editora Ltda. e envie para: Rio de Janeiro: Av. Presidente Wilson, 165/gr. 1210 CEP 20030 - Centro - RJ - Tel. (021) 262-6306 São Paulo: Rua Oliveira Dias, 153 - CEP 01433 - Jardim Paulista - SP - Tel. (011) 853-7758. Seu recibo será enviado pelo correio.

Neste artigo, para a linha ZX81, você vai encontrar algumas rotinas em BASIC que permitem criar telas invisíveis e exibir uma tela secundária, enquanto se trabalha na principal.

Implementando telas no ZX81

Alex Argona -

ntendendo-se como funciona o circuito de vídeo do nosso micro, pode-se obter muitos efeitos interessantes. É com este propósito que vou dar uma pequena explicação de como funciona a geração de imagens no ZX81, para que possamos explorá-lo melhor.

10 FOR F=0 TO 45 20 PRINT "MICRO SISTEMAS"; 30 NEXT F 40 LET X=PEEK 16398+256*PEEK 1 6397 50 FOR F=X TO (X+794) 60 POKE (F-X+31744),PEEK F 70 NEXT F 80 NEW

Listagem 1

Em via de regra, o circuito de geração de vídeo nos computadores é separado do circuito de processamento. Isto também ocorre de certa forma no ZX81, só que nesse caso a UCP Z-80 faz as duas coisas, daí um dos motivos dos micros dessa linha serem mais lentos; ora a UCP processa, ora faz a geração de vídeo. Já nos outros micros, ou há uma UCP especializada ou há circuitos lógicos específicos para a geração de vídeo. O sistema operacional (S.O.) foi criado para orientar a UCP nas duas funções, só que as rotinas de vídeo são quase que completamente isoladas das de processamento. Entretanto, há um casamento entre as duas, ou seja, quando se dá um PRINT, o S.O. de processamento pokeia os códigos dos caracteres em uma posição que o S.O. de vídeo aponta, isto significa que o S.O. de vídeo nada mais faz além de ler uma certa área de memória e

enviar para a TV, enquanto o S.O. de processamento pokeia caracteres nesta área.

Baseados nas explicações anteriores, já podemos brincar um pouco no nosso vídeo; vamos fazer o circuito de vídeo passar a trabalhar em outra área da memória. Mas para que isso seja possível, há alguns detalhes que devem ser destacados:

- Os endereços que indicam ao S.O. de vídeo onde deve trabalhar estão nas variáveis do sistema em 16396 e 16397;
- A área indicada pelo endereço deve conter uma tela com a estrutura do D. File padrão com os códigos de NEW LINE (veja, em MS nº 45, o artigo "Como virar sua tela sem fazer força"), mesmo que seja uma tela em branco.

Vamos, então, à parte prática. O primeiro passo é criar uma área na RAMTOP do micro (poderia ser em

```
10 LIST
20 LET A=PEEK 16396
30 LET B=PEEK 16397
40 FAST
50 POKE 16396,0
60 POKE 16397,124
70 SLOW
80 PAUSE 4E4
90 FAST
100 POKE 16396,A
110 POKE 16397,B
```

Listagem 2

qualquer outro lugar, uma variável, por exemplo). Execute os comandos diretos:

POKE 16388,0 POKE 16389,124

Com esses comandos você irá baixar a RTP para 31744, preservando a área acima deste endereço. Em seguida, digite a listagem 1 e grave-a em cassete, antes de executá-la. O programa da listagem irá criar uma tela no vídeo normal do micro e, em seguida, transportá-la para a área reservada para o vídeo auxiliar que criamos. Não se preocupe com o NEW da linha 80, pois a RTP não será afetada pelo mesmo.

Vamos agora à parte mais importante, que é fazer o computador enxergar a nova tela. Entre com alistagem 2, gravando-a também antes de utilizá-la. Ao executar o programa da listagem 2, a

80 POKE 16398,1 90 POKE 16399,124 100 PRINT "ESTOU PRINTANDO NA T ELA SECUNDARIA"	
110 CL5 120 PRINT "AGORA NA TELA PRINCI PAL"	
130 PAUSE 4E4 140 FAST	
150 POKE 16396,A 160 POKE 16397,B 170 SLOU	
The second section with recursor que o Elchin	b

Listagem 3

següência de execução irá mostrar uma tela preenchida com aprópria listagem do programa. Em seguida, nas linhas 20 e 30, serão preservados os valores da posição do vídeo normal. Os comandos FAST nas linhas 40 e 90 são indispensáveis para que não haja um crash, uma vez que, se houver processamento de vídeo (em FAST o micro não mostra o vídeo) no intervalo das linhas 50/60 e 100/110, não se sabe que valor seria encontrado nos dois endereços. Isso faria o micro pensar que o vídeo estaria em um lugar que não o desejado por nós. Na linha 70, o vídeo será apresentado já com a tela da área secundária, havendo uma pausa na linha 80, que ficará esperando uma tecla ser acionada. Agora é necessário voltar o controle ao vídeo principal, o que será feito a partir da

20	LET A=PEEK 16396 LET B=PEEK 16397 FAST
40	POKE 16396,0
50	POKE 16397,124
70	FOR N=0 TO 63
80	PLOT N,22+20*SIN (N/32*PI)
90	NEXT N
110	FAST POKE 16396,A POKE 16397,B SLOW

Listagem 4

linha 90. Você reparou na velocidade de execução? Experimente apagar as linhas de 80 em diante, execute novamente o programa e, em seguida, digite CLS no modo direito. Repare que não aconteceu nada, mas na verdade o CLS foi executado. Entretanto, você não pôde ver porque o S.O. de processamento ainda está trabalhando no vídeo normal. Isto irá acontecer também com outros comandos relativos ao vídeo, tais como PRINT, LIST, PLOT etc. Você deve estar se perguntando onde está a vantagem, pois então verifique:

- Comutação instantânea em BASIC;
- Pode-se criar várias telas invisíveis; e
- Pode-se desviar para uma tela secundária enquanto se trabalha na principal e depois retornar.

Podemos ainda trabalhar na tela secundária. Acrescente ao programa a listagem 3 e execute-o para ver o efeito; tente entender o que aconteceu durante a execução do mesmo.

Vamos ver um último exemplo. Carregue novamente o programa da listagem 1 e substitua as linhas 10 e 20 por:

10 CLS 20 PRINT AT 10,0; "ESTOU CRIAND 0 UMA SENOIDE NA TELA PRINCIPAL, AGUARDE"

Apague a linha 30 e execute o programa, digitando em seguida o conteúdo da listagem 4. Após gravá-lo, execute-o para ver um bom exemplo de como se pode mostrar uma tela quando se trabalha em outra, e nada de usar o Assembler. Bom, a idéia está lançada, agora é só dar tratos à bola.

EDITORA CAMPUS A PRIMEIRA EM INFORMÁTICA

LANCAMENTOS

- Informática: Uma Introdução Velloso, 15 F.C. Cz\$ 95,00
- Banco de Dados para TK90X.
 Rodrigues M.S. Cz\$ 65,00
 BASIC para Crianças. Watt, S. e Mangada,
 M. Cz\$ 59,90
- Sub-Rotinas BASIC para CP-500 e Compatíveis (TRS-80). Sinclair, I. Cz\$ 69,00

TRS-80

- 30 Programas em BASIC para Computadores Pessoais. Chance, D. Cz\$ 132,00
 1001 Aplicações para o seu Computador Pessoai. Sawusch, M. Cz\$ 124,00
 Programação em ASSEMBLER e Linguagem de Mâquina (2ª Edição). Alexander, D.C. Cz\$ 98,00
- BASIC Rápido: Além do BASIC TRS-80. Gratzer, E.A. e Gratzer, T.G. Cz\$ 142,00

- Jogos Gráficos para o APPLE. Coletta, P. Cz\$ 118,00
- Manual APPLE incluindo BASIC. Kantaris, N. Cz\$ 88,00
- Como Programar seu APPLE. Cook, R. e Hartnell, T. Cz\$ 59,00

BASIC

- BASIC Básico (5ª Edição). Pereira Filho,
- .C. Cz\$ 92,00
- BASIC para Micros Pessoais. Pereira Filho, J.C. Cz\$ 83,00
- Enciclopédia da Linguagem BASIC. Pereira, C. e Alcantara, R.B. Cz\$ 175,00

LINGUAGEM DE MAQUINA

- Além do BASIC, Linguagem ASSEMBLY para a Linha SINCLAIR. Santos, N. Cz\$86,00
- Manual do Microprocessador Z-80 (2ª Edição). Barden, Jr., W. Cz\$ 156,00

APLICATIVOS

- VISITREND/VISIPLOT: Guia do Usuário Brasileiro. Christmann, R.U. Cz\$ 67,00
- VISICALC: Guia do Usuário Brasileiro. Alcantara, R.D. e Alcantara, P.M. Cz\$ 86,00

LINGUAGEM DE ALTO NIVEL

- FORTRAN para Micros. Marshall, G. Cz\$ 19
- PASCAL para Micros. James, M. Cz\$ 92,00 MUMPS. Lobo, M.P.C. Cz\$ 73,00 LOGO: Introdução ao Poder do Ensino Através da Programação. Goodyear, P. 20
- Cz\$ 98,00

Esta é apenas uma seleção de nossos títulos. Para maiores informações solicite nosso catálogo.



Rua Barão de Itapagipe 55 - 20261 - RJ - RJ - Tel.: (021) 284-8443

DESEJO RECEBER AS PUBLICAÇÕES REFERENTES AOS **NÚMEROS ASSINALADOS:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- ☐ Mediante envio de cheque nominal à Editora Campus Ltda. (O porte é por nossa conta e sua encomenda chega mais rápido.) Cheque nº......Banco
- ☐ Mediante pagamento contra recebimento dos livros pelo reembolso postal, acrescido de despesas postais.
- ☐ Gostaria de receber, gratuitamente, o maior e melhor catálogo de Computação da América Latina: CAMPUSWARE.

	Pompa	
Cidade:	Estado:	100
	Cidade:	Cidade: Estado:

VÍDEOTEXTO

A partir desta edição, a revista MICRO SISTEMAS abre um espaço muito importante para aqueles leitores interessados na comunicação de dados em geral e, especificamente, os que querem se inteirar sobre os serviços de bases públicas de informações diversas. Através da Seção VIDEOTEXTO, os usuários de micros poderão saber das últimas novidades sobre o sistema; dos fornecedores de serviços; das informações disponíveis; e dos kits de ligação e software de comunicação existentes no mercado nacional.

O novo espaço visa, antes de tudo, ampliar este mercado — ainda recente em nosso país — e estabelecer uma comunicação direta com os usuários de micros, potenciais assinantes do sistema VIDEOTEXTO. Neste sentido, gostaríamos de pedir as opiniões, críticas e sugestões dos leitores que se interessam pelo tema.

Em recente pesquisa, a Telesp constatou que, antes da implantação de novos serviços, os usuários do Videotexto esperam um aprimoramento dos já existentes como, por exemplo, a expansão dos serviços bancários; atualização on-line dos índices da Bolsa de Valores e implantação efetiva das listas telefônicas.

Também ficou comprovado que os usuários desejam melhorias na parte técnica do VDT, o que possibilitaria maior rapidez no acesso ao sistema e recebimento de respostas. Outra crítica feita foi em relação ao horário, principalmente por parte dos usuários residenciais que pedem que o sistema passe a funcionar depois das 24 horas. Já uma sugestão comum, tanto ao usuário residencial quanto ao institucional, é a revisão do sistema em termos de atualização e informações mais completas.

- Depois do kit para acesso dos microcomputadores da linha Apple ao Videotexto, a Embracom Eletrônica acaba de colocar no mercado os kits para ligação do TK90X ao sistema. E este mês a empresa também está lançando o kit para os micros da linha MSX. A produção inicial foi de 500 unidades de cada linha, que já estão à disposição nas lojas de revenda de produtos de informática. Além destes, a Embracom vendeu 200 unidades de cada linha para a Telesp e esta deverá alugá-las, assim como fez com os dois mil kits para Apple adquiridos também da Embracom. Os kits paa Apple continuam com uma aceitação muito boa e são vendidos em média, segundo o Presidente da Embracom, Jacques Glaz, 800 unidades por mês.
- A Unitron está oferecendo, gratuitamente, para os usuários de seus micros AP II e AP II TI o software para acesso ao Videotexto. Os interessados podem solicitar o programa diretamente na Unitron pelo tel.: (011) 258-4744 ramal 204 (Assistência ao Cliente). A própria empresa é fornecedora de serviço do Videotexto onde apresenta a descrição dos seus produtos, ofertas com preços promocionais para assinantes e relação de revendedores, além de uma linha aberta para o consumidor.
- A Rumo Teleinformática, empresa carioca que está apoiando a entrada de MS no Videotexto, é fornecedora de serviços a firmas ligadas a área de Turismo que desejam participar do sistema. Além de projetar, desenvolver e implantar telas para tais empresas, a Rumo também revende equipamentos necessários ao ingresso no Videotexto. A Rumo fica na Rua Visconde de Inhaúma nº 58, sala 609, Centro CEP 20091 Rio de Janeiro Tel.: (021) 263.9434.



Através do Videotexto você tem a sua disposição cerca de 60 serviços, entre estes destacamos o Shopping Center Eletrônico, informações sobre horários de aviões e ônibus, correio eletrônico, consulta a bancos, jornal eletrônico, indicadores econômicos, jogos, assinatura de jornais e outros.

Na área informativa, por exemplo, você poderá consultar as principais notícias dos jornais do dia; obter informações sobre os serviços oferecidos pela Telesp; consultar os classificados em busca de algum produto ou serviço que lhe interesse ou mesmo trocar mensagens pelo correio eletrônico com os outros usuários do sistema (inclusive de outros estados).

A área financeira também não foi esquecida pelo Videotexto. Se você desejar saber o seu saldo, consultar o extrato de sua conta corrente (ou poupança), obter os indicadores econômicos, cotações da bolsa, taxas de financiamento, aluguéis de imóveis ou fazer um seguro, poderá realizá-lo facilmente.

O lazer também é parte integrante do Videotexto através de serviços como o horóscopo, jogos, programação de teatros, cinema, shows ou exposições.

A lista telefônica eletrônica é outro serviço que a Telesp colocará brevemente à disposição dos usuários (atualmente está em fase experimental). Através dela, e de posse de um nome ou endereço (mesmo incompleto), será possível se obter o número de qualquer telefone na cidade de São Paulo.

Nesse projeto, a revista MICRO SISTEMAS conta com o apoio das empresas que se interessam em imprimir um maior dinamismo e penetração ao sistema Videotexto. Envie suas notícias e material de divulgação para:
REVISTA MICRO SISTEMAS (Seção Videotexto/Redação). Av. Presidente Wilson, 165/1210, Centro — CEP 20030 — Rio de Janeiro, RJ.
Rua Oliveira Dias, 153, Jardim Paulistano — CEP 01433 — São Paulo, SP







Venha conhecer o teláo da Copa Venha conhecer o teláo da dutera tra conhecar o talao da copa da da da con an aras sena da a sela una sena sena da da denontra caso son lugar demontra caso son NOVIDADE

Printer Card CCE ... Ram Card 16 CCE RS 2320 CCE Video Card 80 Col CCE CP/M Card CCE Disc Card CCE 128K CCE Paralela Logodata 128 Logodata RS 232 Logodata

MV 12 CCEVideocompo Verde

Formulário de 80 Colunas

SERVIÇO EXPRESSO PARA TODO O BRASIL

GRAFIX FT 80



PROMOÇÃO BRASIL TRADE CENTER CCE

CPU Exato Pro + Monitor + Drive + 4 Interfaces A escolher em 4 vezes s/juros (10% de desconto)




COMPATÍVEL COM IBM/XT


16 Bits, 640 K bytes de memória RAM, placa de multi-função c/RS 232 e paralela centronics, placas controladoras de drives, placa controladora de video gráfica, fonte interna de 150W.



GRAFIX HS 100 (160 CPS)

48 K de memória RAM colorido Grátis 5 jogos à sua escolha.





BTC/XT 100% COMPATÍVEL **C/IBM 640K**

Consulte: 16 Bits 256 K Bytes de RAM, 2 drives Slim, placa controladora de drives, placa controladora de video gráfica, fonte interna de alimentação de 150W







TK 90 X/48K

CURSO DE INGLÉS BTC OUNICO 1.499

BRASILTRADE CENTER

IPANEMA - AV. EPITÁCIO PESSOA, 280 - 念 259-1299 IPANEMA - R. VISC. DE PIRAJÁ, 580 し.). 226 CENTRO - R. ASSEMBLÉIA, 10 S/S 112 - 念 222-1124 NITEROI - R. LOPES TROVÃO, 134 S/L - 念 710-3659 TIJUCA - R. CONDE DE BONFIM, 229 しA - 念 284-2031

Linha APPLE

Desenho Comandado

Esta dica permite que você desenhe no seu micro em alta resolução gráfica. Após rodado o programa, use as seguintes teclas para desenhar:

I - Para subir M - Para descer J – Para a esquerda K - Para a direita

F - Para finalizar

Obs.: Se você ultrapassar as linhas demarcatórias que ficam nas bordas da tela, voltará ao ponto inicial.

ONERR GOTO 30 20 HGR2 30 X = 139:Y = 95 HCOLOR= 7 40 HPLOT 0,0 TO 0,191 TO 279,191 50 TO 279,0 TO 0,0 GET A\$

IF A\$ = "I" THEN Y = Y - 1 701 80 IF A\$ = "M" THEN Y = Y + 1 90 IF A\$ = "J" THEN Y = Y + 1 100 IF A\$ = "K" THEN X = X - 1 110 IF A\$ = "F" THEN TEXT : END 120 HPLOT X,Y: GOTO 60

Ricardo Fernandes de Miranda - SP

Linha TRS-COLOR

Multicurvas II

Este programinha, baseado numa adaptação da dica "Multicur-vas", publicada na edição de MS n o 31 (Abril de 84), cria um efeito lindo na tela do seu TRS Color. Os melhores STEPS são os menores de 10.

20 INPUT "INTRODUZA O STEP ";S 30 PMODE 4,1:PCLS:SCREEN 1,1 40 FOR P=0 TO 800 STEP S 50 X=.1*P*COS(P):Y=.1*P*SIN(P) 60 LINE-(X+128, Y+96), PSET 70 NEXT P 80 EXEC 44539: RUN

Fábio Luís de Paoli - SP

Linha ZX81

Armazenando a Tela

Use esta dica em Assembler para armazenar uma tela numa variável string. Ela pode ser colocada em qualquer lugar da memória. A sugestão é criar uma linha 1 REM com 31 caracteres e armazenar aí a rotina. Usando um monitor Assembler ou o Microbug, introduza o seguinte blo-

16514 16522 16530	5B 76	90	40	91	23	00 02 13	1A 0B	FE
16538	88	20	F3	B9	20	FØ	C9	

Em BASIC, faça:

1 REM "31 CARACTERES" 2 CLEAR 3 DIM A\$(1,704)

Paulo Duarte Garcez - SP

Linha TRS-80

Some Horas

Este programa soma qualquer quantidade de horas e as transforma em horas, minutos e segundos exatos. Com um pouco de imaginação, este poderá ser adaptado a outro programa de acordo com a necessidade.

20 CLS: INPUT"Quantas horas deseja calcular.: ";W 25 DIMH\$ (W) 30 FORA=1TOW 40 INPUT"Hora... (hhmmss) .: "; H\$ (A)

50 S\$=RIGHT\$(H\$(A),2):M\$=MID\$(H\$(A),3,2):HT\$=LEFT\$(H\$(A),2) 60 SS=SS+VAL(S\$):MM=MM+VAL(M\$):HG=HG+VAL(HT\$):S\$="":M\$="":HT\$=""

70 NEXTA 80 CLS:PRINT"TRANSFORMANDO HORAS MINUTOS E SEGUNDOS EM HORAS MIN

E SEG EXATOS": PRINTSTRING\$ (64, 95)

90 FORA=1TOW: PRINTLEFT\$ (H\$ (A), 2) +": "+MID\$ (H\$ (A), 3, 2) +": "+RIGHT\$ (H\$(A),2);" ";:NEXTA

100 PRINT@8*64, STRING\$ (64, 95)

110 PRINT"Total das "; W; "HS SEM TRANSFORMACAD: "; STR\$ (HG) +" HORAS "+STR\$ (MM) +" MIN.S"+STR\$ (SS); " SEG.S": PRINTSTRING\$ (64,95)

120 IFSS>=60THEN A=SS/60:AA=A-INT(A):SS=SS-(INT(A)*60):M=INT(A)E LSESS=SS:M=0

130 MM=MM+M: IFMM>=60THEN B=MM/60: BB=B-INT(B): MM=MM-(INT(B)*60): H

D=INT (B) ELSEHO=0 140 HG=HG+HD

150 PRINT@13*64, "Total das"; W; "HS JA' transformadas: "; STR\$(HG)+ " horas "+STR\$(MM)+" min. "+STR\$(SS);" segs":PRINT@14*64,"**DESE JA CONTINUAR (S/N)"

155 PRINT@14*64, "**Deseja continuar <S/N>"

160 O\$=INKEY\$: IFO\$=""THENPRINT@14*64, STRING\$ (25, 128):GOTO155

170 IFD\$="S"THENGOTO10ELSECLS:PRINT@64*10+30, "*FIM*":END

180 LPRINTSTRING\$ (79, "=")

José de Lima Filho - SP

Linha TRS-COLOR

Agilizando o Teclado

Digite o programa abaixo e tecle RUN. Após ter feito isso, pressionando a tecla CLEAR você terá um RESET, a tecla seta para baixo você terá um Motor

> On e a tecla seta para a direita um Motor Off.

10 A=PEEK(116)*256+PFEK(117)-600 :X=INT(A/256):Y=A-(X*256):FOR I= A TO A+37: READ B: POKE I, B: NEXT

:DATA 50,100,189,161,121,132,127,129,10,39,11,129,9,39,18,129,12,38,13,126,160,39,182,255,33,138,8,183,255,33,134,10,57,189,167,233,32,248

20 POKE 362, 126: POKE 363, X: POKE

364. Y: CLEAR 200. A

Linha ZX Spectrum

Cronômetro no TK90X

Com este programa você tem um cronômetro no centro da tela de seu monitor. Nos endereços 23674, 23673

5 POKE 23674, 255 10 POKE 23673,255 20 POKE 23672,255 30 LET T=(65536*PEEK 23674+PEEK 23672+25 6*PEEK 23673) /60 40 PRINT AT 11,12; INT (T/60); ": "; INT (T-IN T(T/60) *60);' 50 GOTO 30

e 23672 é contado o número de imagens enviadas para o monitor desde que o computador foi ligado.

Marcos Ortiz - SP

Martiniano Coelho - DF

Linha ZX Spectrum

Contra a Pirataria

Utilize os POKEs abaixo para proteger seus programas: POKE 23613,0 — Para fazer o BREAK = NEW POKE 23757,0 : POKE 23758,0 — Para anular o Merge

Obs.: Não esqueça de colocar os POKEs no início dos programas!

André S. Chaves - RS



Envie suas dicas para a Redação de MICRO SISTEMAS na Av. Presidente Wilson, 165 - grupo 1210. Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP 20030

Linha ZX81

Falso-Louco

Em programas com autostart (que entram rodando), poderá ser inserida esta pequena rotina:

10 SAVE "PROGRAMA" 20 FAST 30 SCROLL 40 CLS 50 SLOW 50 GOTO 20 Para um usuário desprevenido poderá parecer que o programa foi mal carregado e não funciona. O problema pode ser contornado com o acionamento da tecla BREAK. Mais uma opção para proteção de seus programas!

Edgar Santos Rocha - RJ

Linha MSX

Recursos Gráficos

Explorando um dos melhores recursos da linha MSX... os recursos gráficos. Rode e veja.

10 SCREEN 2 20 C=2+14*RND(-TIME) 30 R=70*RND(-TIME) 40 CIRCLE(255*RND(-TIME),191*RND(-TIME)) R,C 50 GOTO 20

Carlos José Grillo - RS

Linha TRS-80

Cálculo de Determinante

Este programa calcula o determinante de uma matriz de terceira ordem, usando a regra de Sarrus.

vo calculo ? (S/N)"; 10 I\$=INKEY\$:IFI\$="S"ORI\$="s",PRINT@256,CHR\$(31);:GOTO7ELSEIFI\$=

"N"ORI\$="n", ENDELSEGOTO10

Sílvio Cavalcanti de Araújo - PE

Linha ZX81

Evitando o erro 5

Sempre deparamos com a falta de espaço na impressão de grandes volumes de dados nos micros da linha ZX81. Segue abaixo uma das alternativas de contornarmos o problema:

10 FOR A=0 TO 66 20 IF PEEK 15442=2 THEN CLS 30 PRINT "MICRO SISTEMAS" 40 NEXT A

Para melhor entendimento, altere as linhas abaixo:

30 PRINT "MICRO SISTEMAS", PEEK 16442

Aparecida Pereira - SP

Linha ZX Spectrum

Plot & Draw

Estes dois programinhas mostram algumas façanhas da poderosa dupla Plot & Draw. Deixe os programas rodarem até o final e veja os efeitos obtidos.

5 REM TRIANGULO FORMA TRIANGULO 6 OVER 1 9 FOR F=1 TO 125

10 FOR J=125 TO 1 STEP-1 11 FOR F=1 TO 125

15 PLOT F,F:DRAW 34,43:DRAW 56,-F 20 PLOT J,J:DRAW 34,43:DRAW 56,-J 30 NEXT F:NEXT J

40 PAUSE 10:CLS:GOTO 10

5 REM CAPSULA ESPACIAL 6 DVER

10 FOR J=125 TO 1 STEP-1 20 PLOT J,J:DRAW 34,43:DRAW 56,-J,10 30 NEXT J

40 PAUSE 10:CLS:GOTO 10

Antônio Frederico H. Dantas - RJ

Mostraremos uma das formas de se usar o Assembler com programas em Pascal e, ainda, um pacote gráfico de média resolução para o Apple com quatro exemplos de utilização.

Gráficos de média resolução

Gráficos no TURBO Pascal)

Antonio Carlos Salgado Guimarães

o artigo "Gráficos no TURBO Pascal' apresentado em MS no 57, vimos como montar programas em Assembler no CP/M e também como utilizar os dois microprocessadores (Z80 e 6502) em um programa. mesmo Agora, veremos como fazer isto de dentro de um programa em TURBO Pascal.

Existem duas formas de utilizarmos o Assembler junto com programas em

Pascal, entretanto, por hora veremos apenas uma delas, deixando a outra para quando formos construir rotinas que tratarão da parte de alta resolução.

A ferramenta que usaremos é o IN-LINE, que tem por função executar instruções em Assembler. A melhor forma de utilizarmos esta ferramenta é, em primeiro lugar, montarmos o código a parte e depois colocá-lo dentro do INLINE. Como o INLINE permite que coloquemos dentro dele nomes de variáveis, a passagem de parâmetros se torna extremamente fácil. Para que este mecanismo fique mais claro, vamos criar uma "PROCEDURE" que tenha por função trocar o valor de duas variáveis inteiras entre si. O seu equivalente em BASIC seria: AUX = V1: V1 = V2: V2 = AUX.

```
2A (V1) - LD HL, (V1) ; HL tem o endereço de V1
46
        - LD B, (HL)
                       ; BC vai ter o valor de V1
23
        - INC HL
4E
        - LD C, (HL)
                       ; BC está com o valor de V1
2A (V2) - LD HL(V2)
                       : HL tem o endereco de V2
56
        - LD D. (HL)
                       ; DE vai ter o valor de V2
23
        - INC HL
5E
        - LD E. (HL)
                       ; DE está com o valor de V2
2A (V1) - LD HL, (V1)
                       ; HL tem o endereço de V1
72
        - LD (HL).D
                       ; coloca o valor de DE no
23
        - INC HL
                       ; endereço dado por HL
73
        - LD (HL),E
                       ; neste ponto: V1 - V2
2A (V2) - LD HL, (V2)
                      ; HL tem o endereço de V2
70
        - LD (HL).B
                       ; coloca o valor de BC no
23
        - INC HL
                       ; endereço dado por HL
71
        - LD (HL),C
                       ; neste ponto: V2-V1
```

Figura 1

A nossa "PROCEDURE" terá por titulo:

PROCEDURE SWAP (VAR V1, V2: INTERGER);

Note que quando passamos variáveis utilizando VAR, o que estamos fazendo, na verdade, é passando o endereço de uma variável, e não o seu valor e esta é a melhor forma para se utilizar com o IN-LINE, pois facilita a passagem de parâmetros tanto de ida quanto de volta. Na figura 1, temos a rotina em Assembler que será colocada dentro do INLINE.

Na listagem 1, apresentamos um exemplo utilizando esta rotina em Assembler. Note que não existe a instrução RET no final do INLINE, pois ele próprio se encarrega disso. Outro ponto interessante: como no INLINE só colo-

camos os códigos e não os mnemônicos, podemos usar qualquer instrução do Z80, mesmo que esta não tenha correspondente no 8080.

Como deve ter ficado claro, quando utilizamos o INLINE não precisamos nos preocupar com a localização da rotina na memória, já que o próprio compilador se encarrega de colocá-la corretamente no local apropriado. Na parte do manual do TURBO Pascal que trata do CP/M 80 poderão ser encontrados mais detalhes sobre o INLINE.

GRÁFICOS

Agora apresentaremos o pacote de média resolução gráfica para o TURBO Pascal (listagem 2) e quatro exemplos de utilização do mesmo (listagens 3, 4, 5 e 6). Todos os exemplos foram adaptados

Listagem 1

PROGRAM TROCAVAR;
VAR V1, V2: INTEGER;

PROCEDURE SWAP(VAR V1, V2: INTEGER);
BEGIN

INLINE(\$2A/V1/\$46/\$23/\$4E/
\$2A/V2/\$556/\$23/\$5E/
\$2A/V1/\$72/\$23/\$73/
\$2A/V2/\$70/\$23/\$73/

END;

BEGIN

CLRSCR;
WRITE('ENTRE O PRIMEIRO NUMERO: ');
READLN(V1);
WRITE('ENTRE O SEGUNDO NUMERO: ');
READLN(V2);
SWAP(V1, V2);
WRITELN('APOS SWAP:');
WRITELN('V1 = ', V1);
WRITELN('V2 = ', V2);
END.

a partir do BASIC, e sofreram algumas

modificações.

As "PROCEDURES" e "FUNC-TIONS" que formam o pacote foram desenvolvidas de maneira a permitirem modificações e/ou ampliações de suas capacidades, e servirão perfeitamente aos que quiserem desenvolver um novo pacote mais complexo e poderoso. Os que preferirem deixá-lo como está não sofrerão prejuízo algum, pois ele possui todas as ferramentas necessárias à confecção de programas gráficos, já que utiliza todas as instruções encontradas no BASIC do Apple, que tratam deste tipo de gráfico.

São as seguintes as "PROCEDURES"

e "FUNCTIONS" existentes:

PROCEDURE TEXTO; - coloca a tela em modo texto.

PROCEDURE ERRO(NUMBER BY-TE); — indica o nome do procedimento que acusou erro devido à entrada incorreta do valor de algum parâmetro.

PROCEDURE COLOR(COR:BYTE); — especifica a cor dos próximos pontos ou linhas a serem desenhadas. COR deve estar entre 0 e 15.

PROCEDURE PLOT(COL,LIN:BYTE);

- plota um ponto em (COL,LIN).

COL deve variar entre 0 e 39; e LIN
entre 0 e 47.

PROCEDURE GR; — coloca a tela em modo gráfico com quatro linhas de texto, porém sem a presença do cursor, o qual só aparecerá após instruções do tipo READ ou WRITE.

PROCEDURE GR1; — coloca a tela em modo gráfico com quatro linhas de

Listagem 3

```
PROGRAM TESTAGR:
VAR I, COR: BYTE:
(*$I GR.PAS *)
BEGIN
  CLRSCR; GR; GR1;
FOR I := 0 TO 15 DO BEGIN
    COLOR(I);
     HLIN(0,39,0);
                        HLIN(0,39,39);
                        VLIN(0,39,39);
COR:=SCRN(10,10);
    VLIN(0,39,0);
PLOT(10,10);
    GOTOXY(1,22);
                        WRITE ('COR =
    READLN:
  END:
  TEXTO:
END.
```

Listagem 4

```
PROGRAM BOLA;
VAR I,X,Y,XV,YV,NX,NY:INTEGER;
(**I GR.PAS *)
BEGIN
  GR:
  X:=0; Y:=5;
  X:=2; YV:=1;
FOR I:=1 TO 250 DO BEGIN
NX:=X+XV: NY:=Y+VV;
IF NX>39 THEN BEGIN
NX:=39; XV:=-XV;
     END:
     IF NX<0 THEN BEGIN
       NX:=0;
                  XV:=-XV;
     END;
     IF NY>39 THEN BEGIN
        NY:=39; YV:=-YV;
     END:
         NYCO THEN BEGIN
       NY:=0:
     COLOR(9); PLOT(NX,NY);
     COLOR(O); PLOT(X,Y);
     DELAY (50):
  END:
  WRITE ('TECLE ENTER PARA TERMINAR');
  READ: TEXTO:
```

texto e com o cursor posicionado em 1,21. Esta "PROCEDURE" não apaga a tela ao ser chamada.

PROCEDURE GR2; — coloca a tela em modo gráfico sem texto, isto é, tela cheia. Esta "PROCEDURE" apaga toda a tela ao ser chamada.

PROCEDURE HLIN(CI,CF,LI:BYTE);

— desenha uma linha horizontal na linha LI, começando em CI e terminando em CF. LI deve variar entre 0 e 47; CI e CF devem variar entre 0 e 39.

PROCEDURE VLIN(LI,LF,CO:BYTE);

— desenha uma linha horizontal na linha LI, começando na coluna CI e terminando em CF. LI deve variar entre 0 e 47; CI e CF devem variar entre 0 e 47.

FUNCTION SCRN(CO,LI:BYTE):BY-TE; - retorna a cor do ponto dado por (CO,LI). CO deve variar entre 0 e 39; LI deve variar entre 0 e 47.

PROCEDURE SAVE_TELA(NOME: STR_NOME); — salva em disco a tela gráfica atualmente montada com o nome dado por "NOME".

PROCEDURE RESTORE_TELA(NO-ME:STR_NOME); - recupera do disco a tela dada por "NOME" e a salva por SAVE_TELA.

Listagem 2

```
TYPE STR_NOME=STRING(.15.);
TYPE TELA_GRAF=ARRAY(.1..1024.) OF BYTE;
                                                                     PROCEDURE HLN(VAR CI, CF, LI: BYTE);
                                                                       INL INE ($2A/CI/$7F/$32/$47/$F0/
PROCEDURE TEXTO;
                                                                                  $2A/CF/$7E/$32/$2C/$F0/
$2A/LI/$7E/$32/$45/$F0/
BEGIN
INLINE($21/$2F/$FB/$22/$D0/$F3/
    $2A/$DE/$FB/$22/$
CLRSCR;
                                                                                  $21/$19/$F8/$22/$D0/$F3/
                                                                    END;
                                                                  BEGIN
                                                                        (CI<O) OR (CI>39) OR
PROCEDURE ERRO (NUMER: BYTE);
                                                                    (CF(0) OR (CF)39) OR
(LI(0) OR (LI)47) THEN ERRO(3)
ELSE HLN(CI,CF,LI);
   TEXTO: WRITE(CHR(7)):
   TEXTO; WRITE(CHR(7));
CASE NUMER OF

1:WRITELN('*** ERRO EM COLOR');
2:WRITELN('*** ERRO EM PLOT');
3:WRITELN('*** ERRO EM HLIN');
4:WRITELN('*** ERRO EM VLIN');
5:WRITELN('*** ERRO EM SCRN');
                                                                 END:
                                                                 PROCEDURE VLIN(LI,LF,CO:BYTE);
PROCEDURE VLN(VAR LI,LF,CO:BYTE);
DEGIN
                                                                       INLINE ($2A/LI/$7E/$32/$45/$FO/
   END;
                                                                                  *2A/LI/*/E/*32/*43/*F0/

*2A/LF/*7E/*32/*2D/*F0/

*2A/CD/*7E/*32/*47/*F0/

*21/*28/*F8/*22/*D0/*F3/

*2A/*DE/*F3/*77);
   HALT;
END:
PROCEDURE COLOR(COR: BYTE);
                                                                    END:
VAR CAX: BYTE:
                                                                 BLGIN
   PROCEDURE CL (VAR COR: BYTE);
                                                                        (LF(0) DR (LF)47) DR
(CD(0) UR (CD)39) THEN ERRO(4)
   BEGIN
      INLINE ($2A/COR/$32/$30/$F0);
END;
BEGIN
                                                                    ELSE VLN(LI, LF, CD);
   IF (COR(O) OR (COR>15) THEN ERRO(1)
   ELSE BEGIN
CAX:=COR SHL
                                                                 FUNCTION SCRN(CO, LI:BYTE):BYTE;
                                                                 VAR COR: BYTE:
      COR: = COR OR CAX:
                                                                    PROCEDURE SCR (VAR CO, LI, COR: BYTE);
      CL (COR);
   END:
                                                                       INLINE($2A/CD/$7E/$32/$47/$F0/
$2A/LI/$7E/$32/$45/$F0/
$21/$71/$F8/$22/$00/$F3/
END:
PROCEDURE PLOT(COL,LIN:BYTE);
PROCEDURE PT(VAR COL,LIN:BYTE);
                                                                                  $3A/$45/$F0/$2A/COR/$77);
                                                                    END:
      INLINE ($2A/COL/$7E/$32/$47/$FO/
                $2A/LIN/$7E/$32/$45/$F0/
$21/$00/$F8/$22/$D0/$F3/
$2A/$DE/$F3/$77);
                                                                  IF (CO(0) OR (CO>39) DR
                                                                   (LI(0) OR (LI)47) THEN ERRO(5)
ELSE BEGIN
   END;
                                                                     SCR(CO,LI,COR); SCRN:=COR;
   IF (COL<0) OR (COL>39) OR
(LIN<0) OR (LIN>47) THEN ERRO(2)
   ELSE PT(COL, LIN);
                                                                 PROCEDURE SAVE_TELA(NOME:STR_NOME);
VAR TELA:TELA_BRAF ABSOLUTE $F400;
PROCEDURE GR;
                                                                        ARD: FILE OF TELA GRAF;
 BEGIN
                                                                    ASSIGN(ARQ, NOME); REWRITE(ARQ);
WRITE(ARQ, TELA); CLOSE(ARQ);
   GOTOXY(1,21);
   INLINE ($21/$40/$FB/$22/$D0/$F3/
             $2A/$DE/$F3/$77/
$21/$58/$FC/$22/$D0/$F3/
                                                                 PROCEDURE RESTORE TELA(NOME:STR NOME);
VAR TELA:TELA_GRAF ABSOLUTE $F400;
AFO:FILE OF TELA_GRAF;
              $2A/$DE/$F3/$77);
END;
PROCEDURE GR1:
                                                                    ASSIGN(ARQ, NOME); RESET(ARQ);
READ(ARQ, TELA); CLOSE(ARQ);
   INLINE ($32/$53/$E0);
   CLRSCR; GOTOXY(1,21);
                                                                 PROCEDURE SOUND (TMP. FRE: BYTE);
                                                                 VAR T: BYTE;
PROCEDURE GR2;
BEGIN
                                                                       F: BYTE ABSOLUTE $F045;
   INLINE($21/$32/$F8/$22/$D0/$F3/
                                                                    F:=FRE;
              $2A/$DE/$F3/$77/
              $32/$52/$E0);
                                                                   FOR T:=1 TO TMP DO
INLINE($21/$45/$F0/$46/
                                                                               $32/$30/$E0/$10/$FE);
PROCEDURE HLIN(CI, CF, LI: BYTE);
                                                                END:
```

Obs.: deve-se tomar cuidado ao se utilizar estas duas últimas "PROCEDU-RES", pois não há previsão de erro. Caso você deseje colocar indicação de erro, dê uma olhada no manual do

Listagem 5

```
PROGRAM APPLE;
(*$I GR.PAS *)
VAR COR: BYTE;
REGIN
    WRITE ('TECLE ENTER PARA INICIO');
    READ:
    GR; GR2;
COLOR(4);
    PLOT(20,10);
VLIN(11,14,21);
COLOR(12);
    COLOR(12);

HLIN(17,19,13); HLIN(24,26,13);

HLIN(16,20,14); HLIN(23,27,14);

HLIN(15,27,15);

COLOR(13);

HLIN(15,26,16); HLIN(15,25,17);

HLIN(14,25,18);
    COLOR(9);
HLIN(14,25,19); HLIN(14,25,20);
    HL IN (14.26.21);
    COLOR(1);
HLIN(14,26,22); HLIN(14,27,23);
HLIN(14,27,24);
    COLOR(3);
HLIN(15,26,25); HLIN(16,25,26);
    HLIN(13,26,25); HLIN(16,25,25);

HLIN(16,25,27);

COLOR(6);

HLIN(17,24,28); HLIN(17,24,29);

HLIN(18,19,30); HLIN(22,23,30);

SAVE_TELA('TELA1');

TEXTO;
     WRITE('PARA REVER A TELA TECLE ');
WRITE('ENTER'); READ;
     RESTORE_TELA('TELA1');
     GR1;
WRITE('TECLE ENTER PARA TERMINAR');
     READ:
 END.
```

Listagem 6

```
PROGRAM LARANJAI
VAR I,J:BYTE;
(*$I GR.PAS *)
BEGIN
   GR; COLOR(15);

HLIN(0,39,39);

HLIN(0,5,8);

VLIN(10,11,3);

VLIN(10,11,3);

VLIN(4,9,3);

HLIN(2,4,4);

COLOR(1);

VLIN(18,38,30);

VLIN(18,38,30);

VLIN(18,38,30);

HLIN(30,39,38);

COLOR(9);

HCIN(0,2,9);

FOR 1:=38 DOWNTO 9 DO BEGIN

COLOR(1);
    GR; COLOR(15);
                                        HLIN(0,3,10);
VLIN(8,11,5);
VLIN(4,9,3);
COLOR(1);
                                        VLIN(18, 38, 39);
                                                 VLIN(18, 38, I-9);
         COLOR(1);
         VLIN(18,38,1); COLOR(0);
VLIN(18,37,1-8); VLIN(18,38,1+1);
SOUND(20,120);
     END;
SOUND (50,5);
     SOUND(50,5);

COLOR(0);

PLOT(4,4);

HLIN(3,4,9);

FOR 1:=10 TO 37 DO BEGIN

COLOR(9);

PLOT(4,1)
                                         PLOT (2,4);
                                         COLOR(9);
          DELAY (20) ;
                                         PLOT (4, I);
          COLOR(O);
     END;
SOUND(4,20);
FOR I:=10 TO 37 DO BEGIN
PLOT(4,I);
     END:
          COLOR (9);
DELAY (20);
     END:
      J:=48;
     FOR I:=37 DOWNTO 19 DO BEGIN
          HLIN(1,8,1); SOUND(20,J);
J:=J+8;
      FND:
      COLOR(O);
                                          VLIN(9,18,4);
                                          PLOT (3, 9);
PLOT (4, 4);
      COLOR (15);
      PLOT(2,4); PLOT(4,4);
FOR I:=10 TO 39 DO BEGIN
COLOR(1); VLIN(18,38,I.
           COLOR(1); VLIN(18,38,1.

VLIN(18,38,I-9);

COLOR(0); VLIN(18,38,I-10);

PLOT(I-1,18); COLOR(9);

VLIN(19,37,I-1);

SOUND(50,90);
      END;
READ; TEXTO;
  END.
```

TURBO Pascal onde são apresentadas dicas sobre como não deixar que um erro aborte o programa através da utilização da variável IORESULT.

PROCEDURE SOUND(TMP,FRE:BY-TE); — executa uma nota a partir de TMP (tempo) e FRE (freqüência). Esta "PROCEDURE" pode ser melhorada, como veremos na parte que trata de gráficos de alta resolução.

Para uma melhor compreensão do funcionamento destas rotinas, é interessante que o leitor modifique os exemplos e verifique os novos resultados. Atenção! O programa que aparece na listagem 2 deverá ser gravado com o nome GR.PAS, para que seja incluído automaticamente sempre que se compilar um programa que vá utilizar o pacote gráfico. Por sua vez, o programa que utilizar o pacote deverá ter a seguinte linha após a declaração das variáveis:

(* \$I GR.PAS *).

Verifique os exemplos (listagens 3, 4, 5 e 6) para tirar qualquer dúvida.

-

Antonio C. Salgado Guimarães é formado em engenharia mecânica pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e-trabalha, atualmente, como Programador no LNCC/CNPq, onde presta apoio técnico ao Projeto de Desenvolvimento de Software em Engenharia Macânica para Mini e Microcomputadores.

É melhor você entrar na linha.

Software Nasajon compatível com a linha IBM-PC.

Chegaram os exclusivos sistemas da Nasajon.

Folha de Pagamento, Contas a Pagar/Receber e outros.

O sistema de Contabilidade, por exemplo, faz o trabalho de todo o mês em apenas 2 horas. Permite o cadastramento de históricos padronizados e de plano de contas com até 5 níveis.

Emite diário, razão, balancete, balanço, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, além de listagem por centro de custo e extrato de contas.

É ou não é melhor você entrar na nova linha?

Cada sistema custa apenas Cz\$ 9.300, incluídas aí a alta tecnologia e toda a tradição da Nasajon.



Av. Rio Branco, 45 Gr. 1311 - RJ Tels.: (021) 263-1241 e 233-0615




Programas para **TK 90X** que falam nossa língua.

Finalmente, uma empresa nacional assumiu uma atitude brasileira: editar programas e jogos para TK 90X em **português**. A Disprosoft está lançando programas inéditos no Brasil. São jogos animados, inteligentes, programas com aplicações profissionais, educacionais, comerciais e utilitários. Procure o seu programa, nas melhores lojas.



TROPIC INFORMÁTICA LTDA. CAIXA POSTAL 16441 - S. PAULO-CAPITAL

A Microdigital lança o TK 3000 II e e tira os 8 anos de atraso do micro brasileiro.



Chega ao Brasil o sucessor do Apple Ile "Enhanced".

Tire da cabeça tudo que você já teve, tem ou viu em matéria de micros em geral e Apples' em particular.

É a primeira vez que chega ao Brasil um Apple ditimo modelo: o TK 3000 lle é uma versão ainda mais avançada do avançadíssimo Apple lle "Enhanced", lançado em maio de 1985 nos Estados Unidos.

É o único que roda Totalworks e Supercalc 3a, entre milhares de outros. Faz em segundos o que os demais micros levam intermináveis minutos para fazer, tem memória básica de 64 Kbytes (expandível com placas até 1 Megabyte) e teclado numérico incorporado.

Escreve em português com todas as letras e acentos e com maior facilidade do que uma máquina de escrever eletrônica E, entre outras exclusividades, tem um design anatômico, para maior conforto do operador e produtividade no trabalho. Venha logo conhecer e reservar o seu TK 3000 lle nos Revendedores Autorizados Microdigital.

Os 8 anos-tecnologia que o separam dos outros micros, podem ser exatamente a distância que você vai colocar entre sua empresa e os concorrentes.

> TK 3000 II; MICRODIGITAL